

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 157

din 29.04.2013

Privind: Completarea inventarului domeniului public actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011 cu unele bunuri parte integrantă a sistemului de alimentare cu energie termică a Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu, Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Tehnice, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L.M. nr.209/2012;

În baza art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin. (1) și (3), coroborat cu art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aprobă completarea *Cap.D Sisteme de alimentare cu energie termică cu terenurile aferente* din inventarul domeniului public al Municipiului Brăila actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011 cu bunurile prevăzute în *anexă*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Patrimoniu și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

COROȘ MARIA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

/ FUDULAICHE MIRCEA

Nr. arhivă electronică	Sectia (2012)	NR. INV.	Nr. HCLM 325/2011	PT/CT	Cod clasificare	DENUMIRE - descriere	DATA PIF	Val. ramasa 28.02.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	802	10035	1	Magistrala	1.8.6.	RETEA APA CALDA CT 6 Hipodrom racord de la 4 Hipodrom	12.19.2002	26.265 01
0	810	10049			1.9.2.2.	RETEA TERMIFICARE PT MARNARACORD	01.03.2006	39.036 47
0	810	10050			1.9.2.2.	EXTINDERE RETEA TERMIFICARE STR PLEVNEI	02.01.2006	357.453 46
247	805	20169			2.1.16.3.2.	CONVERTIZOR FREGVENTA VLT PROMEX	10.31.1998	3.859 21
248	805	20170			2.1.16.3.2.	CONVERTIZOR FREGVENTA VLT PROMEX	10.31.1998	3.859 21
249	805	20167			2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CIRCULATIE M PROMEX	10.31.1998	0.00
250	805	20168			2.1.17.1.1.1.	ELECTROPOMPA CIRCULATIE M PROMEX	10.31.1998	0.00
253	805	30380			2.2.9.	INTERFATA CU OPERATORUL DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
254	805	30381			2.2.9.	CONSOLA SPECIALIZATA COD DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
255	805	30382			2.2.9.	INTERFATA PROCES LA ST PO DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
256	805	30383			2.2.9.	INTERFATA PROCES LA MODUL DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
414	810	30305			2.2.4.2.	ANSAMBLU DE MASURA SI CONTROL EN. TERM UM2043 DN50	05.19.2003	0.00
415	803	30306			2.2.4.2.	ANSAMBLU DE MASURA SI CONTROL EN. TERM.FORTUNA CONTOR EN.TERM.DN50	05.19.2003	0.00
477	810	30372			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
478	810	30373			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
479	810	30374			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
480	810	30375			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
481	810	30376			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
482	810	30377			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
483	810	30378			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
484	810	30379			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN DISPECERAT PROMEX	10.31.1998	0.00
	805	10047	80	CT 3 VIDIN	1.9.2.1.	RETEA TERMIFICARE BL 16,17-CT 3 VIDIN	01.03.2006	6.083 29
227	803	20346	100	PT 2 INDEPENDENTEI	2.1.6.1.1.a.	INST TERM CU SCHIMBATOARE CALARASIDURA PT 2 INDEPENDENTEI	11.01.2004	13.770 79
305	807	30184			2.2.4.2.	CONTOR EN.TER.PT2 INDEPENDENTEI.BLD1	07.01.2002	0.00
320	807	30203			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.BLD1PT2 INDEPENDENTEI	09.02.2002	0.00
395	803	30286			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 432 BL B2 PT2 INDEPENDENTEI	05.19.2003	0.00
402	806	30293			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 257 BL B6 PT2 INDEPENDENTEI	05.19.2003	0.00
427	801	30319			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASONIC PT 2 INDEPENDENTEI	05.31.2000	0.00
445	803	30340			2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM DN40 D1 PT2 INDEPENDENTEI	03.31.2002	0.00
486	802	30502			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM SONOCAL DN5 PT 2 INDEPENDENTEI	02.28.1997	0.00
487	802	30503			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM WSD5 BL B1 PT 2 INDEPENDENTEI	04.30.1997	0.00
570	803	30604			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP284 BL C5 PT 2 INDEPENDENTEI	06.30.2003	0.00
571	803	30605			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 98 BL B4 PT2 INDEPENDENTEI	06.30.2003	0.00
572	807	30606			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 283 BL D2 PT 2 INDEPENDENTEI	06.30.2003	0.00
573	803	30607			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 99 BL B5 PT2 INDEPENDENTEI	06.30.2003	0.00
590	803	30624			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 356 BL B3 PT 2 INDEPENDENTEI	07.01.2003	0.00
591	805	30625			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP356 BLB1 SC 1,2 PT2 INDEPENDENTEI	07.01.2003	0.00
608	806	30642			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP356 BLB1 SC 3,4 PT 2 INDEPENDENTEI	07.01.2003	0.00
213	802	20345	106	PT 7 CALARASIARA	2.1.6.1.1.a.	INST TERM CU SCHIMBATOARE CALARASIDURA PT7 CALARASIARA	11.01.2004	7.650 05
928	810	30982			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.232 BL.A24 SC1.2.3 PT7 CALARASI	11.01.2004	0.00
929	806	30983			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.534 BL.A24 SC 4 PT7 CALARASI	11.01.2004	0.00
401	804	30292			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP196 BL B6 PT 7 BUZAULUI	05.19.2003	0.00
584	806	30618			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 103 BL B8 PT 7 BUZAULUI	07.01.2003	0.00
607	807	30641	107	PT 7 BUZAULUI	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 103 BL B5 PT 7 BUZAULUI	07.01.2003	0.00
948	801	31002			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.82 BL.B11 PT7 BUZAULUI	11.01.2004	0.00
965	801	31019			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 80 PT 7 BUZAULUI	11.15.2004	0.00
518	807	30552	108	PT 4 BUZAULUI	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN100 AP301 BLB53, B53BIS, B50, B51BIS, B52, PT 4 BUZAULUI	06.02.2003	0.00
537	801	30571			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ TIP ZENNER DN 65 AP 572 B35 PT4 BUZAULUI	06.16.2003	0.00
539	801	30573			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 572 B33 PT 4 BUZAULUI	06.16.2003	0.00
961	801	31015			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 80 PT 4 BUZAULUI	11.15.2004	0.00
568	807	30602	110	CT PROGRESUL	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA ULTRAS. DN 65 AP325 BLA,B,D,E CT PROGRESUL	06.30.2003	0.00
756	805	30808			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP.392 BL.B10 PROGRESUL	06.01.2004	0.00
757	805	30809			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP.392 BL.B11 PROGRESUL	06.01.2004	0.00
758	805	30810			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP.392 BL.B12 PROGRESUL	06.01.2004	0.00
759	805	30811			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP.392 BL.B13 PROGRESUL	06.01.2004	0.00
1039	804	31118	111	PT H. BOTEV	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM BL A AP139 INCALZIRE DN 25/2MM CT PROGRESUL	02.01.2006	235.87
229	804	20368			2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE INCALZ PT H. BOTEV	01.03.2006	16.402 11
308	804	30191			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ BL A1PT H.BOTEV	09.02.2002	0.00
312	804	30195			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ BL B2 PT H.BOTEV	09.02.2002	0.00
315	804	30198			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ BL A2 PT H.BOTEV	09.02.2002	0.00
317	804	30200			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ BL C1 PT H.BOTEV	09.02.2002	0.00
440	802	30332			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN50 BL C PT H. BOTEV	03.31.2002	0.00
453	802	30348			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN65 BLF1 CT H BOTEV	03.31.2002	0.00
455	804	30350			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM BL D1+E1 PT H. BOTEV	03.31.2002	0.00
456	807	30351			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ZENNER DN50 PT H. BOTEV	03.31.2002	0.00
1030	804	31106	113	PT EX	2.2.4.2.	CONTOR AGENT PRIMAR DN 80MM PT H BOTEV	12.12.2005	759.05
228	804	20367			2.1.6.1.1.a.	INSTAL TERMICA INCALZ PT EXPRES	01.03.2006	14.630 15
1031	804	31107			2.2.4.2.	CONTOR AGENT PRIMAR DN 65 MM PT EXPRES	12.12.2005	617.08
313	802	30196			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ BL K CT H GALATI	09.02.2002	0.00
355	805	30238			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN50 CT H-B GALATI BL B	12.19.2002	0.00
357	805	30240			2.2.4.2.	APOM APA CALARASID.WERHLE DN40 CT H-B GALATI BL 6	12.19.2002	0.00
358	807	30241			2.2.4.2.	APOMETRU ZENNER DN65mm CT H GALATI BL E-F	12.19.2002	0.00

1	2	4	3	5	8
359	807	30243	2.2.4.2. APOMETRU DN50 CT H-B GALATI	12.19.2002	0.00
435	801	30327	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM DN80 BL B+D CT B-H GALATI	03.31.2002	0.00
454	804	30349	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM BL B1 CT H. GALATI	03.31.2002	0.00
459	804	30354	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM BLE2 CT H.B GALATI	03.31.2002	0.00
594	805	30628	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 535 BL 6 SC 4 CT B-H GALATI	07.01.2003	0.00
595	805	30629	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 535 BL 6 SC 1,2,3 B-H GALATI	07.01.2003	0.00
597	805	30631	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 561 BL H CT H GALATI	07.01.2003	0.00
599	805	30633	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 535 BL A CT B-H GALATI	07.01.2003	0.00
640	807	30674	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 182 BL J CT H GALATI	08.27.2003	0.00
641	805	30675	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 191 BL L CT H GALATI	08.27.2003	0.00
642	805	30676	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 198 BL 5 SC 2, 3, 4 CT H GALATI	08.27.2003	0.00
678	805	30712	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 601 BL G CT H GALATI	10.01.2003	0.00
751	807	30800	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRASUNET DN 80MM AP31 BL C+D CT B-H GALATI	05.01.2004	0.00
752	805	30801	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP31 BL D CT B-H GALATI	05.01.2004	0.00
755	805	30807	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP31 BL 4 CT B-H GALATI	05.01.2004	0.00
791	805	30845	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP.694 BL 9 CT H GALATI	10.01.2004	0.00
902	805	30956	2.2.4.2. CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.31 BL C SC1,2,3 CT B-H GALATI	11.01.2004	0.00
903	805	30957	2.2.4.2. CONTOR EN. TERMICA DN 25/2 MM AP.31 BL C SC4,5 CT B-H GALATI	11.01.2004	0.00
913	805	30967	2.2.4.2. CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 548 BL 7 SC.2,3,4 CT H GALATI	11.01.2004	0.00
919	805	30973	2.2.4.2. CONTOR EN. TERMICA DN 25/1 MM AP 548 BL 7 SC.1 CT H GALATI	11.01.2004	0.00
985	806	31053	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 80 MM AP548+198 BL7+5 SC2,3,4 CT H GALATI	12.31.2004	0.00
986	805	31054	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP.631 BL J CT H GALATI	12.31.2004	0.00
987	805	31055	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 MM AP.318 BL E+8 CT H GALATI	12.31.2004	0.00
988	805	31056	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP.318 BL F SC.1,2,3 CT H GALATI	12.31.2004	0.00
989	805	31057	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP.318 BL F SC.3,4 CT H GALATI	12.31.2004	0.00
468	803	30363	2.2.4.2. CONTOR EN. TERMICA CT TURN GALATI	12.31.1997	0.00
475	802	30370	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM DN50 BL TURN CT TURN GALATI	03.31.2002	0.00
519	807	30553	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP372 BL I CT TURN GALATI	06.02.2003	0.00
523	805	30557	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 AP240 BL 3+5 SC.1 CT TURN GALATI	06.02.2003	0.00
596	807	30630	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 290 BL 14 CT TURN GALATI	07.01.2003	0.00
562	804	30252	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM. ULTRA. DN80 CT RAHOVA BL 8 PP	03.24.2003	0.00
563	804	30253	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM. ULTRA. DN50 CT RAHOVA BL 33	03.24.2003	0.00
565	804	30255	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM. ULTRA. DN50 CT RAHOVA BL 40	03.24.2003	0.00
470	802	30365	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM DN25MM CT RAHOVA	12.31.2001	0.00
603	804	30637	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 457 BL 10PP CT RAHOVA	07.01.2003	0.00
609	804	30643	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 20 FAM SAFTOIU GRIGORE RAHOVA270 CT RAHOVA	08.25.2003	0.00
984	804	31052	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 MM AP.303 BL 7PP CT RAHOVA	12.31.2004	0.00
	804	10036	1.8.6. RETEA TERMICA ACM PT VERDUN	12.19.2002	20,109.73
300	807	30179	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM. PT VERDUN BL5	07.01.2002	0.00
307	804	30190	2.2.4.2. CONTOR INCALZ BL 5A PT VERDUN	09.02.2002	0.00
350	807	30233	2.2.4.2. APOMETRU ZENNER DN40mm PT VERDUN BL 3 A	12.18.2002	0.00
353	807	30236	2.2.4.2. APOMETRU APA CALARASID DN50mm PT VERDUN BL 2 A	12.18.2002	0.00
520	804	30554	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP319 BL59 PT VERDUN	06.02.2003	0.00
521	804	30555	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP319 BL56 PT VERDUN	06.02.2003	0.00
522	804	30556	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP319 BL63 PT VERDUN	06.02.2003	0.00
524	804	30558	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP319 BL60 PT VERDUN	06.02.2003	0.00
593	804	30627	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 80 AP 133+134 BL 2A+2B PT VERDUN	07.01.2003	0.00
602	804	30636	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 136 BL 2C SC 1 PT VERDUN	07.01.2003	0.00
618	804	30652	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 247 BL 3A PT VERDUN	08.25.2003	0.00
619	804	30653	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 581 BL 11 PT VERDUN	08.25.2003	0.00
620	804	30654	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 207 BL 1 PP PT VERDUN	08.25.2003	0.00
681	804	30715	2.2.4.2. CONTOR APA CALDA ULTRAS. DN 40 AP 95 BL 5 A PT VERDUN	10.01.2003	0.00
682	804	30716	2.2.4.2. CONTOR APA CALDA ULTRAS. DN 40 AP 40 BL 5B PT VERDUN	10.01.2003	0.00
807	804	30861	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRASUNET DN 25 MM AP 136 BL 2C SC.2 PT VERDUN	10.01.2004	0.00
981	804	31049	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 MM AP.135 BL 2BIS PT VERDUN	12.31.2004	0.00
	804	10037	1.8.6. RETEA TERMICA PT MARNA	12.19.2002	11,470.08
241	804	20159	2.1.6.1.1.a. SCHIMBATOR CALARASID PT MARNA	12.16.2002	2,195.57
242	804	20160	2.1.6.1.1.a. SCHIMBATOR CALARASID PT MARNA	12.16.2002	2,406.12
446	804	30341	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM DN100 BL10 PT MARNA	03.31.2002	0.00
447	807	30342	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM ZENNER DN65 PT MARNA	03.31.2002	0.00
464	807	30359	2.2.4.2. CONTOR APA CALDA DN80 BL1 PT MARNA	03.31.2002	0.00
471	804	30366	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM DN100 PT MARNA	03.31.2002	0.00
472	803	30367	2.2.4.2. CONTOR APA CALDA DN40 BL5 PT MARNA	03.31.2002	0.00
542	804	30576	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 684 BL 5 PT MARNA	06.16.2003	0.00
545	804	30579	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 667 BL7 PT MARNA	06.16.2003	0.00
567	804	30601	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AL 78 BL 2 PT MARNA	06.30.2003	0.00
680	804	30714	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AL 79 BL 6 PT MARNA (AP 684)	10.01.2003	0.00
694	804	30732	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 680 BL 4 PT MARNA	12.22.2003	0.00
748	804	30797	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP697 BL 10 PT MARNA	05.01.2004	0.00
800	804	30854	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP.697 BL 9 PT MARNA	10.01.2004	0.00
867	804	30921	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.705 BL 1 SC.1 PT MARNA	10.11.2004	0.00
868	804	30922	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.705 BL 1 SC.2 PT MARNA	10.11.2004	0.00
869	804	30923	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.705 BL 3 SC 3 PT MARNA	10.11.2004	0.00
316	802	30199	2.2.4.2. CONTOR INCALZ BL G9 PT 5 HIPODROM	09.02.2002	0.00
434	807	30326	2.2.4.2. CONTOR EN. TERM ZENNER DN 50 PT 5 HIPODROM	12.31.2000	0.00
436	803	30328	2.2.4.2. APOMETRU APACALDA DN25 BL PT 5 HIPODROM	03.31.2002	0.00
623	807	30657	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 381 BL G 14 PT 5 HIPODROM	08.25.2003	0.00
665	807	30699	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 382 BL G12 PT 5 HIPODROM	10.01.2003	0.00
205	801	20378	2.1.6.1.1.a. INSTALATIE TERMICA INC+A.C.M. PT 6 VIZIRU I	01.03.2006	52,450.70
589	801	30623	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 80 AP 12 BL TURN PT 6 VIZIRU I	07.01.2003	0.00
647	801	30681	2.2.4.2. CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 498 BL 42BIS PT 6 VIZIRU I	09.01.2003	0.00
688	801	30726	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP 494 BL 2 PT 6 VIZIRU I	12.22.2003	0.00
779	801	30831	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP701 BL 36 PT6 VIZIRU I	06.01.2004	0.00
801	801	30855	2.2.4.2. CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 375 BL 23 PT6 VIZIRUL I	10.01.2004	0.00
932	801	30986	2.2.4.2. CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.440 BL 34 PT6 VIZIRU I	11.01.2004	0.00
933	801	30987	2.2.4.2. CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.268 BL 31 PT6 VIZIRU I	11.01.2004	0.00

1	2	4	3	5	6
934	801	30988	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 579 BL 35 SC 3,5 PT6 VIZIRU 1	11.01.2004 0.00
935	801	30989	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 440 BL 32 PT6 VIZIRU 1	11.01.2004 0.00
956	801	31010	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 100 PT 6 VIZIRU 1	11.15.2004 0.00
1032	806	31110	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ DN 50MM AP 700 BL 41 PT 6 VIZIRU 1	02.01.2006 268.51
204	801	20377	2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+A.C.M. PT 7 VIZIRU 1	01.03.2006 31,787.48
621	801	30655	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ TIP ZENNER DN 25 AP 568 BL 27 SC 3 PT 7 VIZIRU 1	08.25.2003 0.00
650	801	30684	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 80 AL 7 BL 24 PT 7 VIZIRU 1	09.01.2003 0.00
923	807	30977	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 129 BL 13 PT7 VIZIRU 1	11.01.2004 0.00
939	801	30993	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 279 BL 38 PT7 VIZIRU 1	11.01.2004 0.00
940	801	30994	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 376 BL 30 PT7 VIZIRU 1	11.01.2004 0.00
376	801	30267	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 MM AP 172 BL C 21 PT 3 VIZIRU 1	05.19.2003 0.00
405	804	30296	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 MM AP 76 BL 43 PT 3 VIZIRU 1	05.19.2003 0.00
645	805	30679	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 25 AP 16 BL 5 PT 3 VIZIRU 1	08.27.2003 0.00
692	801	30730	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 477 BL 3 VIZIRU 1	12.22.2003 0.00
805	801	30859	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRASUNETE DN 50 PT3 VIZIRU 1	10.01.2004 0.00
806	801	30860	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP 19 BL 4 SC 5.6 PT3 VIZIRU1	10.01.2004 0.00
1013	801	31094	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.(PT.INCALZ)DN 50 BL 43SC3.4,5AP76 PT 3 VIZIRU 1	09.30.2005 155.71
1014	801	31095	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.(PT.INCALZ)DN 65 BL 11 AP33 PT 3 VIZIRU 1	09.30.2005 192.11
1015	801	31096	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.(PT.INCALZ)DN 65 BL 19 AP.169 PT 3 VIZIRU 1	09.30.2005 192.11
1016	803	31097	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.(PT.INCALZ)DN 50 BL 12 AP 46PT 3 VIZIRU 1	09.30.2005 297.61
356	805	30239	2.2.4.2.	CONTOR E.TERM.ULTRAS DN100 CT TURN PLANTELOR BL T TURN	12.19.2002 0.00
465	802	30360	2.2.4.2.	CONTORI EN. TERMICA CT TURN PLANTELOR	12.31.1997 0.00
598	805	30632	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 657 BL TURN PLANTELOR SC 4	07.01.2003 0.00
677	807	30711	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 100 AP 119 BL TURN PLANTELOR CT TURN	10.01.2003 0.00
323	806	30206	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ BL N PT 1 HIPODROM	09.02.2002 0.00
324	806	30207	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ BL A2 PT 1 HIPODROM	09.02.2002 0.00
417	807	30308	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA CU ULTRAS. PT 1 HIPODROM	04.30.1999 0.00
437	807	30329	2.2.4.2.	CONTOR SONOCALDN65 BL A5 PT 1 HIPODROM	03.31.2002 0.00
605	802	30639	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 108 BL T1 PT1 HIPODROM	07.01.2003 0.00
651	802	30685	2.2.4.2.	CONTOR CU ULTRAS. DN 40 MM AP 29 BL H3 SC 4.5 PT1 HIPODROM	09.01.2003 0.00
652	802	30686	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 5 BL E1 PT1 HIPODROM	09.01.2003 0.00
656	802	30690	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 32 BL C4 PT1 HIPODROM	09.01.2003 0.00
658	807	30692	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP29 BLB1 PT1 HIPODROM	09.01.2003 0.00
659	802	30693	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 29 BL H4 SC 4.5 PT1 HIPODROM	09.01.2003 0.00
660	802	30694	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 29 BL T4 PT 1 HIPODROM	09.01.2003 0.00
737	802	30786	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP90 BL A2 PT1 HIPODROM	05.01.2004 0.00
857	802	30911	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRASUNET DN 40 MM AP.162 BL A5 PT1 HIPODROM	10.11.2004 0.00
858	802	30912	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.215 BL A3 PT1 HIPODROM	10.11.2004 0.00
872	802	30926	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.30 BL G3 SC2.3,4 PT1 HIPODROM	10.22.2004 0.00
874	802	30928	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.588 BL G3 SC.1 PT1 HIPODROM	10.22.2004 0.00
950	802	31004	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.161 BL A4 PT1 HIPODROM	11.01.2004 0.00
974	802	31041	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP.100 BL A1 PT1 HIPODROM	12.31.2004 0.00
426	807	30318	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASONIC PT 2 HIPODROM	05.31.2000 0.00
438	807	30330	2.2.4.2.	CONTOR ULTRAFOW DN65 BLG5 PT 2 HIPODROM	03.31.2002 0.00
670	802	30704	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 202 BL H4 SC 1.2.3 PT 2 HIPODROM	10.01.2003 0.00
671	802	30705	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 202 BL F1 PT 2 HIPODROM	10.01.2003 0.00
672	802	30706	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 202 BL G 5 PT 2 HIPODROM	10.01.2003 0.00
673	802	30707	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 202 BL G2. PT2 HIPODROM	10.01.2003 0.00
1000	802	31068	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50MM AP 93 BL F2 PT2 HIPODROM	12.31.2004 0.00
1001	802	31069	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65MM AP 93 BL G4 PT2 HIPODROM	12.31.2004 0.00
1002	802	31070	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40MM AP 93 BL C6 PT2 HIPODROM	12.31.2004 0.00
1003	802	31071	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65MM AP 93 BL G1 PT2 HIPODROM	12.31.2004 0.00
1004	802	31072	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50MM AP 93 BL C7 PT2 HIPODROM	12.31.2004 0.00
1005	802	31073	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65MM AP.688 BL U PT2 HIPODROM	12.31.2004 0.00
1006	802	31074	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65MM AP.688 BL H3 PT2 HIPODROM	12.31.2004 0.00
1007	802	31075	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65MM AP.745 BL H2 PT2 HIPODROM	12.31.2004 0.00
219	802	20347	2.1.6.1.1.a.	INST TERM CU SCHIMBATOARE CALARASIDURA PT 4 HIPODROM	11.01.2004 20,707.74
322	802	30205	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ BL O PT 4 HIPODROM	09.02.2002 0.00
347	807	30230	2.2.4.2.	APOMETRU MEINECKE DN50mm PT 4 HIPODROM BL 140	12.18.2002 0.00
390	803	30281	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 80 AP 49 BL H6 PT 4 HIPODROM	05.19.2003 0.00
396	802	30287	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 80MM AP 594 BL H5 PT4 HIPODROM	05.19.2003 0.00
653	806	30687	2.2.4.2.	CONTOR CU ULTRAS. DN 50 MM AP 635 BL D1 PT4 HIPODROM	09.01.2003 0.00
661	802	30695	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 577 BL A8 PT 4 HIPODROM	10.01.2003 0.00
669	802	30703	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 176 BL C1 PT 4 HIPODROM	10.01.2003 0.00
735	804	30784	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 80MM AP633 BL 140 PT 4 HIPODROM	05.01.2004 0.00
736	802	30785	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP463 BL T3 PT4 HIPODROM	05.01.2004 0.00
859	802	30913	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 MM AP.168 BL C2 PT4 HIPODROM	10.11.2004 0.00
860	802	30914	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.168 BL C3 PT4 HIPODROM	10.11.2004 0.00
870	802	30924	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 80 MM AP 83 BL H1 PT4 HIPODROM	10.22.2004 0.00
871	802	30925	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRASUNRTE DN 65 MM AP 332 BL G16 PT4 HIPODROM	10.22.2004 0.00
873	802	30927	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.180 BL G15 PT4 HIPODROM	10.22.2004 0.00
952	802	31006	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.441 BL A9 PT4 HIPODROM	11.01.2004 0.00
0	802	10041	1.9.2.2.	RATEA TERMICA PREIZOLATA BL L2 PT1 OBOR	11.30.2004 16,616.33
418	807	30309	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM CU ULTRAS. PT 1 OBOR	09.30.1999 0.00
674	802	30708	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 501 BL L2 PT 1 OBOR	10.01.2003 0.00
715	805	30763	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 409 BL P+7 PT 1 OBOR	03.01.2004 0.00
740	802	30789	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP43 BL A8 PT 1 OBOR	05.01.2004 0.00
773	806	30825	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP456 BL A1.A2 PT1 OBOR	06.01.2004 0.00
774	807	30826	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP616 BL PT10 PT1 OBOR	06.01.2004 0.00
900	802	30954	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.699 BL K1 PT3 OBOR	11.01.2004 0.00
1009	802	31077	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25MM AP.502 BL L3 SC 2.3 PT1 OBOR	12.31.2004 0.00
0	802	10046	1.9.2.1.	RETEA TERMOFICARE BL A3.A4-PT 3 OBOR	01.03.2006 5,499.60
303	802	30182	2.2.4.2.	CONTOR EN.TER.PT3 OBOR A3A4D1	07.01.2002 0.00
380	802	30271	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 160 BL D2 PT 3 OBOR	05.19.2003 0.00
433	807	30325	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASONIC DN 65 PT 3 OBOR	12.31.2000 0.00
441	807	30333	2.2.4.2.	CONTOR APA CALDA BL A3+A4 PT 3 OBOR	03.31.2002 0.00
543	802	30577	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 61 BL G2 PT3 OBOR	06.16.2003 0.00

1	2	4	3	5	8
544	802	30578	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 61 BL G1 PT 3 OBOR	06.16.2003 0.00
777	802	30829	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP254 BL B1 PT3 OBOR	06.01.2004 0.00
898	804	30952	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AL.56 BL.G3 PT3 OBOR	11.01.2004 0.00
899	804	30953	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AL.56 BL.L1 PT3 OBOR	11.01.2004 0.00
954	802	31008	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 65 MM AP.423 BL.23 23BIS PT3 OBOR	11.01.2004 0.00
243	804	20379	2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+ACM PT PROMETEU	01.03.2006 18,584.52
351	806	30234	2.2.4.2.	CONTOR APA CALARASID ULTRSDN40 PT PROMETEU BL S4A+S4B	12.18.2002 0.00
534	804	30568	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 78 BL CFR CT PROMETEU	06.16.2003 0.00
541	801	30575	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 593 BL S1 PT PROMETEU	06.16.2003 0.00
566	806	30600	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 79 BL A4 BIS PT PROMETEU	06.30.2003 0.00
592	807	30626	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 428 BL S4A+S4B PT PROMETEU	07.01.2003 0.00
604	804	30638	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 157 BL JUPITER PT PROMETEU	07.01.2003 0.00
749	804	30798	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP361 BL S2 PT PROMETEU	05.01.2004 0.00
750	804	30799	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP361 BL S3 PT PROMETEU	05.01.2004 0.00
792	804	30846	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP.105 BL.URANUS PT PROMETEU	10.01.2004 0.00
862	804	30916	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.158 BL.NEPTUN PT PROMETEU	10.11.2004 0.00
915	804	30969	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.155 BL.SELENA SC3,4,5 PT PROMETEU	11.01.2004 0.00
916	806	30970	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.156 BL.SATURN PT PROMETEU	11.01.2004 0.00
325	802	30208	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.BL P1 PT 6 HIPODROM	09.02.2002 0.00
326	802	30209	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.BL P3 PT 6 HIPODROM	09.02.2002 0.00
718	802	30766	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 258 BL. O3 PT6 Hipodrom	03.01.2004 0.00
719	802	30767	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 258 BL. P4 PT6 Hipodrom	03.01.2004 0.00
720	802	30768	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 258 BL. O5 PT6 Hipodrom	03.01.2004 0.00
998	802	31066	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50MM AP.696 BL.O1 PT 6 HIPODROM	12.31.2004 0.00
999	802	31067	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50MM AP.696 BL.O2 PT 6 HIPODROM	12.31.2004 0.00
366	806	30256	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS.DN65 PT 2 OBOR BL 31	03.24.2003 0.00
388	802	30279	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 28 BL H5 PT 2 OBOR	05.19.2003 0.00
428	802	30320	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASONIC PT 2 OBOR	05.31.2000 0.00
579	802	30613	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 647 BL F2 PT2 OBOR	07.01.2003 0.00
580	802	30614	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 647 BL F1 PT2 OBOR	07.01.2003 0.00
624	806	30658	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 413 BL 30 PT 2 OBOR	08.25.2003 0.00
629	806	30663	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 42 BL 36 PT 2 OBOR	08.27.2003 0.00
630	810	30664	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 80 AP 42 BL 35 PT 2 OBOR	08.27.2003 0.00
675	804	30709	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 648 BL H3 SC.1 PT 2 OBOR	10.01.2003 0.00
693	802	30731	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 690 BL 38 PT 2 OBOR	12.22.2003 0.00
775	806	30827	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP544 BL 34 PT2 OBOR	06.01.2004 0.00
776	802	30828	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP127 AP521 BL H2 PT2 OBOR	06.01.2004 0.00
861	802	30915	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.621 BL.32 PT2 OBOR	10.11.2004 0.00
978	804	31045	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 MM AP.753 BL.F3 SC.3 PT 2 OBOR	12.31.2004 0.00
979	802	31046	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 MM AP.749 BL.N5 PT2 OBOR	12.31.2004 0.00
1035	802	31114	2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA BL O1 .INC. DN 50MM AP 749 PT 2 OBOR	02.01.2006 268.25
314	806	30197	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.BL B3 PT 5 VIZIRU 3	09.02.2002 0.00
339	807	30222	2.2.4.2.	APOMETRU ZENNER A.CALARASIDN50 PT 5 VIZIRU 3 BL B 2	12.17.2002 0.00
341	807	30224	2.2.4.2.	APOMETRU APA CALDA DN65 PT 5 VIZIRU 3 BL D 3	12.17.2002 0.00
342	807	30225	2.2.4.2.	APOMETRU APA CALDA DN65 PT 5 VIZIRU 3 BL B 1	12.17.2002 0.00
344	807	30227	2.2.4.2.	APOMETRU APA CALARASID DN65mm PT 5 VIZIRU 3 BL D 4	12.18.2002 0.00
533	807	30567	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. AP 384 BL D3 PT5 VIZIRU III	06.16.2003 0.00
686	801	30724	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 80 AP 460 BL B3 PT 5 VIZIRU 3	12.22.2003 0.00
687	807	30725	2.2.4.2.	APOMETRU APA CALDA DN 65 MM AP 460 BL B3 PT 5 VIZIRU 3	12.22.2003 0.00
707	807	30746	2.2.4.2.	APOMETRU APA CALDA ZENNER DN 65MM AP 184 BL D1 SC.2 PT 5 VIZIRU III	12.22.2003 0.00
744	803	30793	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 80MM AP 289 BL B2 SC4.5/6/5 VIZIRU3	05.01.2004 0.00
745	801	30794	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 80MM AP 288 BL B2 SC1.2.3 PT5VIZIRU3	05.01.2004 0.00
780	801	30832	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP402 BL B1 SC3.4 PT5 VIZIRU3	06.01.2004 0.00
781	801	30833	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP719 BL U PT5 VIZIRU 3	06.01.2004 0.00
818	801	30872	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 100 MM AP.359 BL.D2 PT5 VIZIRU3	10.01.2004 0.00
957	801	31011	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 150 PT 5 VIZIRU 3	11.15.2004 0.00
995	807	31063	2.2.4.2.	APOMETRU APA CALDA ZENEER DN 65MM AP359 BL.D2 PT5 VIZIRU3	12.31.2004 0.00
1041	805	31120	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.BL A6 AP15T.INCALZIRE DN 50MM CT KOGALNICEANU	02.01.2006 261.79
1042	805	31121	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.BL ASAP 15.INCALZIRE DN 50 CT KOGALNICEANU	02.01.2006 263.76
1043	805	31122	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.BLA1 AP15 .INCALZIRE DN 50MM CT KOGALNICEANU	02.01.2006 263.76
379	802	30270	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 51 BL A6 PT 3 VIZIRU III	05.19.2003 0.00
404	807	30295	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 309 BL A2 PT3 VIZIRU III	05.19.2003 0.00
586	801	30620	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 154 BL F2 PT 3 VIZIRU III	07.01.2003 0.00
820	807	30874	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.153 BL.V1 PT3 VIZIRU 3	10.01.2004 0.00
887	806	30941	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.313 BL A10 PT3 VIZIRU3	11.01.2004 0.00
931	801	30985	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.541 BL C1 SC 2 PT3 VIZIRU 3	11.01.2004 0.00
938	801	30992	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.421 BL C1 SC.3 PT3 VIZIRU 3	11.01.2004 0.00
942	801	30996	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.542 BL C1 SC 5 PT3 VIZIRU 3	11.01.2004 0.00
949	801	31003	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP 543 BL C1 SC 4 PT3 VIZIRU 3	11.01.2004 0.00
963	801	31017	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 100 PT 3 VIZIRU 3	11.15.2004 0.00
973	801	31040	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 MM AP. 126 BL.E2 SC 3 VIZIRU III	12.31.2004 0.00
994	807	31062	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50MM AP.52 BL.A9 PT3 VIZIRU 3	12.31.2004 0.00
207	801	20376	2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+ACM. PT 2 VIZIRU 3	01.03.2006 21,104.57
538	801	30572	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 149 F5 PT2 VIZIRU III	06.16.2003 0.00
585	801	30619	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 151 BL D4 PT2 VIZIRU III	07.01.2003 0.00
816	803	30870	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.495 BL.F4 PT2 VIZIRU 3	10.01.2004 0.00
819	806	30873	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.217 BL.F3 SC.1.2 PT2 VIZIRU 3	10.01.2004 0.00
930	801	30984	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.672 BL.E4 SC.1 PT2 VIZIRU 3	11.01.2004 0.00
964	801	31018	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 150 PT 2 VIZIRU 3	11.15.2004 0.00
466	802	30361	2.2.4.2.	CONTORI EN. TERMICA CT GIFET	12.31.1997 0.00
676	805	30710	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 685 BL 11 CT GIFET	10.01.2003 0.00
727	805	30775	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 174 BL PETROL	03.01.2004 0.00
799	805	30853	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP.56 BL.ISCIP CT GIFET	10.01.2004 0.00
982	806	31050	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 MM AP.152 BL 12 CT GIFET	12.31.2004 0.00
983	805	31051	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 MM AP 152 BL 10 CT GIFET	12.31.2004 0.00
467	803	30362	2.2.4.2.	CONTORI EN. TERMICA CT PLANTELOR	12.31.1997 0.00

1	2	4	3	5	8			
474	805	30369	CT PLANTELOR	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN125 CT PLANTELOR	03.31.1996	0.00	
790	805	30844		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRADUNETE DN 30MM AP.213 BL.4.4BIS CT PLANTELOR	10.01.2004	0.00	
905	805	30959		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.214 BL.3 CT PLANTELOR	11.01.2004	0.00	
914	806	30968		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.140 BL.7 CT PLANTELOR	11.01.2004	0.00	
990	805	31058		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP.354 BL.6 CT PLANTELOR	12.31.2004	0.00	
991	805	31059		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP.140 BL.7 CT PLANTELOR	12.31.2004	0.00	
992	805	31060		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65MM AP.122 BL.2+2BIS CT PLANTELOR	12.31.2004	0.00	
993	807	31061		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50MM AP.212 BL.5 CT PLANTELOR	12.31.2004	0.00	
343	801	30226		PT 1 BUZAULUI	2.2.4.2.	APOMETRU APA CALDA DN50 PT 1 BUZAULUI BL B 1	12.17.2002	0.00
536	802	30570			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 491 BL B14 PT 1 BUZAULUI	06.16.2003	0.00
540	806	30574	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP339 BL B17 PT1 BUZAULUI	06.16.2003	0.00	
646	802	30680	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 358 BL B 19 PT 1 BUZAULUI	08.27.2003	0.00	
702	807	30741	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 380 BL B 25 PT 1 BUZAULUI	12.22.2003	0.00	
704	806	30743	2.2.4.2.		CONTOR EN. TERMICA ULTRAS. DN 40 AP 111 BL B4 PT1 BUZAULUI	12.22.2003	0.00	
705	801	30744	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 469 BL B12 PT1 BUZAULUI	12.22.2003	0.00	
742	801	30791	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP567 BL B1 PT1 BUZAULUI	05.01.2004	0.00	
786	807	30838	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP570 BL B2 PT1 BUZAULUI	06.01.2004	0.00	
787	801	30839	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP328 BL B22 PT1 BUZAULUI	06.01.2004	0.00	
788	804	30840	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRASUNET DN 40MM AP 401 BL B15 PT1 BUZAULUI	06.01.2004	0.00		
821	801	30875	CT 3 VIDIN	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP 391 BL.1.2 PT1 BUZAULUI	10.01.2004	0.00	
822	801	30876		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP 316 BL.B16 PT1 BUZAULUI	10.01.2004	0.00	
823	801	30877		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 AP 587 BL.B3 PT1 BUZAULUI	10.01.2004	0.00	
946	806	31000		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.85 BL.B12BIS PT1 BUZAULUI	11.01.2004	0.00	
955	801	31009		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 80 PT 1 BUZAULUI	11.15.2004	0.00	
469	802	30364		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA CT 3 VIDIN	12.31.1997	0.00	
526	802	30560		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP459 BL15 SC 3.4 CT 3 VIDIN	06.02.2003	0.00	
783	805	30835		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP201 BL 25 CT3 VIDIN	06.01.2004	0.00	
802	805	30856		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 55MM AP298 BL17 SC4.5.6.7 CT3 VIDIN	10.01.2004	0.00	
1040	805	31119		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.BL 18AP259.INCALZIRE DN 65 CT 3 VIDIN	02.01.2006	294.91	
421	801	30313	PT 1 RADU NEGRU	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASUN AL PT 1 RADU NEGRU	12.31.1999	0.00	
794	801	30848		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP.276 BL.E SC.2.3 PT1 R.NEGRU	10.01.2004	0.00	
844	801	30898		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.261 BL.M1 PT1 RADU NEGRU	10.01.2004	0.00	
337	807	30220		2.2.4.2.	CONTOR ZENNER A.CALARASID. D40 PT 2 RADU NEGRU BL J 1	12.17.2002	0.00	
338	807	30221		2.2.4.2.	APOMETRU A.CALARASID.ZENNERD32 PT 2 RADU NEGRU BL F1	12.17.2002	0.00	
430	804	30322		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASONIC PT 2 RADU NEGRU	12.31.2000	0.00	
527	801	30561		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP466 BL B PT2 RADU NEGRU	06.02.2003	0.00	
588	806	30622		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 142 BL E1 PT 2 RADU NEGRU	07.01.2003	0.00	
648	807	30682		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 59 BL A+ABIS PT 2 RADU NEGRU	09.01.2003	0.00	
654	807	30688		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 101 BL F1 PT 2 RADU NEGRU	09.01.2003	0.00	
795	801	30849	PT 2 RADU NEGRU	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP.624 BL.C1 PT2 RADU NEGRU	10.01.2004	0.00	
941	801	30995		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 65 MM AP.89 BL.J1 PT2 RADU NEGRU	11.01.2004	0.00	
1008	807	31076		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65MM AP.597 BL.B1 PT2 RADU NEGRU	12.31.2004	0.00	
1044	801	31123		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ DN 25/I AP 59 BL A A BIS PT 2 RADU NEGRU	02.01.2006	189.90	
1047	801	31126		2.2.4.2.	CONTOR APA CALDA DN 25/2 AP466 BL B PT 2 RADU NEGRU	02.01.2006	223.20	
1048	804	31127		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM. APA CALDA AP597 BLB1A DN 25/I PT 2 RADU NEGRU	02.01.2006	202.87	
443	807	30335		PT 4 RADU NEGRU	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM SONOCAL DN100 PT 4 RADU NEGRU	07.31.2001	0.00
699	807	30737			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 275 BL V PT4 RADU NEGRU	12.22.2003	0.00
803	801	30857			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP.649 BL PT4 RADU NEGRU	10.01.2004	0.00
840	806	30894			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.727 BL S SC 2.3.4 PT4 R.NEGRU	10.01.2004	0.00
888	806	30942	2.2.4.2.		CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.114 BL R PT4 RADU NEGRU	11.01.2004	0.00	
0	802	10043	1.9.2.2.		RETEA TERMICA PREIZOLATA BL.29BIS PT4 OBOR	11.30.2004	40.186.31	
613	803	30647	PT 4 OBOR		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 286 BL 27BIS PT 4 OBOR	08.25.2003	0.00
631	807	30665			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 504 BL 25 BIS PT 4 OBOR	08.27.2003	0.00
632	802	30666			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 442 BL 25 PT 4 OBOR	08.27.2003	0.00
778	802	30830			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP536 BL 29 PT4 OBOR	06.01.2004	0.00
838	802	30892		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP.48 BL 37 PT4 OBOR	10.01.2004	0.00	
937	802	30991		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 65 MM AP.365 BL.28 PT4 OBOR	11.01.2004	0.00	
330	805	30213		PT 2 VIDIN	2.2.4.2.	APOMETRU APA C.ZENNER D50 PT 2 VIDIN BL 6	12.16.2002	0.00
332	807	30215			2.2.4.2.	APOMETRU APA C.ZENNER D32 PT 2 VIDIN BL 11	12.16.2002	0.00
333	807	30216			2.2.4.2.	CONTOR APA CALARASID.ZENNER DN50 PT 2 VIDIN BL 1	12.16.2002	0.00
476	805	30371			2.2.4.2.	CONTOR APA CALDA DN32 BL7 PT 2 VIDIN	03.31.2002	0.00
617	805	30651	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 117 BL 8 CT 2 VIDIN	08.25.2003	0.00	
625	807	30659	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 117 BL 9 PT 2 VIDIN	08.25.2003	0.00	
685	805	30719	2.2.4.2.		CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 80 AP 532 BL 6 PT 2 VIDIN	10.01.2003	0.00	
912	805	30966	2.2.4.2.		CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AL.106 BL.E1 PT2 VIDIN	11.01.2004	0.00	
958	805	31012	2.2.4.2.		CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 50 PT 2 VIDIN	11.15.2004	0.00	
334	807	30217	PT 5 OBOR		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN65 PT 5 OBOR BL AC 1	12.17.2002	0.00
399	802	30290		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 235 BL AB 1 PT 5 OBOR	05.19.2003	0.00	
406	802	30297		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 591 BL AD 3 SC 4-5 PT 5 OBOR	05.19.2003	0.00	
	807	30311		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM SONOGIR AB4 PT 5 OBOR	12.31.1999	0.00	
528	802	30562		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 AP 335 AB5 SC 1 PT5 OBOR	06.02.2003	0.00	
565	807	30599		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 237 BL B3 PT 5 OBOR	06.30.2003	0.00	
587	806	30621		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 92 BL AC 2 PT 5 OBOR	07.01.2003	0.00	
612	802	30646		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 533 BL AD2 PT 5 OBOR	08.25.2003	0.00	
633	806	30667		2.2.4.2.	CONTOR CU ULTRAS. DN 40MM AP 585 BL AG 5 PT 5 OBOR	08.27.2003	0.00	
634	807	30668		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 586 BL AG 6 PT 5 OBOR	08.27.2003	0.00	
635	802	30669	PT 5 SCOLILOR	2.2.4.2.	CONTOR ULTRAS. INCALZ DN 80 AP 113 BL AF 3 PT 5 OBOR	08.27.2003	0.00	
738	802	30787		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 AP112 BL AG2 PT 5 OBOR	05.01.2004	0.00	
739	806	30788		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP112 BL AG1 PT 5 OBOR	05.01.2004	0.00	
1017	806	31098		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.(PT.INCALZIRE)DN50 AD1 AP30 PT5 OBOR	09.30.2005	162.43	
1018	806	31099		2.2.4.2.	CONTOR EN.TER.(PT.INCALZ)DN 50 BL.AF1 AP116 PT5 OBOR	09.30.2005	162.43	
230	804	20369		PT 5 SCOLILOR	2.1.6.1.1.a.	INST TERMICA INCALZ PT SCOLILOR	01.03.2006	19.891.96
444	807	30339			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN100 PT SCOLILOR	03.31.1996	0.00
460	802	30355			2.2.4.2.	CONTOR APA CALDA DN35 BL E PT SCOLILOR	03.31.2002	0.00
461	802	30356			2.2.4.2.	CONTOR APA CALDA DN32 BL D PT SCOLILOR	03.31.2002	0.00
462	803	30357			2.2.4.2.	CONTOR APA CALDA DN32 BL D PT SCOLILOR	03.31.2002	0.00
463	802	30358	2.2.4.2.		CONTOR APA CALDA DN32 BL C PT SCOLILOR	03.31.2002	0.00	

1	2	4		3	3	5	8	
1020	804	31101	PT SCC	2.2.4.2.	CONTOR ENERG.TERM.(PT).INCALZIRE DN65 D2SC3,4D3.D4 PT SCOLILOR	09.30.2005	191.55	
1029	804	31105		2.2.4.2.	CONTOR AGENT PRIMAR DN 80MM PT SCOLILOR	12.12.2005	767.36	
1036	804	31115		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA INCALZIRE DN 65 AP 71 PT SCOLILOR BL A	02.01.2006	354.55	
1037	806	31116		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM. INCALZ DN 50MM BL CC SC I AP 71 PT SCOLILOR	02.01.2006	274.27	
1038	804	31117		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.BL B AP 71.INCALZIRE DN 50MM PT SCOLILOR	02.01.2006	279.54	
352	804	30235	152	PT 11 IUNIE	2.2.4.2.	CONTOR INC.ULTRS.DN40mm PT 11 IUNIE BL B 3	12.18.2002	0.00
364	804	30254			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULT.DN40 PT 11 IUNIE BL EMINESCU	03.24.2003	0.00
582	804	30616			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN40 AP 121 BL B2 PT 11 IUNIE	07.01.2003	0.00
622	806	30656			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AL 143 BL 11 IUNIE PT 11 IUNIE	08.25.2003	0.00
340	807	30223			2.2.4.2.	APOMETRU ZENNER A.CALARASIDN32 PT 3 RADU NEGRU BL L1	12.17.2002	0.00
377	801	30268	153	PT 3 RADU NEGRU	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP87 BLP1 SC1.2 PT3 RADU-NEGRU	05.19.2003	0.00
378	801	30269			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM P1 SC 3.4 AP 87 PT3 RADU-NEGRU	05.19.2003	0.00
525	806	30559			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP274 BLV1 PT3 RADU NEGRU	06.02.2003	0.00
578	801	30612			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 75 BL S1 SC 1,2,3 PT3 RADU NEGRU	07.01.2003	0.00
649	801	30683			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 270 BL L1 SC 3.4 PT 3 RADU NEGRU	09.01.2003	0.00
691	807	30729			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 220 BL R1 PT3 RADU NEGRU	12.22.2003	0.00
754	801	30803			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP556 BL R2 PT3 RADU NEGRU	05.01.2004	0.00
839	801	30893			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP.222 BL U1 PT3 RADU NEGRU	10.01.2004	0.00
841	806	30895			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.554 BL T1 PT3 RADU NEGRU	10.01.2004	0.00
843	801	30897			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP 546 BL O2 PT3 RADU NEGRU	10.01.2004	0.00
943	801	30997	154	PT2 CALARASI	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 407 BL N1 PT3 RADU NEGRU	11.01.2004	0.00
972	801	31039			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRASORET DN 40 BBI AP.221 BL T2 SC 3.4 PT3 RADU NEGRU	12.31.2004	0.00
302	806	30181			2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT2 CALARASI.BL.P2	07.01.2002	0.00
423	801	30315			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN 50 PT 2 CALARASI	05.31.2000	0.00
448	803	30343			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN65 BL5 PT2 CALARASI	03.31.2002	0.00
449	803	30344			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM BL5 PT2 CALARASI	03.31.2002	0.00
450	804	30345			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN65 BL4BIS PT2 CALARASI	03.31.2002	0.00
451	807	30346			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM BL2 PT2 CALARASI	03.31.2002	0.00
452	803	30347			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM BL2 PT2 CALARASI	03.31.2002	0.00
457	805	30352			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN40 BL P3 PT2 CALARASI	03.31.2002	0.00
643	804	30677	154	PT 2 CALARASI IV	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 443 BL 29 PT 2 CALARASI IV	08.27.2003	0.00
697	803	30735			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AL 253 BL B22 PT2 CALARASI IV	12.22.2003	0.00
708	803	30747			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 467 BL B3 PT 2 CALARASI IV	12.22.2003	0.00
709	803	30748			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 467 BL B4 PT 2 CALARASI IV	12.22.2003	0.00
712	803	30751			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 80 BL B16 PT2 CALARASI IV	12.22.2003	0.00
403	803	30294	155	PT 1 CALARASI	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP150 BLC PT1 CALARASI	05.19.2003	0.00
416	801	30307			2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA CU ULTRAS. PT 1 CALARASI	04.30.1999	0.00
458	803	30353			2.2.4.2.	CONTOR APA CALDA BLC PT1 CALARASI	03.31.2002	0.00
251	805	20372			2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+A.M.C. PT 5 PROGRESU	01.03.2006	31,802.25
331	805	30214			2.2.4.2.	APOMETRU ZENNER DN40mm PT 5 PROGRESU BL A5	12.16.2002	0.00
789	805	30841	156	PT 5 PROGRESU	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP703 BL B9 PT5 PROGRESUL	06.01.2004	0.00
798	805	30852			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP.360 BL A7 PT5 PROGRESUL	10.01.2004	0.00
817	805	30871			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP107 BL A5 SC7.8 PT 5 PROGRESUL	10.01.2004	0.00
875	805	30929			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.107 BL A5 SC1.2,3,4 PT5 PROGRESUL	10.22.2004	0.00
876	805	30930			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.107 BL A5 SC5.6 PT5 PROGRESUL	10.22.2004	0.00
878	805	30932			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP 344 BL A6 PT5 PROGRESUL	11.01.2004	0.00
879	805	30933			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 204 BL B4 PT5 PROGRESUL	11.01.2004	0.00
880	806	30934			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40MM AP 204 BL B5 SC1.2,3 PT5 PROGRESUL	11.01.2004	0.00
881	805	30935			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 25/2MM AP.204 BL B5 SC 4.5 PT5 PROGRESUL	11.01.2004	0.00
882	810	30936			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50MM AP.204 BL B7 PT5 PROGRESUL	11.01.2004	0.00
906	807	30960	157	PT8 PROGRESUL	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.539 BL A3 PT 5 PROGRESUL	11.01.2004	0.00
907	807	30961			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 540 BL A1 PT5 PROGRESUL	11.01.2004	0.00
908	805	30962			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.167 BL A8 PT5 PROGRESUL	11.01.2004	0.00
909	805	30963			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 65 MM AP.538 BL A4 PT5 PROGRESUL	11.01.2004	0.00
966	805	31020			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM BL B1 AP.205 PT5 PROGRESUL	11.30.2004	0.00
967	805	31021			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA BL B2 AP.205 PT5 PROGRESUL	11.30.2004	0.00
252	805	20374			2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+A.C.M. PT 8 PROGRESU	01.03.2006	27,255.16
600	805	30634			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 200 BL D8 PT8 PROGRESUL	07.01.2003	0.00
601	807	30635			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 200 BL D9 PT 8 PROGRESUL	07.01.2003	0.00
679	805	30713			2.2.4.2.	APOMETRU APA CALDA ZENNER DN 40 AP 452 BL D 7 PT 8 PROGRESUL	10.01.2003	0.00
746	805	30795	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP641 BL E3 PT 8 PROGRESUL	05.01.2004	0.00		
747	807	30796	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP642 BL E4 PT 8 PROGRESUL	05.01.2004	0.00		
784	805	30836	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP346 BL E5 PT8 PROGRESUL	06.01.2004	0.00		
797	801	30851	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP.411 BL D3 PT8 PROGRESUL	10.01.2004	0.00		
883	806	30937	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.427 BL D4 PT8 PROGRESUL	11.01.2004	0.00		
884	801	30938	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.427 BL D2 PT8 PROGRESUL	11.01.2004	0.00		
890	805	30944	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.452 BL D7 PT8 PROGRESUL	11.01.2004	0.00		
891	801	30945	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.451 BL D6 PT8 PROGRESUL	11.01.2004	0.00		
910	806	30964	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 65 MM AP.427 BL D3 PT8 PROGRESUL	11.01.2004	0.00		
959	805	31013	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 80 PT8 PROGRESU	11.15.2004	0.00		
345	802	30228	160	PT 1 DOROBANTI	2.2.4.2.	CONTOR APA CALARASID ULTR.DN40 PT 1 DOROBANTI BL A 5	12.18.2002	0.00
346	802	30229			2.2.4.2.	CONTOR APA CALARASID ULTR.DN50 PT 1 DOROBANTI BL A1	12.18.2002	0.00
391	806	30282			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA ULTRAS. DN 40MM AP84 BL A1BIS PT1 DOROBANTI	05.19.2003	0.00
398	802	30289			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 553 BL A5 PT1 DOROBANTI	05.19.2003	0.00
420	802	30312			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASUNAL PT 1 DOROBANTI	12.31.1999	0.00
546	802	30580			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP453 BL A9 PT1 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
548	802	30582			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP434 BLA8 PT1 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
549	802	30583			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP434 BL A10 PT1 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
606	802	30640			2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 80 AP 118 BL A1 PT 1 DOROBANTI	07.01.2003	0.00
610	802	30644			2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA ULTRAS. DN 50 AP225 BL A 11 PT 1 DOROBANTI	08.25.2003	0.00
611	802	30645	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 224 BL 12 PT 1 DOROBANTI	08.25.2003	0.00		
804	802	30858		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP.185 BL A14 PT1 DOROBANTI	10.01.2004	0.00	

1	2	4	3	3	5	8	
904	802	30958		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.35 BL.A6 PT1 DOROBANTI	11.01.2004	0.00
1022	802	30753		2.2.4.3.	SISTEM RETEL TERMICE SI CONTORIZARE BL A12	12.23.2003	8.664.17
220	802	20381		2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+ACM PT 2 DOROBANTI	02.01.2006	82.872.10
321	806	30204		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.BL N2 PT 2 DOROBANTI	09.02.2002	0.00
370	802	30260		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.ULTRAS.DN50 PT 2 DOROBANTI BL A 22	03.24.2003	0.00
397	802	30288		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AL 170 BL A13 PT2 DOROBANTI	05.19.2003	0.00
407	802	30298		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 124 BL G7 PT3 HIPODROM-2 DOROBANTI	05.19.2003	0.00
408	802	30299		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP 124 BL1 SC 1.2 PT3 HIPODROM 2-DOROBANTI	05.19.2003	0.00
409	802	30300		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 AP 124 BL1 SC 3.5 PT3 HIPODROM-2 DOROBANTI	05.19.2003	0.00
410	802	30301		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP 124 BL G8 PT3 HIPODROM 2 DOROBANTI	05.19.2003	0.00
411	807	30302		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 124 BL C9 PT3 HIPODROM	05.19.2003	0.00
412	802	30303		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 124 BL T2 PT3 HIPODROM 2 DOROBANTI	05.19.2003	0.00
413	802	30304		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 124 BL C8 PT 3 HIPODROM	05.19.2003	0.00
425	807	30317		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM SULTRASONIC PT 2 DOROBANTI	05.31.2000	0.00
529	802	30563		2.2.4.2.	CONTOR ULTRAS. INCALZ DN 40 AP115 BL73 PT2 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
530	802	30564		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 115 BL N1 PT2 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
531	802	30565		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 115 BL N2 PT2 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
532	802	30566		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 115 BL PP SCOLILOR PT2 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
547	802	30581		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 433 BL A18 PT2 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
550	802	30584		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 144 BL A26 PT 2 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
551	802	30585		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 144 BL A27 PT2 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
575	802	30609		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 115 BL C10 PT3 HIPODROM-2 DOROBANTI	06.30.2003	0.00
576	802	30610		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 115 BL N3 PT3 HIPODROM-2 DOROBANTI	06.16.2003	0.00
666	802	30700		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 120 BL A 21 PT 2 DOROBANTI	10.01.2003	0.00
716	802	30764		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 219 BL A29 PT 2 DOROBANTI	03.01.2004	0.00
721	802	30769		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 683 BL A15 PT 2 DOROBANTI	03.01.2004	0.00
722	802	30770		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 147 BL A17 PT 2 DOROBANTI	03.01.2004	0.00
723	802	30771		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 448 BL A19 PT2 DOROBANTI	03.01.2004	0.00
734	802	30783		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP218 BL A23 PT2 DOROBANTI	05.01.2004	0.00
793	802	30847		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 349 BL A16 PT2 DOROBANTI	10.01.2004	0.00
808	802	30862		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 MM AP 256 BL A24 PT2 DOROBANTI	10.01.2004	0.00
953	802	31007		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.246 BL.7 PT 2 DOROBANTI	11.01.2004	0.00
975	802	31042		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP 343 BL A20 PT2 DOROBANTI	12.31.2004	0.00
298	803	30177		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT3 CALARASI.BL 11	07.01.2002	0.00
299	803	30178		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.APA PT3 CALARASI	07.01.2002	0.00
348	807	30231		2.2.4.2.	APOMETRU ZENNER A.CALARASIDN50 PT 3 CALARASI BL A 14	12.18.2002	0.00
349	803	30232		2.2.4.2.	CONTOR APA CALARASID.ULTR.DN25 PT 3 CALARASI BL A 13	12.18.2002	0.00
400	803	30291		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP636 BLA13 SC1.2 PT3 CALARASI	05.19.2003	0.00
431	804	30323		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASONIC PT 3 CALARASI	12.31.2000	0.00
655	803	30689		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 549 BL A14 PT3 CALARASI	09.01.2003	0.00
1012	803	31080		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40MM AL 245 BL.B24BIS PT3 CALARASI	12.31.2004	0.00
0	802	10042		1.9.2.2.	RETEA TERMICA PREIZOLATA CT PIATA HALELOR PT4 DOROBANTI	11.30.2004	21.373.19
224	802	20373		2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+ACM PT 4 DOROBANTI	01.03.2006	33.619.72
304	804	30183		2.2.4.2.	CONTOR EN.TER.PT4 DOROBANTI B34	07.01.2002	0.00
306	802	30188		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.PT4 DOROBANTI B23	07.01.2002	0.00
327	802	30210		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.BL ABDE PT 4 DOROBANTI	09.02.2002	0.00
328	802	30211		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.BL C PT 4 DOROBANTI	09.02.2002	0.00
367	804	30257		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.ULTRAS.DN25 PT 4 DOROBANTI BL B 23	03.24.2003	0.00
368	802	30258		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.ULTRAS.DN25 PT 4 DOROBANTI BL B 22	03.24.2003	0.00
369	802	30259		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.ULTRA.DN50 PT 4 DOROBANTI BL 3 A	03.24.2003	0.00
393	802	30284		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP6 BL B26 PT4 DOROBANTI	05.19.2003	0.00
442	807	30334		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM SONOCAL DN80 PT 4 DOROBANTI	07.31.2001	0.00
637	802	30671		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 366 BL B31 PT 4 DOROBANTI	08.27.2003	0.00
639	802	30673		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 367 BL B 32 PT 4 DOROBANTI	08.27.2003	0.00
730	805	30779		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP481 BL C5 PT 4 DOROBANTI	05.01.2004	0.00
731	802	30780		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP379 BL C6 PT 4 DOROBANTI	05.01.2004	0.00
732	802	30781		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP379 BL C3 PT4 DOROBANTI	05.01.2004	0.00
733	805	30782		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP379 BL C4 PT4 DOROBANTI	05.01.2004	0.00
811	802	30865		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP9 BL 25 SC 1.3.4 PT4 DOROBANTI	10.01.2004	0.00
812	806	30866		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.472 BL.B24 SC.1 PT4 DOROBANTI	10.01.2004	0.00
846	802	30900		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.7 BL B30 PT4 DOROBANTI	10.01.2004	0.00
847	804	30901		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.73 BL.B24 SC2.3 PT4 DOROBANTI	10.01.2004	0.00
976	802	31043		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP.450 BL.B28 PT 4 DOROBANTI	12.31.2004	0.00
1010	802	31078		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40MM AP.449 BL.B29 PT4 DOROBANTI	12.31.2004	0.00
0	802	10048		1.9.2.1.	RETEA TERMIFICARE BL DPP- PT 5 DOROBANTI	01.03.2006	6,010.58
223	802	20371		2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+ACM PT 5 DOROBANTI	01.03.2006	22,757.90
335	807	30218		2.2.4.2.	APOMETRU ZENNER DN50mm PT 5 DOROBANTI BL B 15	12.17.2002	0.00
336	802	30219		2.2.4.2.	APOMETRU ZENNER DN40mm PT 5 DOROBANTI BL APP	12.17.2002	0.00
389	802	30280		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 AP 197 BL B15 PT 5 DOROBANTI	05.19.2003	0.00
628	802	30662		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 192 BL APP PT 5 DOROBANTI	08.27.2003	0.00
636	802	30670		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 602 BL B 17 PT 5 DOROBANTI	08.27.2003	0.00
662	802	30696		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 94 BL BPP PT 5 DOROBANTI	10.01.2003	0.00
667	802	30701		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 562 BL A 25 PT 5 DOROBANTI	10.01.2003	0.00
668	802	30702		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 BL B 20 AL 390 PT 5 DOROBANTI	10.01.2003	0.00
714	802	30762		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 563 BL A31 PT 5 DOROBANTI	03.01.2004	0.00
770	802	30822		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP474 BL B18 PT5 DOROBANTI	06.01.2004	0.00

1	2	4	PT	3	5	8
771	802	30823	PT 4 -5 CALARASI	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP479 BL B19 PT5 DOROBANTI	06.01.2004 0.00
772	802	30824		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP480 BL B21 PT5 DOROBANTI	06.01.2004 0.00
813	802	30867		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.478 BL.B16 PT5 DOROBANTI	10.01.2004 0.00
977	802	31044		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRASUNET DE 25 MM AP 386 BL.1A+1B PT5 DOROBANTI	12.31.2004 0.00
1033	806	31112		2.2.4.2.	CONTOR EN TERMICA BL CPP .INCALZIRE DN 50MM AP 25 PT 5 DOROBANTI	02.01.2006 267.19
1034	803	31113		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ DN 65MM AP 25 BL DPP PT 5 DOROBANTI	02.01.2006 330.19
211	803	20343		2.1.6.1.1.a.	INST TERM CU SCHIMBATOARE CALARASIDURA PT4 CALARASI	11.01.2004 23,555.14
212	803	20344		2.1.6.1.1.a.	INST TERM CU SCHIMBATOARE CALARASIDURA PT5 CALARASIASASI	11.01.2004 14,123.83
318	803	30201		2.2.4.2.	CONTOR ULTRASUN.BL 20A PT4 CALARASI	09.02.2002 0.00
329	803	30212		2.2.4.2.	CONTOR INC ULTRAS.DN50mm PT 4 CALARASI BL C1	12.16.2002 0.00
382	803	30273		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP 370 BL 22 PT 4 CALARASI	05.19.2003 0.00
384	803	30275		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP297 BL17 SC1.2 PT 4 CALARASI	05.19.2003 0.00
385	804	30276		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 80MM AP 131 BL 20B PT4 CALARASI	05.19.2003 0.00
553	803	30587		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 389 BL 19 PT4 CALARASI	06.16.2003 0.00
559	803	30593		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 415 BL16 PT 4 CALARASI	06.30.2003 0.00
560	803	30594		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 627 BL C SC 1 PT4 CALARASI	06.30.2003 0.00
574	803	30608		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 296 BL 18 PT4 CALARASI	06.30.2003 0.00
614	803	30648		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 295 BL 17 SC 3, 4 PT 4 CALARASI	08.25.2003 0.00
615	803	30649		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 262 BL B PT 4 CALARASI	08.25.2003 0.00
616	806	30650	PT 3 DOROBANTI	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 634 BL 15 SC 1, 2 PT 5 CALARASI	08.25.2003 0.00
627	802	30661		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 262 BL A SC 2, 3 PT 4 CALARASI	08.25.2003 0.00
710	803	30749		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 373 BL C SC 2.3 PT 5 CALARASI	12.22.2003 0.00
711	807	30750		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 462 BL 14 PT 5 CALARASI	12.22.2003 0.00
741	803	30790		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP296 BL 18 PT4 CALARASI	05.01.2004 0.00
833	803	30887		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.668 BL.13 SC.1.2 PT5 CALARASI	10.01.2004 0.00
834	803	30888		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.668 BL.13 SC 3.4 PT5 CALARASI	10.01.2004 0.00
835	803	30889		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.612 BL.G PT4 CALARASI	10.01.2004 0.00
836	803	30890		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.612 BL.G1 PT4 CALARASI	10.01.2004 0.00
837	803	30891		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP.613 BL.H.H1 PT4 CALARASI	10.01.2004 0.00
856	803	30910		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.493 BL.E PT5 CALARASI	10.11.2004 0.00
918	803	30972		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.47 BL.25B PT4 CALARASI	11.01.2004 0.00
1019	805	31100		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.(PT.INCALZ)DN 40 BL.D SC.1.4.5 PT 5 CALARASI	09.30.2005 119.66
222	802	20370	PT 6 DOROBANTI	2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+ACM PT 3 DOROBANTI	01.03.2006 19,015.37
360	802	30250		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS.DN65 PT 3 DOROBANTI BL 10	03.24.2003 0.00
361	806	30251		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.ULTRA.DN65 PT 3 DOROBANTI BL B 9	03.24.2003 0.00
432	807	30324		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASONIC PT 3 DOROBANTI	12.31.2000 0.00
563	802	30597		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 45 BL B1 PT 3 DOROBANTI	06.30.2003 0.00
564	802	30598		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 226 BL B2 PT 3 DOROBANTI	06.30.2003 0.00
717	802	30765		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 227 BL B14 PT 3 DOROBANTI	03.01.2004 0.00
809	802	30863		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.645 BL.B5 PT3 DOROBANTI	10.01.2004 0.00
845	802	30899		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 55 MM AP 228 BL B12 PT3 DOROBANTI	10.01.2004 0.00
901	802	30955		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AL.193 BL.B6 PT3 DOROBANTI	11.01.2004 0.00
215	803	20382		2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+ACM PT 6 DOROBANTI	02.01.2006 26,136.43
386	803	30277		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 208 BL A32 PT6 DOROBANTI	05.19.2003 0.00
387	803	30278		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 208 BL A36 PT6 DOROBANTI	05.19.2003 0.00
439	803	30331		2.2.4.2.	CONTOR ENRM BL A47 PT6 DOROBANTI	03.31.2002 0.00
554	803	30588		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 665 BL A 34 PT 6 DOROBANTI	06.30.2003 0.00
555	805	30589	PT 7 DOROBANTI	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 665 BL A37 PT6 DOROBANTI	06.30.2003 0.00
556	803	30590		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 665 BL A35 PT 6 DOROBANTI	06.30.2003 0.00
557	803	30591		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 665 BL A33 PT6 DOROBANTI	06.30.2003 0.00
561	803	30595		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 138 BL A42 PT 6 DOROBANTI	06.30.2003 0.00
562	803	30596		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 65 AP 123 BL A45-A46 PT6 DOROBANTI	06.30.2003 0.00
689	803	30727		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERMICA ULTRAS. DN 40 AP 178 BL A44 PT6 DOROBANTI	12.22.2003 0.00
701	803	30740		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 183 BL A38 PT 6 DOROBANTI	12.22.2003 0.00
724	803	30772		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 350 BL A43 PT6 DOROBANTI	03.01.2004 0.00
729	803	30778		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP639 BL A41 PT 6 DOROBANTI	05.01.2004 0.00
768	801	30820		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP483 BL A57 SC1.2.3 PT6 DOROBANTI	06.01.2004 0.00
769	803	30821		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP483 BL A59 SC3.5 PT6 DOROBANTI	06.01.2004 0.00
814	803	30868		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.186 BL.A40 PT6 DOROBANTI	10.01.2004 0.00
214	803	20375	PT 8 DOROBANTI	2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+A.C.M. PT 7 DOROBANTI	01.03.2006 30,642.35
354	803	30237		2.2.4.2.	CONTOR ULTR.APA CALARASID.DN40 PT 7 DOROBANTI BL A 55	12.19.2002 0.00
381	803	30272		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65MM AP 341 BL A51 PT 7 DOROBANTI	05.19.2003 0.00
383	803	30274		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA KASISTROP DN 40 MM AP 680 BL A 39 PT 7 DOROBANTI	05.19.2003 0.00
558	804	30592		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 80 AL 243 BL A55 PT 7 DOROBANTI	06.30.2003 0.00
725	803	30773		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 323 BL A 54BIS PT 7 DOROBANTI	03.01.2004 0.00
728	803	30777		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP574 BL A54 PT7 DOROBANTI	05.01.2004 0.00
848	803	30902		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 818 AP255 BL A52 SC1.2 PT 7 DOROBANTI	10.01.2004 0.00
849	803	30903		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.715 BL A61 PT7 DOROBANTI	10.01.2004 0.00
850	807	30904		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.693 BL A58 PT7 DOROBANTI	10.01.2004 0.00
851	803	30905		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP340 BL A57 PT 7 DOROBANTI	10.11.2004 0.00
852	804	30906		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP410 BL A56BIS PT7 DOROBANTI	10.11.2004 0.00
911	801	30965		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP 3 BL A52 PT7 DOROBANTI	11.01.2004 0.00
921	806	30975		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.724 BL A56 SC 3.4 PT7 DOROBANTI	11.01.2004 0.00
1011	803	31079		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25MM AP.692 BL A60 SC.1.2 PT7 DOROBANTI	12.31.2004 0.00
319	803	30202		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ.BL B20 PT2 CALARASI IV	09.02.2002 0.00
372	805	30262		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS.DN40 PT 2 CALARASI IV BL B 12	03.24.2003 0.00
373	803	30263		2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM.ULTRA.DN50 PT 2 CALARASI IV BL B 1	03.24.2003 0.00
374	803	30264		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS.DN40 PT 2 CALARASI IV BL B 7	03.24.2003 0.00

1	2	4	3	3	5	8		
394	803	30285	169	PT2 CALARASI IV	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP465 BL B6 PT2 CALARASI IV	05.19.2003	0.00
424	802	30716		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN 80 PT 2 CALARASI 4	05.31.2000	0.00	
695	803	30733		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AL 253 BL B 14 PT2 CALARASI IV	12.22.2003	0.00	
696	803	30734		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AL 253 BL B15 PT 2 CALARASI IV	12.22.2003	0.00	
767	803	30819		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP146 BL B29 PT2 CALARASI 4	06.01.2004	0.00	
853	804	30907		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.233 BL.B28 PT2 CALARASI IV	10.11.2004	0.00	
920	803	30974		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.662 BL.B1BIS PT2 CALARASI 4	11.01.2004	0.00	
968	804	31035		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP 732 BL. B13 PT 2 CALARASI IV	12.31.2004	0.00	
969	804	31036		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRASUNET DN 40MM AP 732 BL. A10 BIS PT2 CALARASI IV	12.31.2004	0.00	
970	802	31037		2.2.4.2.	CONTORI INCALZ ULTRASUNET DN 65 MM AL 191 BL. A30 PT2 DOROBANTI	12.31.2004	0.00	
971	804	31038	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 MM AP.307 BL.B6 BIS PT 2 CALARASI IV	12.31.2004	0.00		
782	801	30834	170	PT1	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP282 BL 12 PT IACM	06.01.2004	0.00
1046	802	31125		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ DN 50MM AP 307 BL 13 PT IACM	02.01.2006	385.79	
422	801	30314		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM ULTRASUN AL PT 2 BUZAULUI	12.31.1999	0.00	
517	801	30551		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 AP26 BL A12 PT2 BUZAULUI	06.02.2003	0.00	
638	801	30672		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 545 BL A 13 SC 1 PT 2 BUZAULUI	08.27.2003	0.00	
664	801	30698		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 110 BL A 14 PT 2 BUZAULUI	10.01.2003	0.00	
700	801	30738		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 486 BL A15 PT2 BUZAULUI	12.22.2003	0.00	
703	801	30742		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 455 BL A7 PT2 BUZAULUI	12.22.2003	0.00	
760	803	30812		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP404 BL A11 SC.1 PT2 BUZAULUI	06.01.2004	0.00	
761	806	30813		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP404 BLA13 SC2.3 PT2 BUZAULUI	06.01.2004	0.00	
785	801	30837	171	PT2 BUZAULUI	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRASUNET DN 25MM AP453 BL A10 BIS PT2 BUZAULUI	06.01.2004	0.00
825	807	30879		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.670 BL A1A PT2 BUZAULUI	10.01.2004	0.00	
826	801	30880		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.671 BL A1B PT2 BUZAULUI	10.01.2004	0.00	
827	801	30881		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.109 BL A8 PT2 BUZAULUI	10.01.2004	0.00	
828	801	30882		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 MM AP.109 BL A9.A9BIS PT2 BUZAULUI	10.01.2004	0.00	
864	801	30918		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 50 BL A4 PT2 BUZAULUI	10.11.2004	0.00	
865	801	30919		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 MM AP.50 BL A5.A4BIS PT2 BUZAULUI	10.11.2004	0.00	
866	801	30920		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP 50 BL A6 PT2 BUZAULUI	10.11.2004	0.00	
893	806	30947		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.398 BL A11BIS PT2 BUZAULUI	11.01.2004	0.00	
895	802	30949		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP 531 BL A16 PT2 BUZAULUI	11.01.2004	0.00	
896	806	30950	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.531 BL A17 PT2 BUZAULUI	11.01.2004	0.00		
897	801	30951	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP.596 BL A11 SC.2.3 PT2 BUZAULUI	11.01.2004	0.00		
996	803	31064	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25MM AP.669 BL A3 PT2 BUZAULUI	12.31.2004	0.00		
997	807	31065	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50MM AP.669 BL A2+A2BIS PT2 BUZAULUI	12.31.2004	0.00		
514	801	30548	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 AP2 BL A29 PT3 BUZAULUI	06.02.2003	0.00		
515	804	30549	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 AP2 BL A30 PT3 BUZAULUI	06.02.2003	0.00		
516	801	30550	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 65 AP2 BL A31 PT3 BUZAULUI	06.02.2003	0.00		
535	801	30569	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 317 BL A32 PT3 BUZAULUI	06.16.2003	0.00		
581	801	30615	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 506 BL A18BIS PT3 BUZAULUI	07.01.2003	0.00		
583	801	30617	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 519 BL A27 PT 3 BUZAULUI	07.01.2003	0.00		
644	806	30678	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 492 BL A 24 PT 3 BUZAULUI	08.27.2003	0.00		
690	801	30728	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 AP 337 BL A36 SC 1.2 PT3 BUZAULUI	12.22.2003	0.00		
706	801	30745	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 446 BL A30 BIS PT3 BUZAULUI	12.22.2003	0.00		
829	801	30883	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP.445 BL A38 PT3 BUZAULUI	10.01.2004	0.00		
830	801	30884	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP 514 BL A25 PT3 BUZAULUI	10.01.2004	0.00		
831	801	30885	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50 MM AP.518 BL A26 PT3 BUZAULUI	10.01.2004	0.00		
832	804	30886	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40 MM AP.722 BL A18 PT3 BUZAULUI	10.01.2004	0.00		
962	801	31016	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 100 PT 3 BUZAULUI	11.15.2004	0.00		
980	801	31048	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP.444 BL A35 PT3 BUZAULUI	12.31.2004	0.00		
1021	801	31407	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 40 MM AP.520 BL A28 SC.1.2 PT3 BUZAULUI	12.31.2004	0.00		
1045	804	31124	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA INCALZ DN 25MM AP 269 BL A23 SC B PT3 BUZAULUI	02.01.2006	241.63		
244	804	30380	173	PT APOLLO	2.1.6.1.1.a.	INSTALATIE TERMICA INC+AC.M. PT APOLLO	01.03.2006	17,092.42
569	807	30603		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP 583 BL A3 PT APOLLO	06.30.2003	0.00	
683	805	30717		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 663 BL A 1 SC 2 PT APOLLO	10.01.2003	0.00	
684	805	30718		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 25 AP 461 BL A1 SC 1 PT APOLLO	10.01.2003	0.00	
713	804	30761		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP 396 BL A6 APOLLO	03.01.2004	0.00	
753	804	30802		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP475 BL A2 PT APOLLO	05.01.2004	0.00	
917	804	30971		2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 50 MM AP.397 BL A1 SC 3.4 PT APOLLO	11.01.2004	0.00	
371	803	30261		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS DN25 PT 3 CALARASI IV BL B 25	03.24.2003	0.00	
375	803	30265		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS DN50 PT 3 CALARASI IV BL 27	03.24.2003	0.00	
392	803	30283		2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP 557 BL B17 PT3 CALARASI 4	05.19.2003	0.00	
663	803	30697	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ ULTRAS. DN 50 AP499 BLB21+B21 BIS PT3 CALARASI4	10.01.2003	0.00		
762	803	30814	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP385 BL B19 PT3 CALARASI 4	06.01.2004	0.00		
763	803	30815	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP584 BL B30 PT3 CALARASI 4	06.01.2004	0.00		
764	803	30816	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25MM AP516 BL B10 PT3 CALARASI 4	06.01.2004	0.00		
765	803	30817	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRASUNET DN 25MM AP517 BL B11 PT3 CALARASI 4	06.01.2004	0.00		
766	803	30818	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 40MM AP311 BL B26.3 CALARASI 4	06.01.2004	0.00		
796	803	30850	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 50MM AP.496BL.G1.G2 PT3 CALARASI IV	10.01.2004	0.00		
854	803	30908	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 32 MM AP.104 BL B23 CALARASI IV	10.11.2004	0.00		
855	803	30909	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS. DN 25 MM AP 475 BL B24 SC PT3 CALARASI IV	10.11.2004	0.00		
922	803	30976	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP 476 BL G3 PT3 CALARASI 4	11.01.2004	0.00		
925	803	30979	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP 687 BL B2 PT3 CALARASI 4	11.01.2004	0.00		
926	803	30980	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 40 MM AP 558 BL B18 PT3 CALARASI 4	11.01.2004	0.00		
927	803	30981	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA DN 25 MM AL 259 BL B11BIS PT3 CALARASI 4	11.01.2004	0.00		
960	803	31014	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERMICA AGENT PRIMAR DN 80 PT 3 CALARASI 4	11.15.2004	0.00		
231	803	30504	2.1.6.1.1.a.	SCHIMBATOR CALARASIDURA VX 553 PT 1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	83.59		
232	803	30505	2.1.6.1.1.a.	SCHIMBATOR CALARASIDURA VX 553 PT 1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	83.59		
233	803	30506	2.1.6.1.1.a.	SCHIMBATOR CALARASIDURA VX 542 PT 1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	67.16		
234	803	30507	2.1.6.1.1.a.	SCHIMBATOR CALARASIDURA VX 542 PT 1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	50.95		
235	802	30321	2.2.4.2.	CONTOR APA CALDA TIP ZENN	05.31.2000	0.00		
236	803	30336	2.2.8.	FURNITURA AUTOMATIZ 2/F D PT 1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00		
237	803	30337	2.2.8.	VENTIL 3/F DN80PN40 PT 1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00		
238	803	30338	2.2.8.	VENTIL 3/F DN80PN40 PT 1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00		
419	801	30310	2.2.4.2.	CONTOR EN.TERM CU ULTRASUN. A PT 1 INDEPENDENTEI	12.31.1999	0.00		
485	806	30501	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM DN50MM PT1 INDEPENDENTEI	03.31.2002	0.00		
488	807	30508	2.2.4.2.	CONTOR EN. TERM SONOCAL DN PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00		

1	2	4		3	3	5	6	
489	807	30509	160	PT 1 INDEPENDENTEI	2.2.4.2.	CONTOR EN TERM SONOCAL DN PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00
490	807	30510		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM SONOCAL DN PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
491	803	30511		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM SONOCAL DN50 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
492	803	30512		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM SONOCAL DN50 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
493	803	30513		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 6 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
494	803	30514		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 6 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
495	802	30515		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 6 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
496	802	30516		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 6 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
497	803	30517		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 6 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
498	803	30518		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 6 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
499	807	30519		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 6 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
500	807	30520		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 5 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
501	807	30521		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 5 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
502	807	30522		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 4 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
503	807	30523		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 4 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
504	807	30524		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 4 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
505	807	30525		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 2 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
506	807	30526		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 2 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
507	807	30527		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 2 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
508	807	30528		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 2 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
509	807	30529		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 2 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
510	807	30530		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 2 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
511	807	30531		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 2 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
512	807	30532		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 2 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
513	807	30533		2.2.4.2.	CONTOR EN TERM WSD 2 PT1 INDEPENDENTEI	07.31.2001	0.00	
863	802	30917	200	PT PAL	2.2.4.2.	CONTOR INCALZ CU ULTRAS DN 25 MM AP 552 CAMIN TINERET NR 1 PT PAL	10.11.2004	0.00
						TOTAL		1,105,44

PREZENTATE DE SEDINTA

CONSILIUL LOCAL
1
Județul Braila-Mun. Braila