

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 242

din 27.07.2016

Privind: Aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila operatorului S.C. Luxten Lighting Company S.A. București.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Unitatea Municipală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, precum și rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile art.236, alin.(2) din Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice, Legii nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.230/2006, legea serviciului de iluminat public, O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L.M. nr.253/2015 privind "Aprobarea procedurii și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila";

În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) litera (d), alin.6 lit. a) pct. 14 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.45 alin.(1) coroborate cu prevederile art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Brăila operatorului S.C. Luxten Lighting Company S.A. București, desemnat câștigător conform Raportului procedurii nr.27248/23.06.2016, prevăzut în **anexă**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BADIU VIRGINIA – LOREDANA



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

MUNICIPIUL BRĂILA

Piața Independenței nr. 1

Nr. 27248 / 23.06.2016

ANEXĂ
LA H.C.L.M. NR. 242 / 27.07.2016

Aprobat

Primar,

Dr. Ing. Aurel Gabriel Simionescu

OPINIA

Ministerul Finanțelor Publice – Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, Directia Generala de Control Ex-Ante, Directia Verificare Derulare Proceduri de Atribuire, Serviciul de Verificare Regiunea Sud-Est Compartiment de verificare Braila, rezultată în urma activității de verificare procedurală, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.228/2007, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul

Fără observații

Cu observații

RAPORTUL PROCEDURII

Referințe:

- procedura aplicată;

- **licitatie deschisa**

- obiectul contractului și codul CPV:

„ **Delegarea de gestiune prin concesiune a sistemului de iluminat public Municipiul Braila** ”

45310000 -3 – Lucrari de instalatii electrice

50232100 -1 – Servicii de intretinerea iluminatului public

71321300-9 – Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica – rev 2

Nr. anunț/invitație de participare în SEAP/JOUE/erate:

- Invitație de participare nr. 2797 publicată în SEAP în data de **03.03.2016**

- nr. anunț de intenție (după caz);

- **Nu este cazul**

- surse de finanțare:

Bugetul local

Plata lucrarilor de modernizare sistem de iluminat (conform Anexa 2 din oferta financiara) se va face in rate lunare egale, in termen de 10 ani.

Plata lucrarilor de intretinere-mentinere, extindere retea si iluminat ornamental festiv se va face in termen de 30 de zile de la receptia lucrarilor.

Plata energiei electrice consumate se face lunar pe baza de factura fiscala, concesionarul facturand catre autoritatea contractanta sumele de plata fara adaos atasand copia dupa factura primita de la furnizorul de energie electrica.

Cuprinsul raportului

Capitolul 1 - Informații generale

- 1.1. Legislația aplicabilă
- 1.2. Calendarul procedurii de atribuire
- 1.3. Observatori ANAP/DGCEA/SVRSE

Capitolul 2 - Modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică

- 2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
- 2.2. Ședința de deschidere a ofertelor
- 2.3. Procesul de evaluare
 - Calificarea/selecția ofertanților/candidaților
 - Evaluarea propunerilor tehnice
 - Evaluarea propunerilor financiare
 - Aplicarea criteriului de atribuire

Capitolul 3 – Concluzii și semnături

Anexe:

1. Procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor nr. 18490/ 19.04.2016
2. Înscrierile ședințelor de evaluare ulterioare ședinței de deschidere:
 - Proces verbal intermediar nr. 24343 din 01.06.2016
 - Proces verbal intermediar nr. 25260 din 08.06.2016
 - Proces verbal intermediar nr. 26092 din 14.06.2016
 - Proces verbal intermediar nr. 26892 din 21.06.2016
3. Rapoartele de specialitate ale experților cooptați:
Raport consultanta privind analiza documentelor de calificare depuse de ofertanti, incheiat la data de 25.04.2016.

CAPITOLUL 1

Informații generale

1.1. Legislația aplicabilă

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- c) Hotarârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- d) Legea nr.51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- e) Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public;
- f) Hotarârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
- g) Hotarârea Guvernului nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice;
- h) Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public;
- i) Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;
- j) Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
- k) Ordinul comun nr.5/03/2007 al presdintelui A.N.R.E. si al presedintelui A.N.R.S.C. de aprobare a Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;
- l) Legea nr. 123/2012 a energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- m) Ordin 509/29.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
- n) Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- o) Legea 364/2004 privind stimularea IMM;
- p) Site www.anrmap.ro;
- r) Ordinul ANRE 11/13.03.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verifcatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice;
- s) Legislatia privind fiscalitatea: www.mfinante.ro
- t) Legislatia privind protectia mediului: www.mmediu.ro
- u) Legislatia privind conditiile de munca si protectia muncii: www.protectiamuncii.ro
- v) Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Braila aprobat prin HCL 235 / 27.08.2015

1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de atribuire	Data/ora	Locul
Invitație de participare nr. 2797	03.03.2016/ 01:30	SEAP
Publicarea documentației	27.02.2016 / 15:39	SEAP
Solicitări de clarificări/răspunsuri la documentație	- La adresele nr. F662/21.03.2016 si nr. 649/17.03.2016 s-a raspuns cu adresa nr. 112,F662 publicata in data de 22.03.2016, ora 15:17 - La adresa nr. F735/31.03.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F735 publicata in data de 04.04.2016, ora 09:44 - La adresa nr. F747/04.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F747 publicata in data de 08.04.2016, ora 09:17 - La adresa nr. F770/05.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F770 publicata in data de 11.04.2016, ora 11:23 - La adresa nr. F789/08.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F789 publicata in data de 12.04.2016, ora 15:13 - La adresa nr. F792/04.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F792 publicata in data de 14.04.2016, ora 13:22 - La adresa nr. F779/07.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F779 publicata in data de 14.04.2016, ora 13:23 - La adresa nr. F810/12.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F810 publicata in data de 14.04.2016, ora 13:24 - La adresa nr. M730/13.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F730 publicata in data de 15.04.2016, ora 15:18. - La adresa nr. F820/13.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F820 publicata in data de 15.04.2016, ora 15:19	SEAP

	- La adresa nr. F893/13.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F893 publicata in data de 15.04.2016, ora 15:24 - La adresele nr. F822/13.04.2016, F816/13.04.2016, F825/15.04.2016 si s-a raspuns cu adresa nr. F816, F822, F825 publicata in data de 15.04.2016, ora 15:25 - La adresele nr. F905/15.04.2016 si nr. F913/ 15.04.2016 nu s-au publicat raspunsuri în Sistemul electronic de achiziții publice motivat de faptul ca solicitarile de clarificari au sosit tardiv nerespectandu-se numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor mentionat in Fisa de date. - La adresa nr. F918/ 18.04.2016 , prin care se contesta raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 553/ 13.04.2016. Contestatia nefiind adresata catre CNSC si datorita faptului ca a sosit tardiv nerespectandu-se numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor mentionat in Fisa de date, nu s-a publicat raspuns în Sistemul electronic de achiziții publice	
Termenul-limită de depunere a ofertelor	19.04.2016/ 10:00	Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1
Ședința de deschidere a ofertelor	19.04.2016/ 12:00	Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1
Ședința de evaluare nr. 1	25.04.2016	Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1
Ședința de evaluare nr. 2	13.05.2016	Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1
Ședința de evaluare nr. 3	01.06.2016	Municipiul Brăila,

		Piața Independenței nr. 1
Ședința de evaluare nr. 4	08.06.2016	Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1
Ședința de evaluare nr. 5	14.06.2016	Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1
Ședința de evaluare nr. 6	21.06.2016	Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1
Raportul procedurii semnat de comisia de evaluare	23.06.2016	Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1

Comisia de evaluare și experții cooptați, după caz:

- a) Dispoziția Primarului de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor nr. 1742 din data de 18.04.2016, compusă din:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea
1.	Termegan Marius	Președinte cu drept de vot
2.	Dumitrache Viorel	Membru
3.	Cocianu Mariana	Membru
4.	Jercan Marin	Membru
5.	Partac Lucian	Membru
6.	Andrei Gabriela	Membru de rezervă
7.	Constantin Elena	Membru de rezervă

In data de 10.05.2016 dl Dumitrache Viorel, membru in comisia de evaluare, a fost inlocuit cu dna Constantin Elena, membru de rezerva.

In data de 01.06.2016 dna Cocianu Mariana, membru in comisia de evaluare, a fost inlocuita cu dna Moldoveanu Mirela, numita ca membru de rezerva prin Dispozitia nr. 2259/ 31.05.2016.

- b) Dispozitia de desemnare a experților cooptați nr. 1741 din data de 18.04.2016 compusa :

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea
1.	Mihail Stoica	Expert cooptat
2.	Cosmin Raduta	Expert cooptat

Dispoziției nr. 1907 din data de 04.05.2016 prin care s-a aprobat suplimentarea numarului de experti cooptați pentru sprijinirea comisiei de evaluare a ofertelor compusa din:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calitatea
1.	Vasile Androseac	Expert cooptat
2.	Eduard Malinschi	Expert cooptat

In data de 27.05.2016 s-a emis Dispozitia 2179 privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 1741 din 18.04.2016 si Dispoziția nr. 1907 din data de 04.05.2016.

1.3. Observatori ANAP/DGCEA/SVRSE – Nu este cazul

CAPITOLUL 2

Modul de desfășurare a procedurii de achiziție publică

2.1 Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul – limită de depunere a candidaturilor/ofertelor

Documentația de atribuire/descriptivă/de concurs

☒ a fost publicată în SEAP

☐ nu a fost publicată/publicată integral în SEAP din următoarele motive: **Nu este cazul**

S-au solicitat clarificări privind documentația de atribuire astfel:

- **SC TOTAL STRADA SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F645/16.03.2016
- **SC NEON LIGHTING SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F662/21.03.2016
- **SC STREET LIGHTING SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F649/17.03.2016
- **SC STREET LIGHTING SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F735/31.03.2016
- **SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F747/08.04.2016
- **SC STREET LIGHTING SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F759/05.04.2016
- **SC AEDILLIA CONSTRUCT 90 SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F770/05.04.2016
- **SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F789/08.04.2016
- **SC TOTAL STRADA SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F792/14.04.2016
- **SC FLASH LIGHTING SERVICES SA** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F779/07.04.2016
- **SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F804/11.04.2016
- **SC TOTAL STRADA SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F810/12.04.2016
- **SC AMIRAS C&L IMPEX SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F820/13.04.2016
- **SC ELECTRIC INST SRL** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F730/13.04.2016
- **SC FLASH LIGHTING SERVICES SA** prin adresa înregistrată la Autoritatea Contractantă cu nr. F822/13.04.2016

- SC FLASH LIGHTING SERVICES SA prin adresa inregistrata la Autoritatea Contractanta cu nr. F816/13.04.2016
- SC FLASH LIGHTING SERVICES SA prin adresa inregistrata la Autoritatea Contractanta cu nr. F825/15.04.2016
- SC ENERGObIT SCHREDER LIGHTING SRL prin adresa inregistrata la Autoritatea Contractanta cu nr. F893/13.04.2016
- SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA prin adresa inregistrata la Autoritatea Contractanta cu nr. F905/15.04.2016
- SC FLASH LIGHTING SERVICES SA prin adresa inregistrata la Autoritatea Contractanta cu nr. F913/15.04.2016
- SC AMIRAS C&L IMPEX SRL prin adresa inregistrata la Autoritatea Contractanta cu nr. F918/18.04.2016

Răspunsul la solicitarile de clarificari au fost publicate in Sistemul Electronic de Achiziții Publice în document atașat concensionarii nr. 2797/03.03.2016 astfel:

- La adresa nr. F645/16.03.2016 s-a publicat in SEAP data si ora deschiderii a ofertelor , respective 19.04.2016, ora 12:00.
- La adresele nr. F662/21.03.2016 si nr. 649/17.03.2016 s-a raspuns cu adresa nr. 112,F662 publicata in data de 22.03.2016, ora 15:17
- La adresa nr. F735/31.03.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F735 publicata in data de 04.04.2016, ora 09:44
- La adresa nr. F747/04.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F747 publicata in data de 08.04.2016, ora 09:17
- La adresa nr. F770/05.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F770 publicata in data de 11.04.2016, ora 11:23
- La adresa nr. F789/08.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F789 publicata in data de 12.04.2016, ora 15:13
- La adresa nr. F792/04.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F792 publicata in data de 14.04.2016, ora 13:22
- La adresa nr. F779/07.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F779 publicata in data de 14.04.2016, ora 13:23
- La adresa nr. F810/12.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F810 publicata in data de 14.04.2016, ora 13:24
- La adresa nr. M730/13.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F730 publicata in data de 15.04.2016, ora 15:18.
- La adresa nr. F820/13.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F820 publicata in data de 15.04.2016, ora 15:19
- La adresa nr. F893/13.04.2016 s-a raspuns cu adresa nr. F893 publicata in data de 15.04.2016, ora 15:24
- La adresele nr. F822/13.04.2016,F816/13.04.2016, F82515.04.2016 si s-a raspuns cu adresa nr. F816,F822,F825 publicata in data de 15.04.2016, ora 15:25
- La adresele nr. F905/15.04.2016 si nr.F913/ 15.04.2016 nu s-au publicat raspunsuri în Sistemul electronic de achiziții publice motivat de faptul ca solicitarile de clarificari au sosit tardiv nerespectandu-se numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor mentionat in Fisa de date.

- La adresa nr. F918/ 18.04.2016 , prin care se contesta raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 553/ 13.04.2016. Contestatia nefiind adresata catre CNSC si datorita faptului ca a sosit tardiv nerespectandu-se numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor mentionat in Fisa de date, nu s-a publicat raspuns în Sistemul electronic de achiziții publice

Contestații depuse la documentație/clarificări la documentație/răspunsul autorității la solicitările de clarificări primite de la operatorii economici:

Nu este cazul

2.2. Ședința de deschidere a ofertelor

Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul Primăriei Municipiul Brăila, Piața Independenței nr.1, în ziua de 19.04.2016 ora 12:00 în prezența membrilor comisiei de evaluare, a experților cooptați și a reprezentanților împuterniciți ai ofertanților.

Au depus ofertă următorii operatori economici:

Nr. de înregistrare a ofertei Data/ora/locul	Denumirea ofertantului	Reprezentantul împuternicit	Observații I.M.M.
Nr. 11244 /19.04.2016, ora 9:09 Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1, Ghișeu Registratura generală	SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste	Tobosaru Ion Florin Baracea Cosmin Costel	I.M.M.
Nr. 8256/19.04.2016, ora 9:26 Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1, Ghișeu Registratura generală	SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti	Cezar Stanila Iulia Cocut	I.M.M
Nr. 8249 /19.04.2016, ora 09:14 Municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1, Ghișeu Registratura generală	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti	Mocanu Valentin Grigore Emilia	-

Oferte respinse în cadrul ședinței de deschidere: Nu este cazul

Prețurile și, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor:

Valoarea estimată: **58.057.159,36 lei fara TVA**

Ofertant Elementele principale ale ofertei	<i>SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste</i>	<i>SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti</i>	<i>SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti</i>
0	1	2	3
Preț (lei fără TVA)	46.105.104,24	57.950.694,26	39.136.375,97
Anexa la formularul de oferta	Modernizare sisteme iluminat – 30.898.527,47 lei fara TVA Extindere sistem iluminat(stradal si ornamental – 0,00 nu va fi cuprins in valoarea ofertei) Iluminat ornamental festiv de sarbatori(10 ani 00)– 10.067.610,00 lei fara TVA Lucrari de intretinere – mentinere iluminat public (10 ani) – 5.128.966,78 lei fara TVA Redeventa/an – 10.000 lei fara TVA	Modernizare sisteme iluminat – 29,862,663.16 lei fara TVA Extindere sistem iluminat stradal si ornamental – 11,453,036.90 lei fara TVA Iluminat ornamental festiv de sarbatori (10ani) – 12,508,025.00 lei fara TVA Lucrari de intretinere – mentinere iluminat public (10 ani) –4,126,969.20 lei fara TVA Redeventa/an –190.000 lei fara TVA Reducerea consumului de energie electrica a sist. ilum. rezultat in urma lucr. de modernizare – 1.725,85 MWh/an	Modernizare sistem de iluminat- 24.218.182,52 lei fara TVA Extindere sistem de iluminat stradal si ornamental – 7.705.872,75 lei fara TVA Iluminat ornamental festiv de sarbatori (10 ani) – 4.223.985,00 lei fara TVA Lucrari de intretinere – mentinere iluminat public (10 ani) – 2.968.335,70 lei fara TVA Redeventa/an – 20.000 lei fara TVA
Centralizator cu dimensionarea consumului de energie electrica pentru un an la solutiei proiectate	Total energie electrica consumata de Solutia ofertata –1.948.389,26 kWh	Consum de energie electrica exclusiv iluminatul architectural – 1725,85 MWh/an -inclusiv iluminatul architectural 1.747,11 MWh/an	Total energie SIP Proiectat : 2.345.876,33 kWh
Garantie de Participare (1.161.143,00 lei) (580.571,50 lei-IMM)	Scrisoare de garantie bancara, emisa de Libra Internet Bank SA, Bucursti nr. 92/ 15.04.2016 Valoarea: 580.571,50 lei Valab: 90 zile	Polita de garantie emisa de EximAsig seria GL nr. 015117/ 06.04.2016 Valoare: 580.571,50 Valab: 90 zile	Scrisoare de garantie bancara emisa de CitiBank nr. 5161090002 din data de 18.04.2016 Valoarea : 1.161.143,00 Expira la date de 19.07.2016
Perioada de valabilitate ofertă	90 zile	90 zile	90 zile

Comisia de evaluare a consemnat existența documentelor prezentate de către ofertanți în "Lista documentelor prezentate de ofertanți" din cadrul Procesului-verbal de deschidere nr. 18490/ 19.04.2016.

S-au solicitat clarificări operatorilor economici după cum urmează:

Nu este cazul

2.3. Procesul de evaluare

Calificarea/selecția ofertanților/candidaților

- „ **Delegarea de gestiune prin concesionare a sistemului de iluminat public Municipiul Braila** ”

Ofertant	Elementele principale ale ofertei și lista documentelor depuse	SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste	SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti	Observații (clarificări solicitate/ răspuns)
Formularul 1 - Declarație privind eligibilitatea. Incadrarea fiecarui ofertant in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 va extrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.	Formularul 1 - Declarație privind eligibilitatea. Incadrarea fiecarui ofertant in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 va extrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.	Ofertantul prezinta Declaratie privind eligibilitatea, Formular 1, prin care declara ca nu se incadreaza in preved. art. 180 din OUG 34/2006	Ofertantul prezinta Declaratie privind eligibilitatea, Formular 1, prin care declara ca nu se incadreaza in preved. art. 180 din OUG 34/2006	Ofertantul prezinta Declaratie privind eligibilitatea, Formular 1, prin care declara ca nu se incadreaza in preved. art. 180 din OUG 34/2006	
		Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	
		Ofertantul prezinta Formular 2, prin care declara pe proprie raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006.	Ofertantul prezinta Formular 2, prin care declara pe proprie raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006.	Ofertantul prezinta Formular 2, prin care declara pe proprie raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006.	
Formularul 2 - Declarație privind neincadrarea in situatiile prevaz. la art.181 din OUG nr. 34/2006. Incadrarea oricarui ofertant in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 va atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.	Formularul 2 - Declarație privind neincadrarea in situatiile prevaz. la art.181 din OUG nr. 34/2006. Incadrarea oricarui ofertant in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 va atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	
		Ofertantul prezinta Formular 3 prin care declara pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare	Ofertantul prezinta Formular 3 prin care declara pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare	Ofertantul prezinta Formular 3 prin care declara pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare	
		Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	
Formularul 3 - Declarație pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobată cu modificarile si completari din Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.	Formularul 3 - Declarație pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobată cu modificarile si completari din Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.	Ofertantul prezinta Formular 3 prin care declara pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare	Ofertantul prezinta Formular 3 prin care declara pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare	Ofertantul prezinta Formular 3 prin care declara pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare	
		Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, cap III.2.1.a) Cerinta indeplinita	
		Ofertantul prezinta Formular 3 prin care declara pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare	Ofertantul prezinta Formular 3 prin care declara pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare	Ofertantul prezinta Formular 3 prin care declara pe proprie raspundere ca nu se incadreaza in nici una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare	

Formular 4 - Certificat de participare la licitație cu oferta independentă conform ordinului 314/2010	Ofertantul prezintă Formular 4 – Certificat de participare la licitație cu oferta independentă Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplinește cerința din FDA, cap III.2.1.a) Cerința indeplinită	Ofertantul prezintă Formular 4 – Certificat de participare la licitație cu oferta independentă Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplinește cerința din FDA, cap III.2.1.a) Cerința indeplinită	Ofertantul prezintă Formular 4 – Certificat de participare la licitație cu oferta independentă Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplinește cerința din FDA, cap III.2.1.a) Cerința indeplinită	Ofertantul prezintă Formular 4 – Certificat de participare la licitație cu oferta independentă Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplinește cerința din FDA, cap III.2.1.a) Cerința indeplinită	Certificat privind îndeplinirea obligațiilor exigibile la plata a impozitelor și taxelor către stat (certificat de atestare fiscală), inclusiv cele locale (certificat de taxe și impozite locale), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor. - Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local nr. 15519 din 11.04.2016 eliberat de Serviciul Impozite și Taxe Locale, Targoviste din care reiese ca la data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat nu figurează cu creanțe bugetare de plată către bugetul local. -Certificat de atestare fiscală nr. 776393 din 07.04.2016 eliberat de DGRFP București din care reiese ca ca ofertantul nu are datorii scadente la data de 31.03.2016 Comisia de evaluare considera ca din Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, prezentat de ofertant, nu reiese situația datoriilor în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor. In urma analizei raspunsului primit ofertantul precizeaza ca prin OUG nr. 8/2016, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in MO nr. 0225 din 25 februarie 2016, pentru anul 2016, primul termen de plata a impozitului — taxe pe cladiri, impozit, taxe pe teren, respectiv impozit, taxe asupra mijloacelor de	Ofertantul prezintă: - Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local nr. 15519 din 11.04.2016 eliberat de Serviciul Impozite și Taxe Locale, Targoviste din care reiese ca la data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat nu figurează cu creanțe bugetare de plată către bugetul local. -Certificat de atestare fiscală nr. 776393 din 07.04.2016 eliberat de DGRFP București din care reiese ca ca ofertantul nu are datorii scadente la data de 31.03.2016 Comisia de evaluare considera ca din Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, prezentat de ofertant, nu reiese situația datoriilor în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor. In urma analizei raspunsului primit ofertantul precizeaza ca prin OUG nr. 8/2016, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in MO nr. 0225 din 25 februarie 2016, pentru anul 2016, primul termen de plata a impozitului — taxe pe cladiri, impozit, taxe pe teren, respectiv impozit, taxe asupra mijloacelor de	Ofertantul prezintă: - Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local nr. 366-16-1919 din 18.04.2016, eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 6, din care reiese ca la data de întâi a lunii următoare si la data eliberării prezentului certificat nu figurează cu creanțe bugetare de plată către bugetul local. -Certificat de atestare fiscală nr. 776822A din 13.04.2016, eliberat de DGRFP, Bucuresti din care reiese ca ca ofertantul nu are datorii scadente la data de 31.03.2016 Comisia de evaluare considera ca din Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, prezentat de ofertant, nu reiese situația datoriilor în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor. In urma analizei raspunsului primit ofertantul precizeaza ca, societatea Flash Lighting Services SA nu inregistreaza debite restante la plata, conform cerinței nr.5 din cap II.2.1.a) di	Ofertantul prezintă: - Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local nr. 584430 din 10.03.2016, eliberat de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, din care reiese ca la data de întâi a lunii următoare si la data eliberării prezentului certificat nu figurează cu creanțe bugetare de plată către bugetul local. - Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local nr. 6261664 din 01.04.2016, eliberat de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 1, din care reiese ca la data de întâi a lunii următoare si la data eliberării prezentului certificat nu figurează cu creanțe bugetare de plată către bugetul local -Certificat de atestare fiscală nr. 26473 din 04.04.2016, eliberat DGAMC, Bucuresti din care reiese ca ca ofertantul nu are datorii scadente la data de 31.03.2016 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplinește cerința din FDA, cap III.2.1.a) Cerința indeplinită	S-au solicitat clarificări cu privire la prezentarea unui certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale sau a unui document dovăditor care sa ateste ca la data de 31.03.2016 nu inregistra debite restante la plata pentru: - SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA prin adresa nr. 19339/25.04.2016 termen raspuns 29.03.2016, ora 14:00 si s-a raspuns, in termenul solicitat, prin adresa nr. 19669/27.04.2016 ora 14:27 si transmite certificatul de atestare fiscală nr. 8001/29.02.2016 - SC FLASH LIGHTING SERVICES SA prin adresa 19341/25.04.2016 termen raspuns 29.03.2016, ora 14:00 si s-a raspuns prin adresele nr. 19581/27.04.2016 ora 10:25 si F992/26.04.2016 si transmite Certificatul de atestare fiscală nr. 366-16-1919 din 18.04.2015
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în coduri CAEN din certificatul constatator.	transport — se proroga de la 31 martie până la 30 iunie 2016 și transmite certificatul de atestare fiscală nr. 8001/29.02.2016 care certifică faptul că la data de 1.03.2016 ofertantul nu înregistrează debite restante la plata la bugetul local. Ca urmare comisia de evaluare consideră ca ofertantul SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, indeplinește cerința nr. 5 din cap. II.2.1.a) solicitată în Fișa de date. Cerința indeplinită	Fișa de date și transmite Certificatul de atestare fiscală nr. 366-16-1919 din 18.04.2015, din care reiese că la data eliberării și la data de întai a lunii următoare eliberării certificatului, ofertantul nu înregistrează debite restante la plata la bugetul local. Ca urmare comisia de evaluare consideră ca ofertantul SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, indeplinește cerința nr. 5 din cap. II.2.1.a) solicitată în Fișa de date. Cerința indeplinită	S-au solicitat informații de la Serviciului Impozite și Taxe Locale Targoviste prin adresa nr. 1934/25.04.2016 și nu s-a raspuns. S-au solicitat informații de la partea Directia Impozite și Taxe Locale Sector 6 Bucuresti prin adresa nr. 19343/25.04.2016 și s-a transmis raspuns prin adresa nr. 19343/23.05.2016 prin care ne comunica ca nu SC FLASH LIGHTING SERVICES SA nu figurează în evidențele fiscale ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6 cu debite restante la bugetul local la 30.06.2016
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în coduri CAEN din certificatul constatator.	Ofertantul prezintă Certificat constatator nr. 156040/ 01.04.2016 emis de ONRC din care rezultă obiectul de activitate al operatorului economic Cod CAEN 4321- Lucrări de instalatii electrice, corespondent în obiectul contractului Comisia de evaluare consideră ca ofertantul indeplinește cerința din FDA, capIII.2.1.b) Cerința indeplinită	Ofertantul prezintă Certificat constatator nr. 171559/12.04.2016 emis de ONRC din care rezultă obiectul de activitate al operatorului economic Cod CAEN 4321- Lucrări de instalatii electrice, corespondent în obiectul contractului Comisia de evaluare consideră ca ofertantul indeplinește cerința din FDA, capIII.2.1.b) Cerința indeplinită	Ofertantul prezintă Certificat constatator nr. 160162/01.04.2016 emis de ONRC din care rezultă obiectul de activitate al operatorului economic Cod CAEN 4321- Lucrări de instalatii electrice, corespondent în obiectul contractului Comisia de evaluare consideră ca ofertantul indeplinește cerința din FDA, capIII.2.1.b) Cerința indeplinită
Atestari ANRE de tip B, C1A, C2A	Ofertantul prezintă: - Atestat nr. 11421/05-10-2015, de tip B și de tip C2A, valabil până la data de 05-10-2020 - Atestat nr. 9513/ 18-11-2013, de	Ofertantul prezintă: - Atestat nr. 10773/ 23.02.2015, de tip B, valabil până la data de 23-02-2020 -Decizia Nr. 423 din 23-02-2015	Ofertantul prezintă: - Atestat nr. 10555/17.11.2014, de tip B, tip F valabil până la data de 17.11.2019 -Decizia Nr. 163 din 21.01.2015

	tip CIA, valabil pana la data de 18-11-2018 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.1.b) Cerinta indeplinita	emisa de ANRE, - Atestat nr. 9724/10-02-2014, de tip CIA, C2A valabil pana la data de 10-02-2019 -Decizia nr. 298 din 10-02-2014 emisa de ANRE, Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.1.b) Cerinta indeplinita	emisa de ANRE, - Atestat nr. 9990 din 28.04.2014, de tip CIB, C2B valabil pana la data de 28.04.2019 -Decizia nr. 1006 din 28.04.2014 emisa de ANRE Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.1.b) Cerinta indeplinita	
Licenta ANRSC , clasa 2 privind servicii de iluminat public	Ofertantul prezinta Licenta nr. 2943 din 25.08.2014, Clasa 1, pentru Serviciul de iluminat public valabil pana la data de 22.12.2018 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.1.b) Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta : - Licenta nr. 2168 din 17.10.2012, Clasa 1, pentru Serviciul de iluminat public -Ordin nr. 586/ 09.12.2015 emis de ANRSC -Anexa la Licenta nr. 2168/17.10.2012, Anexa aprobata prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 586/09.12.2015 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.1.b) Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Licenta nr. 2178 din 18.10.2012, Clasa 1, pentru Serviciul de iluminat public valabil pana la data de 18.10.2017 -Ordin nr. 34/01.02.2016 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.1.b) Cerinta indeplinita	
Bilanţurile contabile la data de 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, inregistrat de organele competente	Ofertantul prezinta bilanţurile contabile incheiate la 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 inregistrate la Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala. - Index incarcare al bilanţului contabil incheiat la 31.12.2012 este 32347246 din 22.05.2013 - Index incarcare al bilanţului contabil incheiat la 31.12.2013 este 51728338 din 20.05.2014	Ofertantul prezinta bilanţurile contabile incheiate la 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 inregistrate la Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala. - Index incarcare al bilanţului contabil incheiat la 31.12.2012 este 32971390 din 28.05.2013 - Index incarcare al bilanţului contabil incheiat la 31.12.2013 este 52520538 din 27.05.2014	Ofertantul prezinta bilanţurile contabile incheiate la 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 inregistrate la Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala. - Index incarcare al bilanţului contabil incheiat la 31.12.2012 este 31897218 din 13.05.2013 - Index incarcare al bilanţului contabil incheiat la 31.12.2013 este 51115391 din 28.04.2014	

Formular 5 – Fisa de informatii generale. Media cifrei de afaceri globale in ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) va fi de minim 12.000.000 lei. Documente care dovedesc indeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri. - Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/ valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. - Ofertantii din categoria IMM, au dreptul la o reducere de 50% din valoarea solicitata a mediei cifrei de afaceri globale	- Index incarcare al bilantului contabil incheiat la 31.12.2014 este 71429874 din 12.05.2015 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.2 Cerinta indeplinita	- Index incarcare al bilantului contabil incheiat la 31.12.2014 este 72481512 din 26.05.2015 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.2 Cerinta indeplinita	- Index incarcare al bilantului contabil incheiat la 31.12.2014 este 71117370 din 28.04.2015 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.2 Cerinta indeplinita	
Formular 5 – Fisa de informatii generale. Media cifrei de afaceri globale in ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) va fi de minim 12.000.000 lei. Documente care dovedesc indeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri. - Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/ valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. - Ofertantii din categoria IMM, au dreptul la o reducere de 50% din valoarea solicitata a mediei cifrei de afaceri globale	Ofertantul prezinta: - Formular 5- Informatii generale . Media cifrei de afaceri globale pentru anii 2012, 2013 si 2014 este de 12.083.385 lei. - Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.2 Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta: - Formular 5- Informatii generale . Media cifrei de afaceri globale pentru anii 2012, 2013 si 2014 este de 38.383.729,66 lei. Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.2 Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta: - Formular 5- Informatii generale . Media cifrei de afaceri globale pentru anii 2012, 2013 si 2014 este de 180.494.705,67 lei. Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.2 Cerinta indeplinita	
Formular 7 - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Din lista trebuie sa rezulte ca au fost executate in ultimii 5 ani: • lucrari similare cu cele ale prezentei proceduri (de exemplu: concesiune, constructii noi, reabilitare, modernizare, extindere a sistemului de iluminat public cu aparate de iluminat, etc). • lucrari similare din care sa rezulte comanda si monitorizarea individuala prin intermediul unui sistem de telemanagement. • lucrari similare din care sa rezulte experienta in realizarea lucrarilor de intretinere a sistemelor de iluminat public. • lucrari similare din care sa rezulte realizarea de instalatii de iluminat ornamental festiv de sarbatori. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare se vor prezenta certificari de buna executie emise sau contrasemnate de	Ofertantul prezinta Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si anexeaza o lista cu 26 de contracte. Din lista prezentata se regasesc urmatoarele contracte pentru care ofertantul prezinta Recomandari emise de beneficiari din care reiese ca ofertantul a executat lucrari similare cu cele ale prezentei proceduri, respectiv si-a indeplinit corespunzator obligatiile prevazute in contract. -Delegarea gestiunii serviciului iluminat public in Mun. Targul Jiu, perioada de derulare 31.10.2016, valoare de 16.435.307,39 lei -Delegarea gestiunii serviciului iluminat public in Orastie, perioada de derulare 10.11.2006-10.10.2016, valoare de	Ofertantul prezinta Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si anexeaza o lista cu 5 de contracte Lista cuprinde urmatoarele contracte: - Gestiunea delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public in Mun. Calarasi, perioada de derulare 2013-2023, avand valoare de 18.659.364 lei din care a receptionat 15.951.599 lei -Delegarea gestiunii serv. iluminat public prin concesiune Mun. Brasov, perioada de derulare 01.08.2015- 31.07.2017, avand valoarea de 29.987.407,65 euro cu TVA -Modernizarea integrata a sistemelor de iluminat public si	Ofertantul prezinta Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani si anexeaza o lista cu 4 de contracte. Lista cuprinde urmatoarele contracte: - Contract de concesiune SIP Mun. Medias, avand valoare de 10.048.649,96 lei fara TVA, perioada de derulare 2012-2022 -Extindere si modernizare SIP Mun. Oradea, etapa II, avand valoarea de 9.433.235,21 lei fara TVA, perioada de derulare 2013-2015 -Contract de delegare de gestiune SIP Mun. Bucuresti, avand valoarea de 416.899.520 lei, perioada de derulare 1997-2017 -Contract de Delegare a SIP Mun. Galati, avand valoarea de	

o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: beneficiarul, denumirea lucrarilor executate, valoarea acestora, perioada de executie, numarul de puncte luminoase si daca acestea au fost duse la bun sfarsit. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege : - lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala sau - lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau - lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.	1.758.369,17 lei -Delegare gestiunii serviciului iluminat public in Mun. Barlad, perioada de derulare 06.07.2006-06.07.2016, valoare 10.318.112,54 lei Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita	creștere a sigurantei publice din Mun. Brasov, perioada de derulare 24.03.2014-29.07.2015, contributia ofertantului fiind de 3.868.357,84 lei. -Lucrari de iluminat festiv de sarbatori Orasul Popesti-Leordeni, perioada de derulare 10.11.2015- 30.01.2016, avand valoare de 441.491,11 lei fara TVA -Sistem de iluminat public pe tronsoane Mun. Vaslui, perioada de derulare 28.12.2011-20.06.2013, avand valoare de 489.994,42 lei fara TVA Contractele prezentate sunt insotite de certificate de buna executie, procese verbale de receptie si contracte din care reiese ca ofertantul a executat lucrari similare cu cele ale prezentei proceduri, respectiv si-a indeplinit corepunzator obligatiile prevazute in contract Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita	8.740.322,14 lei fara TVA, perioada de derulare 2003-2015 Contractele prezentate sunt insotite de certificate de buna executie, procese verbale de receptie si contracte din care reiese ca ofertantul a executat lucrari similare cu cele ale prezentei proceduri, respectiv si-a indeplinit corepunzator obligatiile prevazute in contract Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita	
Formular 8 - Declaratie in original privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice, laboratoarele de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corepunzatoare a contractului de lucrari Cerinte minime - autospeciale tip PRB – 1 buc; - autoutilitara – 1 buc	Ofertantul prezinta: - Formular 8- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corepunzatoare a contractului de lucrari - Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice, laboratoare din care reiese ca detine minim 12 autospeciale de tip PRB si 8	Ofertantul prezinta: - Formular 8- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corepunzatoare a contractului de lucrari - Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice, laboratoare din care reiese ca detine 1 autospeciala de tip PRB si 2 autoutilitare si	Ofertantul prezinta: - Formular 8- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corepunzatoare a contractului de lucrari - Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice, laboratoare din care reiese ca detine 3 autospeciala de tip PRB si 2	

	autoutilitare si prezinta documente prin care atesta definirea acestora. Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita	prezinta documente prin care atesta definirea acestora. Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita	autoutilitare si prezinta documente prin care atesta definirea acestora. Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita	autoutilitare si prezinta documente prin care atesta definirea acestora. Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita
Formular 9 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani	Ofertantul prezinta Formular 9 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Formular 9 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Formular 9 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Formular 9 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita
Formular 10 - INFORMATII Privind personalul de conducere si personalul desemnat ca responsabil cu executia lucrarilor Se solicita dovada ca ofertantul dispune de urmatorul personal: - personal autorizat ANRE gradul II A - 1 persoana - conf Ordinului ANRE 11/13.03.2013 (necesar pentru activitatea de proiectare); - personal autorizat ANRE gradul II B - 1 persoana - conf Ordinului ANRE 11/13.03.2013 (necesar coordonare activitati executie); - personal autorizat ANRE gradul II B - 4 persoane - conf Ordinului ANRE 11/13.03.2013 (echipaj lucru pe timp de zi si pe timp de noapte); - Responsabil tehnic cu executia RTE atestat ANRE conf Ordinului ANRE 11/13.03.2013 - 1 persoana; Pentru personalul responsabil nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta, dupa caz, urmatoarele documente: - documente din care sa rezulte ca persoanele nominalizate sunt angajate ale	Ofertantul prezinta Formular 10 - INFORMATII Privind personalul de conducere si personalul desemnat ca responsabil cu executia lucrarilor • Panturu Alexandru Cristian - responsabil RTE in domeniul retele electrice autorizat ANRE, Legitimatie nr. 838/ 2014, valabila pana la data de 28-nov-19 - Electrician autorizat gradul IIIB- autorizat ANRE, Legitimatie nr. 27419/ 2014, valabila pana la data de 08-mai-19 • Gheorghiu Anton -Electrician autorizat gradul IIIA, IIIB - autorizat ANRE, Legitimatie nr. 27419/2013, valabila pana la data de 12-iul-18 • Ilie Eduard -Electrician autorizat ANRE- grad IIA, IIB, Legitimatie nr. 34896/2014 valabila pana la data de 12-nov-19 • Alexandrescu Alina	Ofertantul prezinta Formular 10 - INFORMATII Privind personalul de conducere si personalul desemnat ca responsabil cu executia lucrarilor • Zaharia Georgel -responsabil RTE, atestat ANRE, Legitimatie nr. 466/2014, valabil pana la 08-mai-2018 • Stanila Cezar Mihail -ANRE grad IIA, proiectare, Legitimatie nr. 19183/2013 valabil pana la 06-dec-2018 • Stoica Adrian -ANRE grad IIB,sef de santier executie, Legitimatie nr. 23897/2012 valabil pana la 10-nov-2017 • Evdochim Laurentiu -ANRE grad IIB, echipaj, Legitimatie nr. 40420/2016 valabil pana la 02-aprilie-2021 • Radus Adrian -ANRE IIB , echipaj, Legitimatie nr. 27611/2013, valabil pana la 15-nov-2018	Ofertantul prezinta Formular 10 - INFORMATII Privind personalul de conducere si personalul desemnat ca responsabil cu executia lucrarilor • Croitorul Dan Alexandru, sef serv. etnic proiectare, CAPI Total, ANRE IVA,IV B Legitimatie nr.31496/ 2014 valabil 09-mai-2019 • Smarandache Nicolae Dragos, Ing. Proiectant, ANRE IV A, IVB, Legitimatie nr. 35570/2014, valabil pana la 28-nov-2019 • Mocanu Valentin, Ing. Coordonare executie, ANRE IIIA, IVB, Legitimatie Nr. 38376/2015, valabil pana la 14-nov-2020 • Calin Ioan, Responsabil etnic cu executia, RTE ANRE, Legitimatie nr. 1227/2015, valabil pana la 17-nov-2020 • Eurofin Consult SRL, protectia si securitatea muncii,	S-au solicitat pentru ofertantul SC ROMULX LIGHTING COMPANY SA, cu privire la demonstrarea calitatii de angajat pentru Alexandrescu Alina Gabriela, personal nominalizat cu indeplinirea contractului.

ofertantului sau, dupa caz, angajament de participare/ declaratie de disponibilitate al/ale persoanel/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane); - certificate de atestare/legitimatii, in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, dupa caz. - pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor accepta certificate echivalente, nu se impune obtinerea atestatului recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor. Operatorul economic trebuie sa intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.	Gabriela -Electrician autorizat ANRE- grad IIA, IIB, Legitimatie nr. 38330/2015 valabila pana la data de 12-nov-20 - Miu Bogdan -Electrician autorizat ANRE- grad IIB, Legitimatie nr. 30348/2014 valabila pana la data de 25-apr-19 - Verman Ionel -Electrician autorizat ANRE- grad IIB, Legitimatie nr. 27439/2013 valabila pana la data de 12-iul-18 - Lazar Daniel -Electrician autorizat ANRE- grad IIB, Legitimatie nr. 30367/2014 valabila pana la data de 25-apr-19 - Baracea Cosmin Costel -Electrician autorizat ANRE- grad IIA, Legitimatie nr. 34897/ 2014 valabila pana la data de 28-nov-19	- Uzun Hristu - ANRE IIB, echipaj, Legitimatie nr. 23895/2012 valabil pana la 10-nov-2017 - Dobrin Daniel - ANRE IIB, echipaj, Legitimatie nr. 27892/2013, valabil pana la 17-nov-2018 - Popescu Gheorghita - Responsabil CQ, Decizie 321/13.04.2016, Legitimatie Grad IIA, IIB nr. 39783/2016, valabil pana 02-apr-2021 Ofertantul prezinta documente care atesta calitatea de angajat al persoanelor desemnate (Raport per salariat) Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste Cerinta indeplinita	Contract nr. 279/17.10.2011, prelungit prin acte aditionale, Certificat de abilitare nr. 0512PS din 28.03.2012 - Iorga Alin Nicolae, Electrician ,ANRE IIB, Legitimatie nr. 36545/2015, valabil pana la 18-apr-2020 - Paun Alin, Electrician , ANRE IIB, Legitimatie nr. 36544/2015 valabil pana la 18-apr-2020 - Bratu Vasile, Electrician , ANRE IIB, Legitimatie nr. 25080/2013 valabil pana la 19-iun-2018 - Prodan Gheorghe , electrician, ANRE IIB, Legitimatie nr. 24098/2012 valabil pana la 11-nov-2017 Ofertantul prezinta documente care atesta calitatea de angajat al persoanelor desemnate(contracte de munca incheiate pe perioada nedeterminata) -Prezinta lista cu personalul de executie utilizat pentru lucrarile de iluminat festiv si intretinere-mentinere, insotite de diplome si certificate de absolvire din care rezulta calitatea de electrician si documente care atesta calitatea de angajat al persoanelor desemnate (Raport per salariat) -Prezinta lista cu personalul de executie utilizat pentru lucrarile de modernizare insotite de diplome si certificate de
--	--	---	--

	Comisia de evaluare considera ca, Alexandrescu Alina Gabriela, persoana nominalizata pentru indeplinirea contractului, din documentele prezentate nu reiese calitatea de angajat pana la data prezentei si nu prezinta angajament de participare/ declaratie de disponibilitate.		absolvire din care rezulta calitatea de electrician si documente care atesta calitatea de angajat al persoanelor desemnate (Raport per salariat)	
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit	Ofertantul prezinta Certificat SR EN ISO 9001:2008 nr. 612, data recertificarii: 17.07.2015, Data expirarii: 16.07.2018, Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.b) Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Certificat SR EN ISO 9001:2008 Seria C nr. R0025, Rev. 1 din 21.09.2015, valabil pana la data de 09.10.2017 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.b) Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Certificat SR EN ISO 9001:2008 nr.6867, data initiala 20-12-2008, data ultimei actualizari 02-12-2015, valabil pana la data de 21.11-2017 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.b) Cerinta indeplinita	Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.a) Cerinta indeplinita
Dovada implementarii unui sistem de management de mediu conform ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru lucrarile de executie solicitate.	Ofertantul prezinta Certificat SR EN ISO 14001:2005 nr. 143 M, data recertificarii: 17.07.2015, Data expirarii: 16.07.2018, Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.b) Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Certificat SR EN ISO 14001:2005 Seria M, nr. R0018, Rev. 1 din 21.09.2015, valabil pana la data de 09.10.2017 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.b) Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Certificat SR EN ISO 14001:2005 nr. 673, data initiala 15-mai-2006, data ultimei actualizari 02-12-2015, valabil pana la data de 21-11-2017 Comisia de evaluare considera ca ofertantul indeplineste cerinta din FDA, capIII.2.3.b) Cerinta indeplinita	
Admis / Respins	Admis	Admis	Admis	

Evaluarea propunerii tehnice

Ofertant		SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste	SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	Observatii (clarificări solicitate /răspuns)
Elementele principale ale ofertei și documentele depuse	0	1			4
Memoriul tehnic de executie al lucrarilor de modernizare a SIP, cu urmatoarele obiective:					
Proiectele luminotehnice pentru fiecare situatie martor din Anexa 8. Se vor prezenta atat in varianta tiparita cat si in format electronic (impreuna cu programul de calcul utilizat)	Ofertantul prezinta proiectele luminotehnice pentru fiecare martor din Anexa 8 atat in varianta tiparita cat si in format electronic (impreuna cu programul de calcul utilizat), calculele efectuandu-se conform cerintelor minime din caietul de sarcini. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta proiectele luminotehnice pentru fiecare situatione martor din Anexa 8 atat in varianta tiparita cat si in format electronic (impreuna cu programul de calcul utilizat), calculele efectuandu-se conform cerintelor minime din caietul de sarcini. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta proiectele luminotehnice pentru fiecare situatione martor din Anexa 8 atat in varianta tiparita cat si in format electronic (impreuna cu programul de calcul utilizat), calculele efectuandu-se conform cerintelor minime din caietul de sarcini. <u>Cerinta indeplinita</u>		
Descrierea modului de realizare a lucrarilor de modernizare a SIP consta in: • Modernizarea iluminatului stradal-rutier, iluminat ornamental si stradal- pietonal se va realiza cu aparate de iluminat IP66, IK10 cu LED-uri realizate in conformatie cu SR EN 60598. Se vor utiliza cabluri tip CYY 2x1.5 mmp sau CYY 3x1.5 mmp (dupa caz) si dispozitive de conectare tip CDD. • Modernizarea si externalizarea punctelor alimentare si aprindere se face prin montarea de blocuri de masura si protectie instalatie de iluminat public (BMPIIP) care trebuie sa asigure separarea circuitelor sistemului de iluminat public de retea de	Ofertantul prezinta modul de realizare a lucrarilor de modernizare a SIP prin care precizeaza ca: - „Modernizarea sistemului de iluminat stradal-rutier se va realiza cu aparate de iluminat stradale IP66, IK10 cu LED-uri realizate in conformitate cu prescriptiile SR EN 60598. Montajul aparator de iluminat se va realiza pe brate confectionate din teava de otel cu diametrul de 1 1/2" si 2", zincate la cald a caror dimensiune rezulta din calculele luminotehnice efectuate. Prinderea de stalp se va realiza prin coliere adecvate de stalpului realizate din platbanda din otel cu dimensiunile de 40x4 mm, zincate termic. Se va asigura impamantarea tuturor elementelor metalice care pot fi puse intampalator sub tensiune. Pentru conectarea aparatelor de iluminat la retea se vor utiliza cabluri tip CYY 3x1.5 mmp si dispozitive de conectare	Ofertantul prezinta modul de realizare a lucrarilor de modernizare a SIP prin care precizeaza ca: - „Modernizarea sistemului de iluminat stradal-rutier se va realiza cu aparate de iluminat stradale IP66, IK10 cu LED-uri realizate in conformitate cu prescriptiile SR EN 60598. Montajul aparator de iluminat se va realiza pe brate confectionate din teava de otel cu diametrul de minim 1", zincate la cald a caror dimensiune rezulta din calculele luminotehnice efectuate. Prinderea de stalp se va realiza prin coliere adecvate stalpului realizate din platbanda din otel cu dimensiunile de 40x4 mm, zincate termic. Se va asigura	Ofertantul prezinta modul de realizare a lucrarilor de modernizare a SIP prin care precizeaza ca: - „Modernizarea sistemului de iluminat public care contine: - modernizarea iluminatului stradal-rutier compus din 9224 aparate de iluminat stradale - modernizarea iluminat ornamental si stradal-pietonal compus din 3435 aparate de iluminat ornamentale - modernizarea a 79 puncte de aprindere - dotarea cu un sistem dimming si telemanagement a punctelor de aprindere care nu au sistem de reducere a consumului de energie - modernizarea sistemului de iluminat		

distributie si instalatiile distribuitorului de energie electrica. Montarea BMPPIP se face pe fundatie din beton in imediata vecinatate a postului de transformare. Se va asigura impamantarea instalatiei prin realizarea prizei de pamant cu rezistenta de dispersie de maxim 4 Ω. • Montarea unui sistem dimming si telemanagement . Toate aparatele de iluminat vor fi echipate cu driver cu reglaj in tensiune, protocol 1-10 V si protocol PWM care sa permita alimentarea din BMPPIP dotate cu reductoare de tensiune si din BMPPIP dotate cu sistem de telemanagement. ELEMENT DE CONTROL ZONAL – CONCENTRATOR DE DATE iDC; - ELEMENT DE CONTROL INDIVIDUAL; • Modernizarea sistemului de iluminat arhitectural se va face la cele 7 obiective propuse de Municipiul Braila. Aceste obiective sunt: -Biserica „Sf. Arhangheli Mihail si Gavril”; -Fantana arteziana Piata Traian -Ceasul public Piata Traian -Scoala cu clasele I-VIII „Constantin Sandu Aldea” -Piata Polygon-scuar -Grupul statuar Traian-Piata Traian -Statuia Sergeant Erou Ecaterina Teodoroiu Modernizarea se va face cu	tip CDD.” - „ Modernizarea si externalizarea punctelor de alimentare si aprindere se face prin montarea de blocuri de masura si protectie instalatie de iluminat public (BMPPIP) .Montarea BMPPIP se face pe fundatie din beton in imediata vecinatate a postului de transformare. Se va asigura impamantarea instalatiei prin realizarea prizei de pamant cu rezistenta de dispersie de maxim 4 Ω.” - Montarea unui sistem dimming si telemanagement. „Toate aparatele de iluminat vor fi echipate cu driver cu reglaj in tensiune protocol 1-10 V si protocol PWM care sa permita alimentarea din BMPPIP dotate cu reductoare de tensiune si din BMPPIP dotate cu sistem de telemanagement. Sistemul de telemanagement pentru iluminatul stradal are ca scop	impamantarea tuturor elementelor metalice care pot fi puse intampator sub tensiune. Pentru conectarea aparatelor de iluminat la retea se vor utiliza cabluri tip CYY 2x1.5 mmp sau CYY 3x1.5 mmp (dupa caz) si dispozitive de conectare tip CDD.” - „ Modernizarea si externalizarea punctelor de alimentare si aprindere se face prin montarea de blocuri de masura si protectie instalatie de iluminat public (BMPPIP) care trebuie sa asigure separarea circuitelor sistemului de iluminat public de reateaua de distributie si instalatiile distribuitorului de energie electrica. Montarea BMPPIP se face pe fundatie din beton in imediata vecinatate a postului de transformare. Se va asigura impamantarea instalatiei prin realizarea prizei de pamant cu rezistenta de dispersie de maxim 4 Ω.” - Montarea unui sistem dimming si telemanagement. „Toate aparatele de iluminat vor fi echipate cu driver cu reglaj in tensiune protocol 1-10 V si protocol PWM care sa permita alimentarea din BMPPIP dotate cu reductoare de tensiune si din BMPPIP dotate cu sistem de telemanagement. Sistemul de telemanagement pentru iluminatul stradal are ca scop	arhitectural (cele 7 obiective propuse)” „Modernizarea sistemului de iluminat stradal-rutier se va realiza cu aparate de iluminat stradale IP66, IK10 cu LED-uri realizate in conformitate cu prescriptiile SR EN 60598. Pentru conectare se vor utiliza cabluri tip CYY 2x1,5 mmp sau CYY 3x1,5 mmp (dupa caz) si dispozitive de conectare tip CDD.” „Modernizarea sistemului de iluminat ornamental si stradal-pietonal se face cu utilizarea de aparate de iluminat ornamentale IP66, IK10 cu LED-uri realizate in conformitate cu SR EN 60598. Montajul se va efectua in varful stalpilor existenti. Alimentarea se va realiza prin cabluri CYY 3x1.5 mmp.” - „ Modernizarea si externalizarea punctelor de alimentare si aprindere se face prin montarea de blocuri de masura si protectie instalatie de iluminat public (BMPPIP) care trebuie sa asigure separarea circuitelor sistemului de iluminat public de reateaua de distributie si instalatiile distribuitorului de energie electrica. Montarea BMPPIP se face pe fundatie din beton in imediata vecinatate a postului de transformare. Se va asigura impamantarea instalatiei prin realizarea prizei de pamant cu rezistenta de dispersie de maxim 4 Ω.”
---	--	--	---

utilizarea de proiectoare IP66, IK10 cu LED-uri cu puteri nominale cuprinse între 60W si 140W. Proiectoarele se vor monta pe fundatii din beton si vor asigura posibilitatea reglajului pentru dirjarea corespunzatoare a luminii spre obiectul iluminat.		controlul si monitorizarea de la distanta, a corpurilor cu LED, permitand astfel, reducerea consumului de energie electrica si cresterea duratei de functionare a corpurilor de iluminat, desfasurarea prompta si rapida a activitatilor de mentenanta corectiva, planificarea facila a mentenantei preventive.” Ofertantul prezinta toate cele 7 obiective propuse de autoritatea contractanta privind modernizarea sistemului de iluminat architectural, precum si caracteristicile tehnice ale proiectoarelor utilizate, conform cerintelor din caietul de sarcini. <u>Cerinta indeplinita</u>	- Montarea unui sistem dimming si telemanagement. „Toate aparatele de iluminat vor fi echipate cu driver cu reglaj in tensiune protocol 1-10 V si protocol PWM care sa permita alimentarea din BMPIIP dotate cu reductoare de tensiune si din BMPIIP dotate cu sistem de telemanagement. Sistemul de telemanagement pentru iluminatul stradal are ca scop controlul si monitorizarea de la distanta, a corpurilor cu LED, permitand astfel, reducerea consumului de energie electrica si cresterea duratei de functionare a corpurilor de iluminat, desfasurarea prompta si rapida a activitatilor de mentenanta corectiva, planificarea facila a mentenantei preventive.” Ofertantul prezinta toate cele 7 obiective propuse de autoritatea contractanta privind modernizarea sistemului de iluminat architectural, precum si caracteristicile tehnice ale proiectoarelor utilizate, conform cerintelor din caietul de sarcini. <u>Cerinta indeplinita</u>	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la neconcordanta intre puterea lampilor folosite in calculul valorii puterii instalata proiectata si puterea lampilor
Situatia propusa centralizata cu cantitatile pe tipuri de lucrari Cantitatile minime necesare din fiecare tip de aparat de iluminat conform Anexa 10 completata cu Clarificarea la documentatia de atribuire nr. F474/08.04.2016.	Ofertantul prezinta situatia proiectata iluminat stradal si pietonal Municipiul Braila conform Anexa 10 completata cu Clarificarea la documentatia de atribuire nr. F474/08.04.2016. Comisia de evaluare a constatat ca in coloana cu valorile puterii instalata proiectata, exista discrepante intre puterea lampilor folosite in calcul si	Ofertantul prezinta programul de modernizare sistem de iluminat public Municipiul Braila - Anexa 10, care contine detaliera celor 12659 aparate de iluminat cu tehnologie LED si a celor 165 de aparate de iluminat cu LED existente. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta toate cele 7 obiective propuse de autoritatea contractanta privind modernizarea sistemului de iluminat architectural, precum si caracteristicile tehnice ale proiectoarelor utilizate, conform cerintelor din caietul de sarcini. <u>Cerinta indeplinita</u>	

	puterea lampilor folosite in proiectele lumino tehnice marior. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini privind calculul puterii instalate proiectata din Anexa 10, deoarece ofertantul face trimitere la pag. 28 si 29 din oferta depusa unde mentioneaza urmatoarele: - aparatele de iluminat stradale cu LED ofertate folosesc driver-e Xitanium ce permit setarea curentului la care sunt alimentate modulele cu LED si implicit a puterii, respectiv fluxului luminos. - folosind aceasta caracteristica a driver-elor Xitanium, nivelul fluxului initial al fiecarui aparat de iluminat stradal ofertat, in regim normal, este adaptat exact la rezultatul calculului. - luminotehnic, fara a depasi insa in sensul reducerii puterea minima necesara clasei impuse prin documentatia de atribuire. Ca urmare puterea standard a aparatelor de iluminat poate fi reglata in functie de necesitate , datorita facilitatilor pe care le ofera sursa de alimentare Xitanium. <u>Cerinta indeplinita</u>	-exista neconcordante intre Tip/ Putere maxima din Programul de modernizare sistem de iluminat public Municipiul Braila prezentat in oferta depusa si Tip/ Putere lampa din Programul de reabilitare sistem de iluminat public Municipiul Braila -Anexa 10 din caietul de sarcini completata cu Clarificarea la documentatia de atribuire nr. F474/ 08.04.2016, la pozitile 1, 52, 85, 113, 148, 295, 296, 330, 332, 492, 524 Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini privind cantitatile minime necesare din fiecare tip de aparat de iluminat conform Anexa 10 completata cu Clarificarile la documentatia de atribuire nr. F474/ 08.04.2016 si nr. F816, F822, F825/15.04.2016 , deoarece ofertantul transmite urmatoarele: - puterea instalata este prezentata detaliat in oferta depusa - face referire la Clarificarea la documentatia de atribuire nr. F816, F822, F825/15.04.2016, unde se mentioneaza ca se accepta eliminarea cerintei referitoare la puterea minima incadrata in Anexa 10 si precizeaza ca respecta cantitatile minime solicitate in conditiile respectarii incadrarii in clasele de iluminat solicitate.	folosite in proiectele lumino tehnice marior. SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care explica neconcordantele constatate pentru care s-au solicitat clarificari. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la - lipsa coloanei cu puterea instalata proiectata in Anexa 10 si - neconcordante intre Tip/ Putere maxima din Anexa 10 prezentat in oferta depusa si Tip/ Putere lampa din Anexa 10 din caietul de sarcini completata cu Clarificarea la documentatia de atribuire nr. F474/ 08.04.2016, la pozitile 1, 52, 85, 113, 148, 295, 296, 330, 332, 492, 524 SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care explica neconcordantele constatate pentru care s-au solicitat clarificari.
--	--	--	--

Evaluarea energetica a situatiei propuse comparativ cu situatia existenta cu dimensionarea consumului de energie electrica pentru un an. Se vor lua in considerare economiile realizate de instalatia de dimming, consumul de energie electrica aferent iluminatului arhitectural, festiv si pierderile in cablurile retelei de distributie		Ofertantul mentioneaza ca in cazul pozitiei 148 , datorita unei erori de redactare, a pozitionat eronat cantitatea corecta in cadrul tabelului si anexeaza refacut in varianta corecta Programul de modernizare sistem de iluminat public Mun. Braila si calculul energiei electrice consumata. Comisia de evaluare accepta eroarea de redactare deoarece in urma refacerii calculelor energiei electrice consumata totala, rezultatul nu avantajeaza ofertantul. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta calculul energiei electrice consumata sistem de iluminat public Braila , din care reiese totalul energiei consumata proiectata: -energie electrica consumata de aparatele de iluminat: 2,318,040.24 kWh; -energie electrica consumata de dispozitivele sistemului de telegestiune: 55,490.58 kWh; -Total energie electrica consumata: 2,373,530.82 kWh <u>Cerinta indeplinita</u>	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la neconcordanta intre puterea lampilor folosite in calculul consumului de energie electrica si puterea lampilor folosite in proiectele lumenotehnice maror. SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care explica neconcordantele constatate pentru care s-au solicitat clarificari
Ofertantul prezinta centralizator cu calculul energiei electrice consumata sistem de iluminat public Braila din care reiese : -Energie consumata total (MWh/an) cu telegestiune: 1725.85 -Energie consumata total (MWh/an) cu telegestiune + arhitectural: 1747.11 <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta centralizator cu calculul energiei electrice consumata sistem de iluminat public Braila din care reiese : -Energie consumata total (MWh/an) cu telegestiune: 1725.85 -Energie consumata total (MWh/an) cu telegestiune + arhitectural: 1747.11 <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta centralizator cu calculul energiei electrice consumata sistem de iluminat public Braila din care reiese : -Energie consumata total (MWh/an) cu telegestiune: 1725.85 -Energie consumata total (MWh/an) cu telegestiune + arhitectural: 1747.11 <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta calculul energiei electrice consumata sistem de iluminat public Braila , din care reiese totalul energiei consumata proiectata: -energie electrica consumata de aparatele de iluminat: 2,318,040.24 kWh; -energie electrica consumata de dispozitivele sistemului de telegestiune: 55,490.58 kWh; -Total energie electrica consumata: 2,373,530.82 kWh <u>Cerinta indeplinita</u>	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la neconcordanta intre puterea lampilor folosite in calculul consumului de energie electrica si puterea lampilor folosite in proiectele lumenotehnice maror. SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care explica neconcordantele constatate pentru care s-au solicitat clarificari

	dintre situatiile martor, cat si pentru faptul ca acestea pot fi reglate din driver la o putere necesar dorita, astfel s-au luat in calcul valori minime ale puterilor pentru eficientizare sistemului de iluminat, calculele lumino tehnice fiind realizate pentru puterile standard oferite de catre producator, puteri apropiate de cele minim impuse. <u>Cerinta indeplinita</u>			
Termenul de garantie propus pentru lucrarile de modernizare Conform caietului de sarcini, garantia pentru lucrarile de constructii montaj va fi de minim 2 ani.	Ofertantul prezinta termenul de garantie propus pentru lucrarile de modernizare care va fi de 24 de luni de la punerea in functiune. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul precizeaza ca pentru lucrarile de modernizare garantia va fi de 2 ani. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul precizeaza ca pentru lucrarile de modernizare garantia propusa va fi de 2 ani. <u>Cerinta indeplinita</u>	
Termenele de garantie ale componentelor utilizate Conform caietului de sarcini, pentru produsele din oferta tehnica se va acorda garantia producatorului, dar nu mai mica de 5 ani.	Ofertantul precizeaza ca termenele de garantie ale componentelor utilizate va fi de 5 ani pentru corpurile de iluminat stradale, pietonale si arhitecturale si este specificata in Certificatul de garantie eliberat de producator. Ofertantul prezinta urmatoarele documente: -Certificat de garantie nr.101/15.04.2016, emis de producator Energobit Schröder Lighting SRL, Termen de garantie:-pentru aparat de iluminat HAPILED 16LED/26W -5ani, de la data livrarii; -pentru aparat de iluminat HAPILED 24LED/55W-5ani, de la data livrarii -Certificat de garantie pentru corpurile de iluminat LUXTELLA, pe o perioada de 5 ani de la cumpararea produsului.	Ofertantul precizeaza ca pentru produsele din oferta tehnica ofera garantia producatorului, dar nu mai mica de 5 ani. Ofertantul prezinta: - Certificat de garantie nr. 102/15.04.2016 emis de producator/furnizor Energobit Schreder Lighting SRL, in care se mentioneaza ca termenul de garantie este de 5 ani, de la data livrarii pentru produsele mentionate in fisele tehnice din oferta depusa. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul precizeaza ca „termenele de garantie ale componentelor utilizate pentru lucrarile de modernizare sunt de 5 ani.” <u>Cerinta indeplinita</u>	

	prodicator C Luce Srl , din care reiese ca „perioada totala a garantiei legale si a celei conventionale va fi asadar de 5 (cinci) ani de la data facturarii de achizitie a produselor.” Cerinta indeplinita			
Descrierea modului de realizare a lucrarilor de extindere a SIP Extinderea sistemului de iluminat consta in: - stradal-rutier prin montarea a 600 stalpi zincati cu inaltimea de 8 – 10m alimentati din linii electrice in cabluri subterane armate de tip ACYABY, echipati cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri, in conformitate cu solutiile prezentate in caietul de sarcini; - stradal-pietonal prin montarea a 400 stalpi ornamentali din PAFS cu inaltimea de 4 m alimentati din linii electrice in cabluri subterane armate de tip ACYABY, echipati cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri, in conformitate cu solutiile prezentate in caietul de sarcini; Se va utiliza acelasi tip de aparate de iluminat cu cele utilizate pentru modernizarea SIP. Tipul aparatelor utilizate si alocarea lor va rezulta in urma calculelor lumino tehnice realizate in conformitate cu configuratia cailor de circulatie destinate traficului rutier sau pietonal, clasa de iluminat ME2-ME6, respectiv S1-S7,	Ofertantul descrie modul de utilizare a lucrarilor de extindere a SIP cu referire la procesul de munca privind montarea stalpilor metalici, procesul de munca privind montarea stalpilor ornamentali din PAFS, operatia de montare a corpurilor de iluminat cu LED pe stalpul metalic, operatia de montare a corpurilor de iluminat cu LED pe stalp ornamental din PAFS. Ofertantul precizeaza urmatoarele: - „extinderea sistemului de iluminat stradal-rutier prin montarea a 600 de stalpi metalici zincati cu inaltimea de 8-10m, alimentati din linii electrice in cabluri subterane, echipati cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri -Extinderea sistemului de iluminat stradal-pietonal prin montarea a 400 de stalpi ornamentali din PAFS cu inaltimea de 4m, echipati cu aparate de iluminat ornamentale cu LED.” Cerinta indeplinita	Ofertantul descrie modul de realizare a lucrarilor de extindere astfel: -executarea canalizarii la LES 0.4 KV -pregatirea traseului canalizarii la LES de 0.4 kV -desfacerea pavajelor -executarea santurilor -desfasurarea si pozarea cablurilor -introducerea cablurilor in puncte de aprindere si cutii de distributie -executarea profilelor de santuri -astuparea santurilor -executarea fundatiilor turnate -echiparea si plantarea stalpilor -racordarea corpurilor de iluminat -echipamente si materiale utilizate. Ofertantul precizeaza urmatoarele: - „extinderea sistemului de iluminat stradal-rutier prin montarea a 600 de stalpi metalici zincati cu inaltimea de 8-10m, alimentati din linii electrice in cabluri subterane, echipati cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri -Extinderea sistemului de	Ofertantul descrie modul de realizare a lucrarilor de extindere SIP municipiul Braila astfel: - „extinderea sistemului de iluminat stradal-rutier prin montarea a 600 de stalpi metalici zincati cu inaltimea de 8-10m, alimentati din linii electrice in cabluri subterane, echipati cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri. Extinderea sistemului de iluminat stradal-pietonal prin montarea a 400 de stalpi ornamentali din PAFS cu inaltimea de 4m alimentati din linii electrice in cabluri subterane, echipati cu aparate de iluminat ornamentale cu LED.” - „la realizarea extinderilor se va utiliza acelasi tip de aparate de iluminat stradale sau ornamentale cu cele utilizate pentru modernizarea sistemului de iluminat.” - „retelele de alimentare subterane se vor realiza cu cabluri armate de tip ACYABY dimensionate corespunzator.” Ofertantul prezinta situatia propusa centralizata cu cantitatile pe tipuri de lucrari pentru realizarea lucrarilor de extindere a SIP.	

stabile in conformitate prevederile SR EN 13201		iluminat stradal-pietonal prin montarea a 400 de stalpi ornementali din PAFS cu inaltimea de 4m alimentati din linii electrice in cabluri subterane, echipati cu aparate de iluminat ornementale cu LED.”	Cerinta indeplinita	
Situatia propusa centralizata cu cantitatile pe tipuri de lucrari. Extinderea sistemului de iluminat consta in: - stradal-rutier prin montarea a 600 stalpi zincati cu inaltimea de 8 – 10m alimentati din linii electrice in cabluri subterane armate de tip ACYABY, echipati cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri, in conformitate cu solutiile prezentate in caietul de sarcini; - stradal-pietonal prin montarea a 400 stalpi ornementali din PAFS cu inaltimea de 4 m alimentati din linii electrice in cabluri subterane armate de tip ACYABY, echipati cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri, in conformitate cu solutiile prezentate in caietul de sarcini; Realizarea extinderilor se face la solicitarea Municipiului Braila la aparitia necesitatii lor.	Ofertantul prezinta situatia propusa centralizata cu cantitatile pe tipuri de lucrari din care reiese: -extinderea sistemului de iluminat stradal-rutier prin montarea de stalpi metalici zincati cu inaltimea de 8-10m, echipati cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri – 600 buc. -Extinderea sistemului de iluminat stradal-pietonal prin montarea de stalpi ornementali din PAFS cu inaltimea de 4m, echipati cu aparate de iluminat ornementale cu LED-uri-400buc. Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta, sub forma tabelara, situatia propusa centralizata cu cantitatile pe urmatoarele tipuri de lucrari: -lucrari de modernizare iluminatului arhitectural pentru cele 7 obiective - lucrarilor de extindere a SIP municipiul Braila Cerinta indeplinita		

Termenul de garantie propus pentru lucrarile de extindere Conform caietului de sarcini, garantia pentru lucrarile de constructii montaj va fi de minim 2 ani.	Ofertantul precizeaza ca termenul de garantie propus pentru lucrarile de extindere va fi de 24 luni de la punerea in functiune aferente comenzilor anuale emise de Primarie. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul precizeaza ca pentru lucrarile de extindere garantia va fi de 2 ani. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul precizeaza ca termenul de garantie propus pentru lucrarile de extindere este de 2 ani. <u>Cerinta indeplinita</u>
Termenele de garantie ale componentelor utilizate de ofertant Conform caietului de sarcini, pentru produsele din oferta tehnica se va acorda garantia producatorului, dar nu mai mica de 5 ani.	Ofertantul precizeaza ca termenele de garantie ale componentelor utilizate va fi de 5 ani pentru corpurile de iluminat stradale, pietonale si arhitecturale si 20 de ani pentru stalpi metalici iluminati si stradal si stalpi iluminati ornamentali si este specificata in Certificatul de garantie eliberat de producator. Ofertantul prezinta urmatoarele documente: -Certificat de garantie nr.101/15.04.2016, emis de producatorul Energobit Schröder Lighting SRL, Termen de garantie:- pentru aparat de iluminat HAPILED 16LED/26W -5ani, de la data livrării; - pentru aparat de iluminat HAPILED 24LED/55W-5ani, de la data livrării -Certificat de garantie pentru corpurile de iluminat LUXTELLA, pe o perioada de 5 ani de la cumpararea produsului. -Certificat de garantie, emis de producator C Luce Srl , din care reiese ca perioada totala a garantiei legale si a celei conventionale va fi asadar de 5 (cinci) ani de la data facturarii de achizitie a produselor. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul precizeaza ca pentru produsele din oferta tehnica ofera garantia producatorului, dar nu mai mica de 5 ani. Ofertantul prezinta: - Certificat de garantie nr. 102/15.04.2016 emis de producator/furnizor Energobit Schröder Lighting SRL in care mentioneaza ca termenul de garantie este de 5 ani, de la data livrării pentru produsele mentionate in fisele tehnice din oferta depusa. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul precizeaza ca „termenele de garantie ale componentelor utilizate pentru lucrarile de modernizare sunt de 5 ani.” <u>Cerinta indeplinita</u>

Memoriul tehnic si de executie al lucrarilor de realizare a iluminatului ornamental festiv				
Descrierea modului de realizare a lucrarilor de realizare a iluminatului ornamental festiv conform cerintelor din caietul de sarcini.	Ofertantul prezinta modul de realizare a iluminatului ornamental festiv si un centralizator cu cantitatile de lucrari pentru fiecare an in parte din care reiese numarul de ornamente reabilitate, reconditionate si reconfigurarea instalatiei electrice pentru fiecare an in parte. Comisia de evaluare constata ca din descrierea ofertantului a modului de realizare a lucrarilor privind iluminatul ornamental festiv, nu reiese ca in fiecare an ornamentele propuse vor fi cu modele noi conform cerintelor din caietul de sarcini Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca oferta SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA nu indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitoare la montarea/ demontarea elementelor iluminatului festiv, respectiv ornamentele trebuie sa fie modele noi in fiecare an, deoarece ofertantul isi mentine "modul de realizare a lucrarilor iluminatului ornamental festiv" din oferta initiala, respectiv "Echipamentul electric se instaleaza in primul an urmand a fi reconditionat si reconfigurat din 2 in 2 ani" si nu justifica in mod clar, precis si concret indeplinirea cerintei solicitate. De asemenea, prin clarificarea nr. F779/14.04.2016 la documentatia de atribuire, autoritatea contractanta precizeaza in mod clar modul de montare/ demontare a lor si anume "Stabilirea modelelor pentru fiecare eveniment in parte din cursul fiecarui an	Ofertantul descrie realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori prin montare/demontare echipamente si modul de realizare a lucrarilor de iluminat ornamental festiv de sarbatori, conform cerintelor din caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	Ofertantul descrie realizarea iluminatului ornamental festiv de sarbatori prin montare/demontare echipamente si modul de realizare a lucrarilor de iluminat ornamental festiv de sarbatori, conform cerintelor din caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la indeplinirea cerintei solicitata in caietul de sarcini referitor la: „in fiecare an ornamentele propuse vor fi cu modele noi” SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care justifica indeplinirea cerintei pentru care s-au solicitat clarificari.

Descrierea modului de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de concesiune a SIP din Municipiul Braila	se stabileste impreuna cu autoritatea contractanta pe baza calendarului prezentat in caietul de sarcini” Cerinta indeplinita	Ofertantul descrie modul de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de concesiune a SIP din Municipiul Braila conform cerintelor din caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	Ofertantul descrie modul de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de concesiune a SIP din Municipiul Braila conform cerintelor din caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	
Descrierea caracteristicilor componentelor utilizate in SIP de catre ofertant. Toate componentele utilizate trebuie sa indeplineasca cerintele impuse in caietul de sarcini.	Ofertantul descrie caracteristicile utilizate in SIP dupa cum urmeaza: -corp de iluminat stradal cu sursa iluminat LED-tip 1 cu putere instalata de 151W si flux luminos de 20.650 lm (1204) -corp de iluminat stradal cu sursa de iluminat LED-Tip 2 cu putere instalata de 115 W si flux luminos de 13.950 lm (1049 buc); -corp de iluminat stradal cu sursa de iluminat LED-Tip 3 cu putere instalata de 80 W si flux luminos de 10.300 lm (806 buc); -corp de iluminat stradal cu sursa de iluminat LED-Tip 4 cu putere instalata de 62 W si flux luminos de 8.300 lm (2525 buc); -corp de iluminat stradal cu sursa de iluminat LED-Tip5 cu putere instalata de 42 W si flux luminos de 4.900 lm (2947 buc); -corp de iluminat stradal cu sursa de iluminat LED-Tip 6 cu putere instalata de 25 W si flux luminos de 3.300 lm (713 buc); -corp de iluminat pietonal-ornamental cu sursa iluminat LED- AIL tip 7, model Hapiled 16 LED, cu putere	Ofertantul descrie modul de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de concesiune a SIP din Municipiul Braila conform cerintelor din caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	Ofertantul descrie modul de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de concesiune a SIP din Municipiul Braila conform cerintelor din caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	
	Ofertantul descrie caracteristicile tehnice ale echipamentelor de iluminat public din Municipiul Braila cum urmeaza: -prezinta specificatiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului stradal cu tehnologie LED -prezinta specificatiile tehnice minime pentru proiectorul cu LED -prezinta specificatiile tehnice minime pentru sursa de lumina cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune de putere 70-400W -prezinta specificatiile tehnice minime pentru sursa de lumina cu descarcari in halogenuri metalice in tub ceramic de putere 70-400W -prezinta specificatiile tehnice minime pentru stalp metalic -prezinta specificatiile tehnice minime pentru stalp ornamental 4m -prezinta specificatiile tehnice minime pentru blocul de masura	Ofertantul descrie modul de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de concesiune a SIP din Municipiul Braila conform cerintelor din caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	Ofertantul descrie modul de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de concesiune a SIP din Municipiul Braila conform cerintelor din caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	

instalata de 26W si flux luminos de 3.400 lm -corp de iluminat pietonal-ornamental cu sursa iluminat LED- AIL tip 8, model Hapiled 24 LED, cu putere instalata de 55W si flux luminos de 6.400 lm -precizeaza ca „De asemenea corpurile de iluminat stradal sunt echipate cu drivere Philips Xitanium programabil, ce permite ajustarea nivelului puterii de iesire in functie de tip.” - corp de iluminat arhitectural (proiector) cu sursa iluminat LED- AIL tip 9, model Pixel 16 LED, cu putere instalata de 128W si flux luminos de 17.200 lm - corp de iluminat arhitectural (proiector) cu sursa iluminat LED- AIL tip 10, model Pixel 8 LED, cu putere instalata de 64W si flux luminos de 8600 lm Cerinta indeplinita	si protectie intalatie de iluminat public -prezinta specificatiile tehnice pentru sistemul telemangement In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca toate specificatiile tehnice indeplinesc cerintele minime impuse in caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	si protectie intalatie de iluminat public -prezinta specificatiile tehnice pentru sistemul telemangement In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca toate specificatiile tehnice indeplinesc cerintele minime impuse in caietul de sarcini. Cerinta indeplinita	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.1, documente ce nu s-au regasit in oferta tehnica. SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care justifica indeplinirea cerintei pentru care s-au solicitat clarificari
Fise tehnice Iluminat stradal tip 1 – Anexa 2 insotite de: -Raport de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Raport de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.1, Producator Le-Tehnika d.o.o, Gama de aplicatii Luxtella Street C (Xp-L) 20.650 lm 151W ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Declaratie de conformitate ,emisa de furnizor Le-Tehnika d.o.o, pentru produsul: Lampi stradale cu Leduri Luxtella, tip LP,LSLH -Foaie catalog Luxtella Street din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Certificat de distribuitor eliberat de Le-Tehnika d.o.o pentru societatea SC ROMLUX LIGHTING SA cu dreptul ne-exclusiv de vanzare a corpurilor de iluminat Luxtella pe teritoriul Romaniei si de a participa la diverse licitatii publice. Autorizatia este valabila pentru	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.1, Producator Energobit Schreder Lighting-Voltana 5/ 145W/ 700mA, 145 W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Declaratie de conformitate ,emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producator de aparate de iluminat marca Schreder pentru modelul Voltana LED. -Foaie catalog aparat de iluminat Voltana 5 Producator Energobit Schreder Lighting din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.1, Producator Electromagnetica- Antilia , 150W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: Antilia cod RS 81772B3, Variante : conform anexei, valabil pana la data de 19.05.2017. -Foaie catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip ANTILIA din care reiese caracteristicile tehnice

o perioada de 12 luni, incepand cu data de 01.04.2016 -Certificat ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 pentru Le-Tehnika d.o.o, valabil pana la data de 14.09.2018 Comisia de evaluare a constatat ca in documentele depuse de ofertant nu se regasesc raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.1.	Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea raportului de testare fotometrica emis de un laborator acreditat UE si raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 pentru aparatele de iluminat prezentate in Fisele tehnice nr.1, deoarece ofertantul face trimitere la pag. 824 unde se regasesc raportul de testare fotometrica pentru produsul oferit si intre pagina 766 si pag.816 unde se regasesc rapoartul de incercare conform SR EN 60598-1 reprezentativ pentru intreaga gama de putere a produsului oferit. <u>Cerinta indeplinita</u>	-Autorizare emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producatori de aparate de iluminat public si distribuitori pentru stalpii de iluminat public, de tipul: Voltana 5/145W, Voltana 4/110W, Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING SERVICES SA, sa livreze produsele mentionate anterior. -Certificat ISO 9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification GmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL, valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Certificat ISO 14001:2004 nr. 170415042, emis de DEKRA Certification GmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL, valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport testare fotometrica, RTECH-PHOTOMETRY LABORATORY, masurat pentru Schreder group, corp de iluminat VOLTANA 5 0.0° -Raport de testare, nr. Referinta raport TGM-VA EE 35754b SFT, data eliberarii: 10.04.2015, numele laboratorului de testare: Staatliche Versuchsanstalt - TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schreder SA, standard: IEC 60598-2-3:2002 (Ed.3) +A1:2011 utilizat
-Raport de incercari nr. 35/10.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Verificarea gradului de protectie asigurat prin carcase impotriva impacturilor mecanice din exterior - IK10 conform SR EN 62262:2004, cap. 5, cap. 6 si cap. 7. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ANTILIA cod RS81824A1D, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 359/23.11.2015, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012, art. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 si 3.12, SR EN 60598-1:2009+A11:2009, art. 2.3,4,7,11 si 12.4. SR EN 62031:2009+A1:2013, art. 13.2 si 15. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ANTILIA cod RS81824A1D, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 301/20.10.2015, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 55015:2014 ; SR EN 61000-3-2:2015; SR EN 61000-3-3:2014 si SR EN 61547:2010. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ANTILIA cod RS81824A1D, Producator: ELECTROMAGNETICA SA.	-Raport de incercari nr. 35/10.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Verificarea gradului de protectie asigurat prin carcase impotriva impacturilor mecanice din exterior - IK10 conform SR EN 62262:2004, cap. 5, cap. 6 si cap. 7. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ANTILIA cod RS81824A1D, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 359/23.11.2015, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012, art. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 si 3.12, SR EN 60598-1:2009+A11:2009, art. 2.3,4,7,11 si 12.4. SR EN 62031:2009+A1:2013, art. 13.2 si 15. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ANTILIA cod RS81824A1D, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 301/20.10.2015, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 55015:2014 ; SR EN 61000-3-2:2015; SR EN 61000-3-3:2014 si SR EN 61547:2010. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ANTILIA cod RS81824A1D, Producator: ELECTROMAGNETICA SA.	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la neconcordanta intre Domeniul de utilizare prezentat in Fisa tehnica nr.1 din oferta depusa si Domeniul de utilizare solicitat in Fisa tehnica nr. 1 din caietul de sarcini. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care explica neconcordantele constatate pentru care s-au solicitat clarificari. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 1. SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care anexeaza documentele solicitate.

		in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (Ed.8), produs testat: Corp de iluminat pentru sistem de iluminat public marca Schreder model: Voltana 1, Voltana 2, Voltana 3, Voltana 4, Voltana 5. -Raport de test fizic, Subiect Voltana 5 64 LED-uri , scopul testului : Masuratori electrice @ 1A, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 5, scopul testului : Test rezistent la impact IK10 conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 5 cu 64 LED-uri @ 1A. Scopul testului: Evaluare test termic la 1A, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 5 64LED @1A, Scopul testului: Test nivel etanseitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect: Voltana 5 64 LED-uri @1A-Clasa I, scopul testului: Test de compatibilitate electromagnetica conform Standardelor EN 55015 si EN 61547, eliberat de R-Tech In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constat ca exista neconcordanțe între Domeniul de utilizare prezentat în Fisa tehnica nr.1 din oferta depusa și Domeniul de utilizare solicitat în Fisa tehnica nr. 1 din caietul de sarcini. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC	-Raport de incercare fotometrica ,emis de Laborator Fotometric si Compatibilitate Electromagnetica – Electromagnetica SA, Producator: Electromagnetica , tip: Corp de iluminat cu LED , Model: ANTILIA 150W 81824 , Putere: 154,7 W In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - certificatul ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate. <u>Cerinta indeplinita</u>	
--	--	---	---	--

Fise tehnice Iluminat stradal tip 2 – Anexa 2 insotite de: -Rapoaarte de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Rapoaarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.2, Producator Le-Tehnika d.o.o, Gama de aplicatii Luxtella Street G (Xp-L) 13950 lm 115W ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Declaratie de conformitate , emisa de furnizor Le-Tehnika d.o.o, pentru produsul: Lampi stradale cu Leduri Luxtella , tip LP,LS,LH -Foae catalog Luxtella Street din care reies caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Certificat de distribuitor eliberat de Le-Tehnika d.o.o pentru societatea SC ROMLUX LIGHTING SA cu dreptul ne-exclusiv de vanzare a corpurilor de iluminat Luxtella pe teritoriul Romaniei si de a participa la diverse licitatii publice. Autorizatia este valabila pentru o perioada de 12 luni, incepand cu data de 01.04.2016 -Certificat ISO9001:2008; ISO14001:2004 pentru Le-Tehnika d.o.o, valabil pana la data de 14.09.2018 - Buletin de testare nr. 502053-01/01 , testat de laboratorul de testare EZU in conformitate cu EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-1:2008+A11:2008, tipul corpului de iluminat testat LUXTELLA LPID3G00E 115W	FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la la domeniul de utilizare solicitat in Fisele tehnice din caietul de sarcini, deoarece ofertantul explica ca a fost o eroare de redactare si anexeaza fisa tehnica refacuta. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.2, Producator Electromagnetica- Antilia , 132W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: Antilia cod RS 81772B3, Variante: conform anexei, valabil pana la data de 19.05.2017. -Foae catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip ANTILIA Cod RS818241 din care reiese caracteristicile tehnice -Raport de incercari nr. 35/10.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Verificarea gradului de protectie asigurat prin carcase impotriva impacturilor mecanice din exterior – IK10 conform SR EN 62262:2004, cap. 5, cap. 6 si cap. 7.
Fise tehnice Iluminat stradal tip 2 – Anexa 2 insotite de: -Rapoaarte de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Rapoaarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.2, Producator Energobit Schreder Lighting-Voltana 4, 110 W ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini - Declaratie de conformitate ,emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producator de aparate de iluminat marca Schreder pentru modelul Voltana 4 LED. -Foae catalog aparat de iluminat Voltana Producator Energobit Schreder Lighting din care reies caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat - Autorizare emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producatori de aparate de iluminat public si distribuitori pentru stalpii de iluminat public, de tipul: Voltana 5/145W, Voltana 4/110W , Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING	FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la la domeniul de utilizare solicitat in Fisele tehnice din caietul de sarcini, deoarece ofertantul explica ca a fost o eroare de redactare si anexeaza fisa tehnica refacuta. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.2, Producator Energobit Schreder Lighting-Voltana 4, 110 W ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini - Declaratie de conformitate ,emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producator de aparate de iluminat marca Schreder pentru modelul Voltana 4 LED. -Foae catalog aparat de iluminat Voltana Producator Energobit Schreder Lighting din care reies caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat - Autorizare emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producatori de aparate de iluminat public si distribuitori pentru stalpii de iluminat public, de tipul: Voltana 5/145W, Voltana 4/110W , Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING
Fise tehnice Iluminat stradal tip 2 – Anexa 2 insotite de: -Rapoaarte de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Rapoaarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.2, Producator Electromagnetica- Antilia , 132W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: Antilia cod RS 81772B3, Variante: conform anexei, valabil pana la data de 19.05.2017. -Foae catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip ANTILIA Cod RS818241 din care reiese caracteristicile tehnice -Raport de incercari nr. 35/10.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Verificarea gradului de protectie asigurat prin carcase impotriva impacturilor mecanice din exterior – IK10 conform SR EN 62262:2004, cap. 5, cap. 6 si cap. 7.	FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la la domeniul de utilizare solicitat in Fisele tehnice din caietul de sarcini, deoarece ofertantul explica ca a fost o eroare de redactare si anexeaza fisa tehnica refacuta. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.2, Producator Electromagnetica- Antilia , 132W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: Antilia cod RS 81772B3, Variante: conform anexei, valabil pana la data de 19.05.2017. -Foae catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip ANTILIA Cod RS818241 din care reiese caracteristicile tehnice -Raport de incercari nr. 35/10.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Verificarea gradului de protectie asigurat prin carcase impotriva impacturilor mecanice din exterior – IK10 conform SR EN 62262:2004, cap. 5, cap. 6 si cap. 7.
Fise tehnice Iluminat stradal tip 2 – Anexa 2 insotite de: -Rapoaarte de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Rapoaarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.2, Producator Electromagnetica- Antilia , 132W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: Antilia cod RS 81772B3, Variante: conform anexei, valabil pana la data de 19.05.2017. -Foae catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip ANTILIA Cod RS818241 din care reiese caracteristicile tehnice -Raport de incercari nr. 35/10.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Verificarea gradului de protectie asigurat prin carcase impotriva impacturilor mecanice din exterior – IK10 conform SR EN 62262:2004, cap. 5, cap. 6 si cap. 7.	FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la la domeniul de utilizare solicitat in Fisele tehnice din caietul de sarcini, deoarece ofertantul explica ca a fost o eroare de redactare si anexeaza fisa tehnica refacuta. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.2, Producator Electromagnetica- Antilia , 132W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: Antilia cod RS 81772B3, Variante: conform anexei, valabil pana la data de 19.05.2017. -Foae catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip ANTILIA Cod RS818241 din care reiese caracteristicile tehnice -Raport de incercari nr. 35/10.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Verificarea gradului de protectie asigurat prin carcase impotriva impacturilor mecanice din exterior – IK10 conform SR EN 62262:2004, cap. 5, cap. 6 si cap. 7.
Fise tehnice Iluminat stradal tip 2 – Anexa 2 insotite de: -Rapoaarte de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Rapoaarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.2, Producator Electromagnetica- Antilia , 132W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: Antilia cod RS 81772B3, Variante: conform anexei, valabil pana la data de 19.05.2017. -Foae catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip ANTILIA Cod RS818241 din care reiese caracteristicile tehnice -Raport de incercari nr. 35/10.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Verificarea gradului de protectie asigurat prin carcase impotriva impacturilor mecanice din exterior – IK10 conform SR EN 62262:2004, cap. 5, cap. 6 si cap. 7.	FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la la domeniul de utilizare solicitat in Fisele tehnice din caietul de sarcini, deoarece ofertantul explica ca a fost o eroare de redactare si anexeaza fisa tehnica refacuta. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.2, Producator Electromagnetica- Antilia , 132W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: Antilia cod RS 81772B3, Variante: conform anexei, valabil pana la data de 19.05.2017. -Foae catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip ANTILIA Cod RS818241 din care reiese caracteristicile tehnice -Raport de incercari nr. 35/10.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Verificarea gradului de protectie asigurat prin carcase impotriva impacturilor mecanice din exterior – IK10 conform SR EN 62262:2004, cap. 5, cap. 6 si cap. 7.

	- Raport de testare fotometrică, nr. 18418 -T, testat de Cree Durham Technology Center(DTC), nr. 18418-T, solicitant Le-Tehnika, pentru produsul LP1G3G00R, 36 Xlamp XP-L LEDs 113,7 W Comisia de evaluare a constatat ca raportul de testare fotometrică pentru produsul din fisa tehnica nr. 2 este prezentat in limba engleza. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA nu indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la: - „Toate fisele tehnice vor fi prezentate in limba romana in original sau copie conform cu originalul, iar cele straine insotite de traducere autorizata in limba romana.” - „ Rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri ” , Deoarece ofertantul refuza sa transmita traducerea autorizata in limba romana a documentelor solicitate. Cerinta neindeplinita	SERVICES SA, sa livreze produsele mentionate anterior. Certificat ISO9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification GmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL, valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Certificat ISO14001:2004 nr. 170415042, emis de DEKRA Certification GmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL , valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport testare fotometrica, RTECH-PHOTOMETRY LABORATORY, masurat pentru Schreder group , corp de iluminat VOLTANA 4 0.0° -Raport de testare , nr. Referinta raport TGM-VA EE 35754b SFT, data eliberarii: 10.04.2015, numele laboratorului de testare: Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schreder SA, standard: IEC 60598-2-3:2002 (Ed.3) +A1:2011 utilizat in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (Ed.8), produs testat: Corp de iluminat pentru sistem de iluminat public marca Schreder model: Voltana 1, Voltana 2, Voltana 3, Voltana 4, Voltana 5. -Raport de test fizic, Subiect Voltana 4 32 LED-uri , scopul testului : Masuratori electrice @ 1A, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 4, scopul testului : Test rezistenta la impact IK10	Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ANTILIA cod RS 81824AID, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 359/23.11.2015, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012, art. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 si 3.12, SR EN 60598-1:2009+A11:2009, art. 2.3,4,7,11 si 12.4, SR EN 62031:2009+A1:2013, art. 13.2 si 15. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ANTILIA cod RS81824AID, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 301/20.10.2015, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 55015:2014 ; SR EN 61000-3-2:2015; SR EN 61000-3-3:2014 si SR EN 61547:2010. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ANTILIA cod RS81824AID, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. -Raport de incercare fotometrica ,emis de Laborator Fotometric si Compatibilitate Electromagnetica – Electromagnetica SA, Producator: Electromagnetica , tip: Corp de iluminat cu LED , Model: ANTILIA 150W 81824 I, Putere: 133,2 W In urma analizei propunerii	nr. 2 din caietul de sarcini. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care explica neconcordantele constatate pentru care s-au solicitat clarificari. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 2. SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care anexeaza documentele solicitate.
--	--	--	---	--

		conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 4 cu 32 LED-uri @ 1A. Scopul testului: Evaluare test termic la 1A, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 4 32LED @1A, Scopul testului: Test nivel etanșeitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect: Voltana 4 32 LED-uri @1A-Clasa I, scopul testului: Test de compatibilitate electromagnetica conform Standardelor EN 55015 si EN 61547, eliberat de R-Tech In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca exista neconcordanțe între Domeniul de utilizare prezentat in Fisa tehnica nr.2 din oferta depusa si Domeniul de utilizare solicitat in Fisa tehnica nr. 2 din caietul de sarcini. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la la domeniul de utilizare solicitat in Fisele tehnice din caietul de sarcini, deoarece ofertantul explica ca a fost o eroare de redactare si anexeaza fisa tehnica refacuta. <u>Cerinta indeplinita</u>	tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - certificatul ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate. <u>Cerinta indeplinita</u>	
--	--	---	--	--

Fise tehnice Iluminat stradal tip 3 – Anexa 2 insotite de: -Raport de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Raport de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.3, Producator Le-Tehnika d.o.o, Gama de aplicatii Luxtella Street C (Tp-L) 10300 lm 80w ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Declaratie de conformitate, emisa de Furnizor Le-Tehnika d.o.o, pentru produsul: Lampi stradale cu Leduri Luxtella, tip LP,LS,LH -Foaie catalog Luxtella Street din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Certificat de distribuitor eliberat de Le-Tehnika d.o.o pentru societatea SC ROMLUX LIGHTING SA cu dreptul ne-exclusiv de vanzare a corpurilor de iluminat Luxtella pe teritoriul Romaniei si de a participa la diverse licitatii publice. Autorizatia este valabila pentru o perioada de 12 luni, incepand cu data de 01.04.2016	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.3, Producator Energobit Schreder Lighting-Voltana 4, 110W; Energobit Schreder Lighting-Voltana 3, 80W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini - Declaratie de conformitate ,emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producator de aparate de iluminat marca Schreder pentru modelul Voltana 4 LED si Voltana 3 LED	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.3, Producator Electromagnetica- Orion, 89W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: ORION 2M cod RS81588BID, Variante: conform anexei, valabil pana la data de 23.03.2016. -Foaie catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip Orion IM , Cod RS81591 din care reiese caracteristicile tehnice	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.3, documente ce nu s-au regasit in oferta tehnica.	SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care justifica indeplinirea cerintei pentru care s-au solicitat clarificari
-Certificat ISO14001:2004 pentru Le-Tehnika d.o.o, valabil pana la data de 14.09.2018 - Buletin de testare nr. 502057-01/04 , testat de laboratorul de testare EZU in conformitate cu EN 60598-1:2008 - Sectiunea 9 clasa 9.2, tipul corpului de iluminat testat LUXTELLA LP2D2G00E 78W Comisia de evaluare constata ca din documentele depuse de ofertant nu se regaseste raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.3 si din Buletinul de testare nr. 502057-01/04 nu reies toate cerintele minime solicitate in caietul de sarcini. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA	-Certificat ISO9001:2008; ISO14001:2004 pentru Le-Tehnika d.o.o, valabil pana la data de 14.09.2018 - Buletin de testare nr. 502057-01/04 , testat de laboratorul de testare EZU in conformitate cu EN 60598-1:2008 - Sectiunea 9 clasa 9.2, tipul corpului de iluminat testat LUXTELLA LP2D2G00E 78W Comisia de evaluare constata ca din documentele depuse de ofertant nu se regaseste raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.3 si din Buletinul de testare nr. 502057-01/04 nu reies toate cerintele minime solicitate in caietul de sarcini. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA	- Foaie catalog aparat de iluminat Voltana, Voltana 3 Producator Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producatori de aparate de iluminat public si distribuitori pentru stalpii de iluminat public, de tipul: Voltana 5/145W, Voltana 4/110W , Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING SERVICES SA, sa livreze produsele mentionate anterior. - Certificat ISO9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL , valabil din	- Raport de incercari nr. 99/25.03.2014, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 60598-1:2009+A11:2009 – sect. 2, 3, 8 si 10 ; SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012-SECT. 3.4, 3.5, 3.11 SI 3.14. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ORION IM cod RS81591BH, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 89/21.03.2014, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010, SR EN 61000-3-3:2014 si SR EN 61547:2010	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 3.	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care anexeaza documentele solicitate.

indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea raportului de testare fotometrica emis de un laborator acreditat UE si raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 pentru aparatele de iluminat prezentate in Fisele tehnice nr.3, deoarece ofertantul face trimitere la pag. 822 unde se regaseste raportul de testare fotometrica pentru produsul oferat si intre pagina 702 si pag.712 unde se regaseste raportul de incercare conform SR EN 60598-1 reprezentativ pentru intreaga gama de putere a produsului oferat. <u>Cerinta indeplinita</u>	20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Certificat ISO14001:2004 nr. 170415042, emis de DEKRA Certification GmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL , valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport testare fotometrica, RTECH-PHOTOMETRY LABORATORY, masurat pentru Schreder group , corp de iluminat VOLTANA 4 0.0° -Raport testare fotometrica, RTECH-PHOTOMETRY LABORATORY, masurat pentru Schreder group , corp de iluminat VOLTANA 3 0.0° -Raport de testare , nr. Referinta raport TGM-VA EE 35754b SFT, data eliberarii: 10.04.2015, numele laboratorului de testare: Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schreder SA, standard: IEC 60598-2-3:2002 (Ed.3) +A1:2011 utilizat in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (Ed.8), produs testat: Corp de iluminat pentru sistem de iluminat public marca Schreder model: Voltana 1, Voltana 2, Voltana 3, Voltana 4, Voltana 5. -Raport de test fizic, Subiect Voltana 3 24 LED-uri , scopul testului : Masuratori electrice @ 1A, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 3, scopul testului : Test rezistenta la impact IK10 conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect	Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ORION IM cod RS81591BIH, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. -Raport de incercare fotometrica ,emis de Laborator Fotometric si Compatibilitate Electromagnetica – Electromagnetica SA, Producator: Electromagnetica , tip: Corp de iluminat cu LED , Model: ORION RS81591BI, Putere: 89,1 W In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - certificat ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate. <u>Cerinta indeplinita</u>
--	---	---

Fise tehnice Iluminat stradal tip 4 – Anexa 2 insotite de: -Raport de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Raport de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.4, Producator Le-Tehnika d.o.o, Gama de aplicatii Luxtella Street C (Tp-L) 8300 lm 62w ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini -Declaratie de conformitate, Furnizor Le-Tehnika d.o.o, Produs: Lampi stradale cu Leduri Luxtella , tip LP,LS,LH -Foarte catalog Luxtella Street din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Certificat de distribuitor eliberat de Le-Tehnika d.o.o pentru societatea SC ROMLUX LIGHTING SA cu dreptul ne-exclusiv de vanzare a corpurilor de iluminat Luxtella pe teritoriul Romaniei si de a participa la diverse licitatii publice. Autorizatia este valabila pentru o perioada de 12 luni, incepand cu data de 01.04.2016 -Certificat ISO9001:2008; ISO14001:2004 pentru Le-Tehnika d.o.o, valabil pana la data de 14.09.2018 Comisia de evaluare constata ca din	Voltana 3 cu 24 LED-uri @ 1A. Scopul testului: Evaluare test termic la 1A, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 3 24LED @1A, Scopul testului: Test nivel etanseitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect: Voltana 3 24 LED-uri @1A-Clasa I, scopul testului: Test de compatibilitate electromagnetica conform Standardelor EN 55015 si EN 61547, eliberat de R-Tech <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.4, Producator Electromagnetica- Orion, 64W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: ORION 2M cod RS81588B1D, Variante: conform anexei, valabil pana la data de 23.03.2016. -Foarte catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip Orion 1M , Cod RS81591 din care reiese caracteristicile tehnice - Raport de incercari nr. 88/21.03.2014, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR	S-au solicitat sollicita clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.4, documente ce nu s-au regasit in oferta tehnica. SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care justifica indeplinirea cerintei pentru care s-au solicitat clarificari S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora
--	--	--	--	---

documentele depuse de ofertant nu se regasesc raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.4. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea raportului de testare fotometrica emis de un laborator acreditat UE si raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 pentru aparatele de iluminat prezentate in Fisele tehnice nr.4, deoarece ofertantul face trimitere la pag. 818 unde se regasesc raportul de testare fotometrica pentru produsul oferit si intre pagina 702 si pag.712 unde se regasesc rapoartul de incercare conform SR EN 60598-1 reprezentativ pentru intreaga gama de putere a produsului oferit. <u>Cerinta indeplinita</u>	4/110W , Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING SERVICES SA, sa livreze produsele mentionate anterior. - Certificat ISO9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification GmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL , valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 - Certificat ISO14001:2004 nr. 170415042, emis de DEKRA Certification GmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL , valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport testare fotometrica, RTECH-PHOTOMETRY LABORATORY, masurat pentru Schreder group , corp de iluminat VOLTANA 3 0.0° -Raport de testare , nr. Referinta raport TGM-VA EE 35754b SFT, data eliberarii: 10.04.2015, numele laboratorului de testare: Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schreder SA, standard: IEC 60598-2-3:2002 (Ed.3) +A1:2011 utilizat in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (Ed.8), produs testat: Corp de iluminat pentru sistem de iluminat public marca Schreder model: Voltana 1, Voltana 2, Voltana 3, Voltana 4, Voltana 5. -Raport de test fizic, Subiect Voltana 3 24 LED-uri , scopul	EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010, SR EN 61000-3-3:2014 si SR EN 61547:2010 Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ORION IM cod RS81591AIH, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 100/25.03.2014, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 60598-1:2009+A11:2009 – sect. 2, 3, 8 si 10 ; SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012- SECT. 3.4, 3.5, 3.11 SI 3.14. Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ORION IM cod RS81591AIH, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. -Raport de incercare fotometrica ,emis de Laborator Fotometric si Compatibilitate Electromagnetica – Electromagnetica SA, Producator: Electromagnetica , tip: Corp de iluminat cu LED , Model: ORION I LED OSRAM RS81591 A1, Putere: 64,1 W In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - certificatul ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca	12:00 cu privire la neconcordanta intre Domeniul de utilizare prezentat in Fisa tehnica nr.4 din oferta depusa si Domeniul de utilizare solicitat in Fisa tehnica nr. 4 din caietul de sarcini. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care explica neconcordantele constatate pentru care s-au solicitat clarificari. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 4. SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care anexeaza documentele solicitate.
---	---	--	--

		testului : Masuratori electrice @ 1A, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 3, scopul testului : Test rezistenta la impact IK10 conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 3 cu 24 LED-uri @ 1A. Scopul testului: Evaluare test termic la 1A, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 3 24LED @1A, Scopul testului: Test nivel etanseitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect: Voltana 3 24 LED-uri @1A-Clasa I, scopul testului: Test de compatibilitate electromagnetica conform Standardelor EN 55015 si EN 61547, eliberat de R-Tech In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca exista neconcordante intre Domeniul de utilizare prezentat in Fisa tehnica nr. 4 din oferta depusa si Domeniul de utilizare solicitat in Fisa tehnica nr. 4 din caietul de sarcini. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la la domeniul de utilizare solicitat in Fisele tehnice din caietul de sarcini, deoarece ofertantul explica ca a fost o eroare de redactare si anexeaza fisa tehnica refacuta. <u>Cerinta indeplinita</u>	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate. <u>Cerinta indeplinita</u>	
--	--	---	---	--

Fise tehnice Iluminat stradal tip 5 – Anexa 2 insotite de: -Raport de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Raport de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.5, Producator Le-Tehnika d.o.o, Gama de aplicatii Luxtella Street C (Xp-L) 4900 lm 42w ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini -Declaratie de conformitate, Furnizor Le-Tehnika d.o.o, Produs: Lampi stradale cu Leduri Luxtella, tip LP,LS,LH -Foate catalog Luxtella Street din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Certificat de distribuitor eliberat de Le-Tehnika d.o.o pentru societatea SC ROMLUX LIGHTING SA cu dreptul ne-exclusiv de vanzare a corpurilor de iluminat Luxtella pe teritoriul Romaniei si de a participa la diverse licitatii publice. Autorizatia este valabila pentru o perioada de 12 luni, incepand cu data de 01.04.2016 -Certificat ISO9001:2008; ISO14001:2004 pentru Le-Tehnika d.o.o, valabil pana la data de 14.09.2018 -Raport de testare fotometrica,nr. 18417-T, testat de Cree Durham Technology Center(DTC), nr.18417-T, solicitant Le-Tehnika, pentru produsul LPIGC00R, 12 Xlamp XP-L LEDs 42,5 W Comisia de evaluare a constatat ca raportul de testare fotometrica pentru produsul din fisa tehnica nr. 5 este prezentat in limba engleza si din documentele depuse de ofertant nu se regaseste raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.5.	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.5, Producator Energobit Schreder Lighting-Voltana 2, 56 W ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini - Declaratie de conformitate ,emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producator de aparate de iluminat marca Schreder pentru modelul Voltana 2 LED -Foate catalog aparat de iluminat Voltana Producator Energobit Schreder Lighting din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat - Autorizare emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producatori de aparate de iluminat public si distribuitori pentru stalpii de iluminat public, de tipul: Voltana 5/145W, Voltana 4/110W , Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING SERVICES SA, sa livreze produsele mentionate anterior. - Certificat ISO9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL , valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Certificat ISO14001:2004 nr. 170415042, emis de DEKRA	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.5, Producator Electromagnetica- Orion, 57W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: ORION 36-1M cod RS 81781B2, Varianta: ORION 36-1M cod RS 81781A2, valabil pana la data de 12.05.2017. -Foate catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip Orion 36-1M , Cod RS81781 din care reiese caracteristicile tehnice - Raport de incercari nr. 101/29.04.2015, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 60598-1:2009+A11:2009; SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012; SR EN 62031:2009+A1:2013 art. 13.2 si 15 - Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ORION 36-1M cod RS81781B2, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 70/26.03.2015, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 55015:2014, SR EN 61000-3-2:2015, SR EN 61000-3-3:2014 SI SR EN 61547:2010	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la traducerea in limba romana a „raportului de testare fotometrica, nr. 18417-T, testat de Cree Durham Technology Center(DTC), nr. 18417-T, solicitant Le-Tehnika, pentru produsul LPIGC00R, 12 Xlamp XP-L LEDs 42,5 W” si prezentarea raportului de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.5, documente ce nu s-au regasit in oferta tehnica. SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care refuza sa transmita traducere autorizata in limba romana pentru documentele solicitate si justifica unde in oferta depusa se regaseste raportul de incercare pentru Fisa tehnica nr. 5. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la neconcordanta intre Domeniul de utilizare prezentat in Fisa tehnica nr.5 din oferta depusa si Domeniul de utilizare solicitat in Fisa tehnica nr. 5 din caietul de sarcini. SC FLASH LIGHTING
--	---	---	---	--

de sarcini referitor la prezentarea raportului de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.5, documente ce nu s-au regasit in oferta tehnica, deoarece ofertantul face trimitere la pag. 818 unde se regaseste raportul de testare fotometrica pentru produsul oferit si intre pagina 702 si pag.712 unde se regaseste rapoartul de incercare conform SR EN 60598-1 reprezentativ pentru intreaga gama de putere a produsului oferit. - nu indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la: - „Toate fisele tehnice vor fi prezentate in limba romana in original sau copie conform cu originalul, iar cele straine insozite de traducere autorizata in limba romana.” - „ Rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri ” , Deoarece ofertantul refuza sa transmita traducerea autorizata in limba romana a documentelor solicitate. Cerinta neindeplinita	Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL , valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport testare fotometrica, RTECH-PHOTOMETRY LABORATORY, masurat pentru Schreder group , corp de iluminat VOLTANA 2 0.0° -Raport de testare, nr. Referinta raport TGM-VA EE 35754b SFT, data eliberarii: 10.04.2015, numele laboratorului de testare: Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schreder SA, standard: IEC 60598-2-3:2002 (Ed.3) +A1:2011 utilizat in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (Ed.8), produs testat: Corp de iluminat pentru sistem de iluminat public marca Schreder model: Voltana 1, Voltana 2, Voltana 3, Voltana 4, Voltana 5. -Raport de test fizic, Subiect Voltana 2 16 LED-uri , scopul testului : Masuratori electrice @ 1A, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 2, scopul testului : Test rezistent la impact IK10 conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 2 16 LED-uri @ 1A. Scopul testului: Evaluare test termic la 1A, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 2 16 LED @1A, Scopul testului: Test nivel etansitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1, eliberat de R-Tech	Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip ORION 36-IM cod RS 81781B2, Producator: ELECTROMAGNETICA SA -Raport de incercare fotometrica ,emis de Laborator Fotometric si Compatibilitate Electromagnetica – Electromagnetica SA, Producator: Electromagnetica , tip: Corp de iluminat cu LED , Model: ORION 36-IM 81781 B3, Putere: 60 W In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - certificat ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate. <u>Cerinta indeplinita</u>	SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care explica neconcordantele constatate pentru care s-au solicitat clarificari. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 5. SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care anexeaza documentele solicitate.
---	--	---	---

Fise tehnice Iluminat stradal tip 6 – Anexa 2 insotite de: -Rapoaarte de incercare pentru iluminat stradal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Rapoaarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul al producatorului		-Raport de test fizic, Subiect: Voltana 2 16 LED-uri @1A-Clasa I, scopul testului: Test de compatibilitate electromagnetica conform Standardelor EN 55015 si EN 61547, eliberat de R-Tech In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca exista neconcordanțe între Domeniul de utilizare prezentat în Fisa tehnica nr. 5 din oferta depusa si Domeniul de utilizare solicitat în Fisa tehnica nr. 5 din caietul de sarcini. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la la domeniul de utilizare solicitat in Fisele tehnice din caietul de sarcini, deoarece ofertantul explica ca a fost o eroare de redactare si anexeaza fisa tehnica refacuta. Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.6, Producator Energobit Schreder Lighting-Voltana 2, 28W ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini - Declaratie de conformitate ,emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producator de aparate de iluminat marca Schreder pentru modelul Voltana 2 LED	Ofertantul prezinta : - fisa tehnica nr.6, Producator Electromagnetica- Solaris 1M, 33W, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de conformitate, emis de ELECTROMAGNETICA SA, denumirea produsului: Corp de iluminat cu LED-uri, Model de referinta: ORION 36-1M cod RS 81781B2, Varianta: Solaris 1M cod RS 81757A, valabil		S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.6, documente ce nu s-au regasit in oferta tehnica.
--	--	--	---	--	--	--

-autorizare de comercializare de la producator	-Certificat de distribuitor eliberat de Le-Tehnika d.o.o pentru societatea SC ROMLUX LIGHTING SA cu dreptul ne-exclusiv de vanzare a corpurilor de iluminat Luxtella pe teritoriul Romaniei si de a participa la diverse licitatii publice. Autorizatia este valabila pentru o perioada de 12 luni, incepand cu data de 01.04.2016 -Certificat ISO9001:2008; ISO14001:2004 pentru Le-Tehnika d.o.o, valabil pana la data de 14.09.2018 Comisia de evaluare a constatat ca in documentele depuse de ofertant nu se regasesc raportul de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.6. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea raportului de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.6, documente ce nu s-au regasit in oferta tehnica, deoarece ofertantul face trimitere la pag. 833 unde se regasesc raportul de testare fotometrica pentru produsul oferit si intre pagina 702 si pag.712 unde se regasesc rapoartul de incercare conform SR EN 60598-1 reprezentativ pentru intreaga gama de putere a produsului oferit. <u>Cerinta indeplinita</u>	-Foaie catalog aparat de iluminat Voltana Producator Energobit Schreder Lighting din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat - Autorizare emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producatori de aparate de iluminat public si distribuitori pentru stalpii de iluminat public, de tipul: Voltana 5/145W, Voltana 4/110W, Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING SERVICES SA, sa livreze produsele mentionate anterior. - Certificat ISO9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL, valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Certificat ISO14001:2004 nr. 170415042, emis de DEKRA Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL, valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport testare fotometrica, RTECH-PHOTOMETRY LABORATORY, masurat pentru Schreder group, corp de iluminat VOLTANA 2 0.0° -Raport de testare, nr. Referinta raport TGM-VA EE 35754b SFT, data eliberarii: 10.04.2015, numele laboratorului de testare:	pana la data de 02.02.2018. -Foaie catalog corp de iluminat de exterior cu LED-uri tip Solaris 1M, Cod RS81787 din care reiese caracteristicile tehnice - Raport de incercari nr. 401/21.12.2015, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 55015:2014, SR EN 61000-3-2:2015, SR EN 61000-3-3:2014 SI SR EN 61547:2010 Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip Solaris 1M cod RS81757A, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. - Raport de incercari nr. 25/01.02.2016, emis de Laboratorul de incercari pentru certificare produselor electrice IPCE, incercare solicitata: Incercari in conformitate cu SR EN 60598-1:2009+A11:2009; SR EN 60598-2-3:2004+A1:2012; SR EN 62031:2009+A1:2013 art. 13.2 si 15 Produsul: corp de iluminat cu LED-uri tip Solaris 1M cod RS81757A, Producator: ELECTROMAGNETICA SA. -Raport de incercare fotometrica, emis de Laborator Fotometric si Compatibilitate Electromagnetica – Electromagnetica SA, Producator: Electromagnetica, tip: Corp de iluminat cu LED, Model: SOLARIS 1M 81787 A, Putere: 33W	SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care justifica indeplinirea cerintei pentru care s-au solicitat clarificari S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la neconcordanta intre Domeniul de utilizare prezentat in Fisa tehnica nr.6 din oferta depusa si Domeniul de utilizare solicitat in Fisa tehnica nr. 6 din caietul de sarcini. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care explica neconcordantele constatate pentru care s-au solicitat clarificari. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 6. SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care
--	---	---	---	---

	Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schreder SA, standard: IEC 60598-2-3:2002 (Ed.3) +A1:2011 utilizat in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (Ed.8), produs testat: Corp de iluminat pentru sistem de iluminat public marca Schreder model: Voltana 1, Voltana 2, Voltana 3, Voltana 4, Voltana 5. -Raport de test fizic, Subiect Voltana 2 16 LED-uri , scopul testului : Masuratori electrice @ 1A, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 2, scopul testului : Test rezistentia la impact IK10 conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 2 16 LED-uri @ 1A. Scopul testului: Evaluare test termic la 1A, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect Voltana 2 16 LED @1A, Scopul testului: Test nivel etanseitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect: Voltana 2 16 LED-uri @1A-Clasa I, scopul testului: Test de compatibilitate electromagnetica conform Standardelor EN 55015 si EN 61547, eliberat de R-Tech In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constat ca exista neconcordanțe între Domeniul de utilizare prezentat în Fișa tehnica nr. 6 din oferta depusa și Domeniul de utilizare solicitat în	In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - certificatul ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului si autorizatia de comercializare pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate. <u>Cerinta indeplinita</u>	anexeaza documentele solicitate.
--	--	--	----------------------------------

Fise tehnice Iluminat pietonal tip 1 – Anexa 2 insotite de: -Raport de incercare pentru iluminat pietonal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Raport de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.7, Producator Energobit Schröder Lighting – Hapiled 24 Led – se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini -Declaratie de calitate nr. 101/25.04.2016, prin care producatorul Energobit Schröder Lighting declara ca „produsele livrate indeplinesc conditiile de calitate prevazute in documentatia tehnica cu care vor fi livrate produsele.” -Declaratie de conformitate, producator Energobit Schröder Lighting, pentru aparatul de iluminat Hapiled, echipate cu LED-uri de Mare Putere 1,2W/LED: 16,24 sau 32 LED-uri. -Foaie catalog Schröder model Hapiled din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Certificat ISO 9001:2008 emis de Derka pentru Energobit Schröder Lighting, valabil pana la data de 19.04.2018 -Autorizare de comercializare a produselor Hapiled 16 LED/25W , Hapiled 24 LED/55W prin care	Fisa tehnica nr. 6 din caietul de sarcini. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la la domeniul de utilizare solicitat in Fisele tehnice din caietul de sarcini, deoarece ofertantul explica ca a fost o eroare de redactare si anexeaza fisa tehnica refacuta. <u>Cerinta indeplinita</u> Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.7, Producator Energobit Schröder Lighting-Kazu 24 LED, 40W se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Foaie catalog aparat de iluminat Kazu Producator Energobit Schröder Lighting din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat - Autorizare emisa de Energobit Schröder Lighting SRL, in calitate de producatori de aparate de iluminat public si distribuitori pentru stalpii de iluminat public, de tipuri: Voltana 5/145W, Voltana 4/110W , Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING SERVICES SA, sa livreze produsele mentionate anterior.
	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.7, Producator Philips – BDP 102 GRN50 – 41W, se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Foaie catalog aparat de iluminat Philips TownGuide Performer din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Declaratie de conformitate emisa de Philips, prin care declara pe proprie raspundere pentru produsele din Gama TownGuide , cod produs: BDP001/002/100/102/103/104 sunt in conformitate cu cerintele esentiale ale Directivelor Europene si standarde armonizate. -Licenta nr. 095/ENEC/14 din data 16.05.2014, privind utilizarea marcii europene ENEC, in asociere cu sufixul 30, emisa de catre Philips Lighting	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la traducerea in limba romana a Raportului de testare fotometrica, testat de laboratorul R-TECH , masurat pentru Schröder group, corp de iluminat HAPILED si Raport de incercare , pentru produsele marca Schröder Model Hapiled SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care refuza sa transmita traducere autorizata in limba romana pentru documentele solicitate S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la declaratia de

	producatorul Energobit Schröder Lighting autorizeaza pe furnizorul SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA sa livreze produsele mentionate anterior. -Testare supervisata de producator, din care reiese: „Divizia SGS CEBEC, activand ca si Organism National de Certificare participare la Sistemul de Organisme de Certificare CB Scheme) si Sistemul de certificare European (ECS) se recunoaste urmatoarul laborator ca SMT Laboratory nr. CEBEC-002 operand in conformitate cu prescriptiile de certificare IECEE CB si sistemul de certificare ECS. Laborator aprobat : R-TECH S.A. , Fabricile producatorului : Schröder Group CIE.” -Raport de testare fotometrica , testat de laboratorul R-TECH, masurat pentru Schröder group, corp de iluminat HAPILED -Raport de incercare , pentru produsele marca Schröder Model Hapiled Comisia de evaluare a constatat ca raportul de testare fotometrica, testat de laboratorul R-TECH , masurat pentru Schröder group, corp de iluminat HAPILED si raportul de incercare pentru produsele marca Schröder Model Hapiled sunt prezentate in limba engleza. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA nu indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la: - „Toate fisele tehnice vor fi prezentate in limba romana in original sau copie conform cu originalul, iar cele	- Certificat ISO9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification GmbH prin care certifica pe Energobit Schröder Lighting SRL , valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Certificat ISO14001:2004 nr. 170415042, emis de DEKRA Certification GmbH prin care certifica pe Energobit Schröder Lighting SRL , valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport testare fotometrica, RTECH-PHOTOMETRY LABORATORY, masurat pentru Schröder group , corp de iluminat KAZU -Raport de testare , nr. Referinta raport TGM-VA EE 36122a SFT, data eliberarii: 12.07.2015, numele laboratorului de testare: Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schröder SA, standard: IEC 60598-2-3:2002 (Ed.3) +A1:2011 utilizat in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (Ed.8), produs testat: Corp de iluminat pentru sistem de iluminat public marca Schröder, test parte de tip KAZU 24 LED NW cu difuzor plat si profilat -Raport de test fizic, Subiect KAZU 24 Leduri @ 1,0 A , scopul testului : Masuratori electrice, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect KAZU cu difuzor din policarbonat, scopul testului : Test rezistenta la impact IK10 conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech	Poland pentru produsul Philips, Familia TownGuide, serile BDP001, BDP002, BDP100, BDP101, BDP102, BDP103, BDP104, cu respectarea urmatoarelor standarde europene: EN 60598-2-3:2003; EN 6058-2-3:2003/A1:2011;EN 60598-1:2008; EN 60598-1:2008/A11:2009; EN 62471:2008. In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - raportul de incercare eliberat de un laborator acreditat UE in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportul de testare fotometrica emis de un laborator acreditat UE - certificatul ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerintele solicitate in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului, autorizatia de comercializare, raportului de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportului de testare fotometrica pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in	conformitate pentru aparatul de iluminat oferit in Fisa tehnica nr. 7, document ce nu s-a regasit in oferta depusa. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care anexeaza documentul solicitat. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea raportului de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1, raportului de testare fotometrica, certificatul ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 7. SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care justifica cerintele solicitate.
--	---	---	--	--

straine insotite de traducere autorizata in limba romana.” - „ Rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri ” , Deoarece ofertantul refuza sa transmita traducerea autorizata in limba romana a documentelor solicitate. Cerinta neindeplinita	-Raport de test fizic, Subiect KAZU 24 Leduri @ 1,0 A. Scopul testului: Evaluare test termic, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect KAZU 24 Leduri @ 1A, Scopul testului: Test nivel etanseitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1, eliberat de R-Tech -Raport de test, Subiect KAZU 24 LEDuri @ 1,0A-Protectia Clasa 1, Scopul testului: testare EMC conform standardelor EN 55015 & EN 61547, eliberat de R-Tech In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se ragasese Declaratia de conformitate pentru aparatul de iluminat prezentat in Fisa tehnica nr. 7. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea declaratiei de conformitate de la producator pentru aparatul de iluminat oferat in Fisa tehnica nr.7, deoarece ofertantul transmite documentul solicitat. Cerinta indeplinita	iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate referitoare la Certificatul ISO si autorizatia de comercializare si face trimitere la pag. 852 pana la pagina 853 unde se regasesc rapoartele de testare fotometrica si de la pag. 855 pana la pagina 858 unde se regasesc rapoartele de incercare. Cerinta indeplinita
---	--	---

Fise tehnice Iluminat pietonal tip 2 – Anexa 2 insotite de: -Rapoaarte de incercare pentru iluminat pietonal in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Rapoaarte de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.8; Producator Energobit Schröder Lighting – Hapiled 16 Led - se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini -Declaratie de calitate nr. 101/25.04.2016, prin care producatorul Energobit Schröder Lighting declara ca „produsele livrate indeplinesc conditiile de calitate prevazute in documentatia tehnica cu care vor fi livrate produsele.” -Declaratie de conformitate, producator Energobit Schröder Lighting, pentru aparatul de iluminat Hapiled, echipate cu LED-uri de Mare Putere 1,2W/LED: 16,24 sau 32 LED-uri. - Foaie catalog Schröder model Hapiled din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Certificat ISO 9001:2008 emis de Derka pentru Energobit Schröder Lighting , valabil pana la data de 19.04.2018 -Autorizare de comercializare a produselor Hapiled 16 LED/25W , Hapiled 24 LED/55W prin care producatorul Energobit Schröder Lighting autorizeaza pe furnizorul SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA sa livreze produsele mentionate anterior. -Testare supervisata de producator, din care reiese: „Divizia SGS CEBEC , activand ca si Organism National de Certificare participa la Sistemul de Organisme de Certificare CB Scheme) si Sistemul de certificare European (ECS) se recunoaste urmatoarul laborator ca SMT Laboratory nr. CEBEC-002 operand in conformitate cu prescriptiile de certificare IEC60598 CB si sistemul de certificare ECS. Laborator aprobat : R-TECH S.A. , Fabricile producatorului : Schreder Group CIE.”	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.8; Producator Energobit Schreder Lighting-Kazu 16 LED, 38W- se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Foaie catalog aparat de iluminat Kazu Producator Energobit Schreder Lighting din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat - Autorizare emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producatori de aparate de iluminat public si distribuitori pentru stalpii de iluminat public, de tipul: Voltana 5/145W, Voltana 4/110W , Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING SERVICES SA, sa livreze produsele mentionate anterior. - Certificat ISO9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL , valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport testare fotometrica, RTECH-PHOTOMETRY LABORATORY, masurat	Ofertantul prezinta: - fisa tehnica nr.8; Producator Philips – BDP 102 GRN35 – 28W, se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Foaie catalog aparat de iluminat Philips TownGuide Performer din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Declaratie de conformitate emisa de Philips, prin care declara pe proprie raspundere pentru produsele din Gama TownGuide , cod produs: BDP001/002/100/102/103/104 sunt in conformitate cu cerintele esentiale ale Directivelor Europene si standarde armonizate. -Licenta nr. 095/ENEC/14 din data 16.05.2014, privind utilizarea marcii europene ENEC, in asociere cu sufixul 30, emisa de catre Philips Lighting Poland pentru produsul Philips, Familia TownGuide, seriile BDP001, BDP002, BDP100, BDP101, BDP102, BDP103, BDP104, cu respectarea urmatoarelor standarde europene: EN 60598-2-3:2003; EN 6058-2-3:2003/A1:2011;EN 60598-1:2008; EN 60598-1:2008/A11:2009; EN 62471:2008. In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele:	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la traducerea in limba romana a Raportului de testare fotometrica, testat de laboratorul R-TECH , masurat pentru Schröder group, corp de iluminat HAPILED si Raport de incercare , pentru produsele marca Schröder Model Hapiled SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care refuza sa transmita traducere autorizata in limba romana pentru documentele solicitate S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la prezentarea declaratiei de conformitate pentru aparatul de iluminat oferat in Fisa tehnica nr. 8, document ce nu s-a regasit in oferta depusa. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care anexeaza documentul solicitat. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora
---	--	---	--	--

	Raport de testare fotometrică, testat de laboratorul RTECH, măsurat pentru Schröder group, corp de iluminat HAPILED pentru 32LED -Raport de încercare, pentru produsele marca Schröder model Hapiled, Comisia de evaluare a constatat ca raportul de testare fotometrică, testat de laboratorul R-TECH, măsurat pentru Schröder group, corp de iluminat HAPILED și raportul de încercare pentru produsele marca Schröder Model Hapiled sunt prezentate în limba engleză. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA nu indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la: - „Toate fisele tehnice vor fi prezentate in limba romana in original sau copie conform cu originalul, iar cele straine insotite de traducere autorizata in limba romana.” - „ Rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri ” , Deoarece ofertantul refuza sa transmita traducerea autorizata in limba romana a documentelor solicitate. Cerinta neindeplinita	pentru Schreder group , corp de iluminat KAZU -Raport de testare , nr. Referinta raport TGM-VA EE 36122a SFT, data eliberarii: 12.07.2015, numele laboratorului de testare: Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schreder SA, standard: IEC 60598-2-3:2002 (Ed.3) +A1:2011 utilizat in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (Ed.8), produs testat: Corp de iluminat pentru sistem de iluminat public marca Schreder, test parte de tip KAZU 24 LED NW cu difuzor plat si profilat -Raport de test fizic, Subiect KAZU 16 Leduri @ 1,0 A , scopul testului : Masuratori electrice, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect KAZU cu difuzor din policarbonat, scopul testului : Test rezistentia la impact IK10 conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect KAZU 16 Leduri @ 1,0 A. Scopul testului: Evaluare test termic, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect KAZU 24 Leduri @ 1A, Scopul testului: Test nivel etanseitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1, eliberat de R-Tech -Raport de test, Subiect KAZU 16 LEDuri @ 1,0A-Protectia Clasa 1, Scopul testului: testare EMC conform standardelor EN 55015 & EN 61547, eliberat de R-Tech	- raportul de încercare eliberat de un laborator acreditat UE in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportul de testare fotometrica emis de un laborator acreditat UE - certificatul ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerintele solicitate in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului, autorizatia de comercializare, raportului de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportului de testare fotometrica pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate referitoare la Certificatul ISO si autorizatia de comercializare si face trimitere la pag. 852 pana la pagina 853 unde se regasesc rapoartele de testare fotometrica si de la pag. 855 pana la pagina 858 unde se regasesc rapoartele de incercare. Cerinta indeplinita	14:00 cu privire la prezentarea raportului de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1, raportului de testare fotometrica, certificatul ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 8. SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care justifica cerintele solicitate.
--	--	--	--	--

Fise tehnice sistem teleanagement – Anexa 2 insotite de: -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO 9001		In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se ragaseste Declaratia de conformitate pentru aparatul de iluminat prezentat in Fisa tehnica nr. 8. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea declaratiei de conformitate de la producator pentru aparatul de iluminat oferit in fisa tehnica nr. 8, deoarece ofertantul transmite documentul solicitat. <u>Cerinta indeplinita</u>		
Fise tehnice sistem teleanagement – Anexa 2 insotite de: -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO 9001	Ofertantul prezinta: -Fisa tehnica pentru Dimming si teleanagement system, Producator ALTOT JSC, Dezvoltator Teliko LTD, in limba engleza -Declaratie de conformitate pentru produsele C-Box7PLC si C-node7PLC, -Certificat distribuitor nr. 40113251806, din care reiese ca SC ROMLUX LIGHTING SXA este distribuitor oficial pentru produsele dezvoltate de Teliko LTD si produse de ALTON „C-boz7, C-box8,C-node7, C-node8” -Certificat ISO9001:2008 eliberat de Lloyd's Register Quality pentru AS ALTON, expira la 01.06.2017 -Manual de utilizare C-Box7 si C-Node7 Comisia de evaluare a constatat ca urmatoarele documente sunt prezentate in limba engleza:	Ofertantul prezinta: -Fisa tehnica nr. 11 pentru sistem de dimming si teleanagement, Producator SC FLASHNET SRL - se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Foaie catalog inteliLight, din care reiese caracteristicile tehnice ale sistemului de dimming si teleanagement In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se ragaseste Certificatul ISO 9001 al producatorului pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr. 11.	Ofertantul prezinta: -Fisa tehnica nr. 11 pentru sistem de dimming si teleanagement, Producator Vossloh-Schwabe- se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Foaie catalog pentru: iPC – Echipament inteligent de control pentru stalpi, iLC – Echipament inteligent de control pentru corpuri de iluminat (incorporat) iDC – Concentrator inteligent de date iLUX – Luxmetru inteligent, cu interfata de conectare la linia de alimentare cu electricitate , din care reies caracteristicile tehnice ale sistemului de dimming si teleanagement	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la traducerea in limba romana a urmatoarelor documente: -Fisa tehnica pentru Dimming si teleanagement system, -Declaratiile de conformitate pentru produsele C-Box7PLC si C-node7PLC -Certificat distribuitor nr. 40113251806 pentru produsele dezvoltate de Teliko LTD si produse de ALTON -Certificat ISO9001:2008 eliberat de Lloyd's Register Quality pentru AS ALTON

-Fisa tehnica pentru Dimming si telemanagemenet system, -Declaratii de conformitate pentru produsele C-Box7PLC si C-node7PLC - Certificat distribuitor nr. 40113251806 pentru produse dezvoltate de Teliko LTD si produse de ALTON -Certificat ISO9001:2008 eliberat de Lloyd's Register Quality pentru AS ALTON Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA nu indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la: - „Toate fisele tehnice vor fi prezentate in limba romana in original sau copie conform cu originalul, iar cele straine insotite de traducere autorizata in limba romana.” - „ Rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri ” , Deoarece ofertantul refuza sa transmita traducerea autorizata in limba romana a documentelor solicitate. Cerinta neindeplinita	Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea Certificatului ISO 9001 pentru produsul oferat in Fisa tehnica nr. 11 , deoarece ofertantul transmite documentul solicitat. Cerinta indeplinita	-Declaratie de conformitate, emisa de Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, prin care declara pe proprie raspundere faptul ca produsul iDC-Concentrator inteligent de date este in conformitate cu standarde: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55015, EN 61000 4-2, EN 61000 4-3, EN 61000 4-4, EN 61000 4-5, EN 61000 4-6, EN 61000 4-11, EN 50065-1, EN 50065 2-2, EN 55022, ISO/IEC 14908-1, ISO/IEC 14908-3, EN 61347-1, EN 60950-1, EN 55024 In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - certificarea sistemului calitatii ISO 9001 de la furnizor	SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care refuza sa transmita traducere autorizata in limba romana pentru documentele solicitate S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la prezentarea Certificatului ISO 9001 al producatorului pentru produsul oferat in Fisa tehnica nr. 11, document ce nu s-a regasit in oferta depusa. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care anexeaza documentul solicitat. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea certificatului ISO 9001 al furnizorului pentru produsul oferat in fisa tehnica nr. 11.	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care anexeaza documentul solicitat.
---	---	--	---	--

Fise tehnice proiector I – Anexa 2 insotite de: -Raport de incercare pentru proiector in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Raport de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta: -Fisa tehnica, proiector Pixel 16 LED 700mA 128W, producator C Luce Srl - se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini -Foile catalog, proiectoare de exterior PIXEL din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Delaratie prin care societatea C Luce Srl declara pe proprie raspundere ca produsele sunt fabricate in conformitate cu norma europeana ROHS 2011/65/UE -Licenta de utilizare a marci ENEC din care reiese ca Nemko acorda dreptul de a pune marca ENEC pe produsul „Proiector cu leduri” Marca C-Luce, Model/Tip 23A643, ZZZ PIXEL B, Producator C Luce SRL. -Certificat ISO9001:2008 nr. 800338, eliberat de IQNet si Nemko AS pentru societatea C LUCE Srl, valabil pana la 14.10.2017 -Declaratie de conformitate pentru produsele din seria Pixel cu variantele SM/AS/ST/CYC 4 LEDURI 700Ma, 32W col 4000k; SM/AS/ST/CYC 8 LEDURI 700Ma, 64W col 4000k; SM/AS/ST/CYC 12 LEDURI 700Ma, 96W col 4000k; SM/AS/ST/CYC 16 LEDURI 700Ma, 128W col 4000k -Raport de incercare, testat de laboratorul Nemko Spa, pentru producator C Luce Srl, prezentat in limba engleza -Raport de testare fotometrica, testat de OxyTech, pentru corp de iluminat PIXEL AS 16LED 700mA - Comisia de evaluare a constatat ca: - raportul de incercare, testat de laboratorul Nemko Spa, pentru producator C Luce Srl este prezentat in limba engleza.	Ofertantul prezinta: -Fisa tehnica nr.9, proiector Energobit Schreder Lighting-Omnistar 128 LED, 140W - se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Foile catalog, proiectoare Omnistar Producator Energobit Schreder Lighting din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Autorizare emisa de Energobit Schreder Lighting SRL, in calitate de producatori de aparate de iluminat public si distribuitori pentru stalpii de iluminat public, de tipul: Voltana 5/145W, Voltana 4/110W, Voltana 3/80W, Voltana 2/56W/28W, Kazu 24 LED/40W, Kazu 16 LED/38W, Omnistar 128 LED/80W/140W, prin care autorizeaza pe furnizorul FLASHLIGHTING SERVICES SA, sa livreze produsele mentionate anterior. - Certificat ISO9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL, valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Certificat ISO14001:2004 nr. 170415042, emis de DEKRA Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL, valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport de testare, nr. Referinta raport TGM-VA EE 35919b SFT, data eliberarii: 15.07.2015,	Ofertantul prezinta: -Fisa tehnica 9, producator Electro Max 120W - se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini -Foile catalog, proiectoare cu led-uri ST 120-54-WH-S seria Foton II producator Electro Max SRL din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Certificat de conformitate nr. SECEEEx.2014.15014X emis de INSEMEX Petrosani. - Producatorul certificarii SC. Electro Max SRL. -Raport de certificare nr.14/3-07.2014 emis de INSEMEX Petrosani pentru producatorul SC. Electro Max SRL, denumirea produsului: corpuri de iluminat de tip proiector pentru iluminat public, tip ST-XXX-XX-XX-X. -Declaratie de reprezentativitate corpurilor de iluminat de tip proiector stradal emisa de Electro Max SRL prin care declara ca varianta de produs ST-120-54-WH-S este reprezentativa pentru gama de produse FOTON II ST, carcasa proiectoarelor este aceeași indiferent de varianta constructiva, nr de leduri este numarul maxim utilizat in toata gama de proiectoare stradale. - In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat urmatoarele: - din documentele depuse nu se	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste, termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la traducerea in limba romana raportul de incercare, testat de laboratorul Nemko Spa, pentru producator C Luce Srl si prezentarea Autorizatiei de comercializare de la producatorul C Luce Srl pentru produsele proiector Pixel prezentate in oferta, document ce nu s-a regasit in oferta tehnica SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care refuza sa transmita traducere autorizata in limba romana pentru documentele solicitate si justifica autorizatia de comercializare de la producatorul C Luce Srl pentru produsele proiector Pixel prezentate in oferta S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la prezentarea raportul de testare fotometrica pentru produsul oferit in Fisa tehnica nr. 9, document ce nu s-a regasit in oferta depusa. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care anexeaza documentul solicitat.
--	---	---	---	--

	- din documentele depuse nu se regasesc Autorizare de comercializare de la producatorul C Luce Srl pentru produsele proiectori Pixel prezentate in oferta. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA: - indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea autorizatiei de comercializare de la producator pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila., deoarece ofertantul prezinta dovezi care atesta furnizarea produselor de tip proiectori Pixel de la producatorul C Luce SRL - nu indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la: - „Toate fisele tehnice vor fi prezentate in limba romana in original sau copie conform cu originalul, iar cele straine insotite de traducere autorizata in limba romana.” - „ Rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri ” , Deoarece ofertantul refuza sa transmita traducerea autorizata in limba romana a documentelor solicitate. Cerinta indeplinita	numele laboratorului de testare: Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schreder SA, standard: IEC 60598-2-5:1998 (a doua editie) utilizat in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (a opta editie), produs testat: Aparat de iluminat de tip proiector marca Schreder, model Omnistar GU -Raport de test fizic, Subiect OMNISTAR 144 Leduri, scopul testului : Masuratori electrice @ 1A, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect OMNISTAR, scopul testului : Test rezistent la impact IK10 conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect OMNISTAR 144 Leduri. Scopul testului: Evaluare test termic 1A, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect OMNISTAR 144 Leduri @ 700mA, Scopul testului: Test nivel etanseitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1, eliberat de R-Tech -Raport de test, Subiect OMNISTAR 144 Leduri @ 700mA –clasa I, Scopul testului: test de compatibilitate electromagnetica conform standardelor EN 55015 & EN 61547, eliberat de R-Tech In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare constata ca in documentele depuse nu se regasesc raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr. 9	regasesc: - certificatul ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator - raportul de testare fotometrica emis de un laborator acreditat UE - Raportul de incercari mecanice emise de catre INSEMEX – SECEEx nu prezinta dovezi care atesta certificarea acestei institutii pentru verificarea produselor conform SR EN 60598-1 „Corpur de iluminat. Partea I: Prescriptii generale si incercari”. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerintele solicitate in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului, autorizatia de comercializare, raportului de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportului de testare fotometrica pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate referitoare la Certificatul ISO si autorizatia de comercializare si face trimitere la pag. 885-886 unde se regasesc rapoartele de testare fotometrica. Totodata transmite dovezi care atesta ca laboratorul INSEMEX – SECEEx este acreditat RENAR, respectiv recunoscut/acreditat	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea raportului de testare fotometrica, certificatul ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 9, precum si dovada atestarii certificatului institutii INSEMEX – SECEEx pentru verificarea produselor conform SR EN 60598-1 SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care justifica cerintele solicitate.
--	--	---	---	---

Fise tehnice proiector 2- Anexa 2 insotite de: -Raport de incercare pentru proiector in conformitate cu SR EN 60598-1 * -Raport de testare fotometrica emise de un laborator acreditat UE* -Declaratii de conformitate* -Caracteristici tehnice, planse tehnice, foi de catalog cat si mostre functionale ale aparatelor de iluminat -Certificatul ISO al producatorului -autorizare de comercializare de la producator	Ofertantul prezinta: -Fisa tehnica , proiector Pixel 8 LED 700mA 64W, producator C Luce Srl - se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini -Foaie catalog , proiectoare de exterior PIXEL din care reiese caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat -Delaratie prin care societatea C Luce Srl declara pe proprie raspundere ca produsele sunt fabricate in conformitate cu norma europeana ROHS 2011/65/UE -Licenta de utilizare a marcii ENEC din care reiese ca Nemko acorda dreptul de a pune marca ENEC pe produsul „Proiector cu leduri” Marca C-Luce, Model/Tip 23A643, ZZZ PIXEL B, Producator C Luce SRL -Certificat ISO9001:2008 nr. 800338, eliberat de IQNet si Nemko AS pentru societatea C LUCE Srl , valabil pana la 14.10.2017 -Declaratie de conformitate pentru produsele din seria Pixel cu variantele SM/AS/ST/CYC 4 LEDURI 700Ma, 32W col 4000k; SM/AS/ST/CYC 8 LEDURI 700Ma, 64W col 4000k; SM/AS/ST/CYC 12 LEDURI 700Ma, 96W col 4000k; SM/AS/ST/CYC 16	Din raspunsul transmis comisiei de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea raportului de testare fotometrica pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 9, deoarece ofertantul transmite documentul solicitat. <u>Cerinta indeplinita</u>	UE sa realizeze incercari pentru echipamente si materiale electrice <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta: -Fisa tehnica 10 , producator Electro Max 60W- se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini - Foaie catalog , proiectoare cu led-uri ST 060-24-WH-S seria Foton II producator Electro Max SRL din care reies caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat - Certificat de conformitate nr. SECEEEx.2014.15014X emis de INSEMEX Petrosani. - Producatorul certificarii SC. Electro Max SRL. -Raport de certificare nr.14/3.07.2014 emis de INSEMEX Petrosani pentru producatorul SC. Electro Max SRL, denumirea produsului: corpuri de iluminat de tip proiector pentru iluminat public, tip ST-XXX-XX-XX-X. -Declaratie de reprezentativitate corpuri de iluminat de tip proiector stradal emisa de Electro Max SRL prin care declara ca varianta de produs ST-120-54-WH-S este reprezentativa pentru gama de S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la traducerea in limba romana raportul de incercare , testat de laboratorul Nemko Spa, pentru producator C Luce Srl si prezentarea Autorizatiei de comercializare de la producatorul C Luce Srl pentru produsele proiector Pixel prezentate in oferta, document ce nu s-a regasit in oferta tehnica SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care refuza sa transmita traducere autorizata in limba romana pentru documentele solicitate si justifica autorizatia de comercializare de la producatorul C Luce Srl pentru produsele proiector Pixel prezentate in oferta
---	---	---	--	--

LEDURI 700Ma, 128W col 4000k -Raport de incercare, testat de laboratorul Nemko Spa, pentru producator C Luce Srl, prezentat in limba engleza -Raport de testare fotometrica, tetat de OxyTech, pentru corp de iluminat PIXEL AS 8 LED 700mA Comisia de evaluare a constatat ca: - raportul de incercare, testat de laboratorul Nemko Spa, pentru producator C Luce Srl este prezentat in limba engleza. - din documentele depuse nu se regasesc Autorizare de comercializare de la producatorul C Luce Srl pentru produsele proiectoare Pixel prezentate in oferta. In acest sens se va solicita urmatoarea clarificare: „Prezentati traducere autorizata in limba romana pentru raportul de incercare, testat de laboratorul Nemko Spa, pentru producator C Luce Srl “ „Unde in oferta depusa se regasesc Autorizare de comercializare de la producatorul C Luce Srl pentru produsele proiector Pixel “ Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA: - indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea autorizatiei de comercializare de la producator pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale, proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila., deoarece ofertantul prezinta dovezi care atesta furnizarea produselor de tip proiector Pixel de la producatorul C Luce Srl	- Certificat ISO9001:2008 nr. 50415219, emis de DEKRA Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL, valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Certificat ISO14001:2004 nr. 170415042, emis de DEKRA Certification CmbH prin care certifica pe Energobit Schreder Lighting SRL, valabil din 20.04.2015 pana la 19.04.2018 -Raport de testare, nr. Referinta raport TGM-VA EE 35919b SFT, data eliberarii: 15.07.2015, numele laboratorului de testare: Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik, solicitant Schreder SA, standard: IEC 60598-2-5:1998 (a doua editie) utilizat in combinatie cu IEC 60598-1:2014 (a opta editie), produs testat: Aparat de iluminat de tip proiector marca Schreder, model Omnistar GU -Raport de test fizic, Subiect OMNISTAR 144 Leduri, scopul testului : Masuratori electrice @ 1A, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect OMNISTAR, scopul testului : Test rezistenta la impact IK10 conform standardului IEC/EN 62262, eliberat de R-Tech -Raport de test fizic, Subiect OMNISTAR 144 Leduri. Scopul testului: Evaluare test termic 1A, eliberat de R-tech -Raport de test fizic, Subiect OMNISTAR 144 Leduri @ 700mA, Scopul testului: Test nivel etanseitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1,	produce FOTON II ST, carcasa proiectoarelor este aceeași indiferent de varianta constructivă, nr de leduri este numarul maxim utilizat in toata gama de proiectoare stradale. In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat urmatoarele: - din documentele depuse nu se regasesc: - certificatul ISO al producatorului - autorizatie de comercializare de la producator fotometrica emis de un laborator acreditat UE - Raportul de incercari mecanice emise de catre INSEMEX – SECEE nu prezinta dovezi care atesta certificarea acestei institutii pentru verificarea produselor conform SR EN 60598-1 „Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si incercari”. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerintele solicitate in caietul de sarcini referitor la prezentarea certificatului ISO al producatorului, autorizatia de comercializare, raportului de incercare in conformitate cu SR EN 60598-1 si raportului de testare fotometrica pentru aparatele de iluminat cu LED-uri stradale, ornamentale,	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la prezentarea raportul de testare fotometrica pentru produsul oferat in Fisa tehnica nr. 10, document ce nu s-a regasit in oferta depusa. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care anexeaza documentul solicitat. S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea raportului de testare fotometrica, certificatul ISO al producatorului si autorizatia de comercializare de la producator pentru produsul oferat in fisa tehnica nr. 9, precum si dovada atestarii certificatului institutii INSEMEX – SECEE pentru verificarea produselor conform SR EN 60598-1 SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care justifica cerintele solicitate.
--	--	--	---

- nu indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la: - „Toate fisele tehnice vor fi prezentate in limba romana in original sau copie conform cu originalul, iar cele straine insotite de traducere autorizata in limba romana.” - „Rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri ” , Deoarece ofertantul refuza sa transmita traducerea autorizata in limba romana a documentelor solicitate. Cerinta neindeplinita	eliberat de R-Tech -Raport de test, Subiect OMNISTAR 144 Leduri @ 700mA –clasa I, Scopul testului: test de compatibilitate electromagnetica conform standardelor EN 55015 & EN 61547, eliberat de R-Tech In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare constata ca in documentele depuse nu se regasesc raportul de testare fotometrica pentru produsul prezentat in Fisa tehnica nr.10. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea raportului de testare fotometrica pentru produsul oferat in fisa tehnica nr. 10, deoarece ofertantul transmite documentul solicitat. Cerinta indeplinita	proiectoare utilizate in iluminatul public din Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentele solicitate referitoare la Certificatul ISO si autorizatia de comercializare si face trimitere la pag. 885-886 unde se regasesc rapoartele de testare fotometrica. Totodata transmite dovezi care atesta ca laboratorul INSEMEX – SECEEEx este acreditat RENAR, respectiv recunoscut/acreditat UE sa realizeze incercari pentru echipamente si materiale electrice Cerinta indeplinita
Stalp metalic pentru iluminat stradal- Fisa tehnica nr. 12 insotita de: -Certificatul ISO 9001	Ofertantul prezinta urmatoarele documente: -Autorizare de comercializare , prin care SC VIACON ROMANIA SRL, autorizeaza ca „distribuitor pentru produsele sale pe ROMLUX LIGHTING”, valabila pana la data de 31.12.2016 -Fisa tehnica nr.12 , producator VIACON ROMANIA, stalp metalic pentru iluminat stradal, ce se incadreaza in specificatiile tehnice minime solicitate in caietul de sarcini -Certificat de constatare a performantei	Ofertantul prezinta urmatoarele documente: -Fisa tehnica nr. 14 stalp metalic pentru iluminat stradal, producator VIACON ROMANIA - se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini -Certificat de constanta a performantei nr. 2204-CPR-0087.m ,emis de ICECON CERT, pentru „Stalpi pentru iluminat public de otel,

Stalp din PAFS pentru iluminat ornamental-pietonal tehnica nr. 13 insofita de: -Certificatul ISO 9001	produsele pentru constructii stalpi pentru iluminat public din otel, octogonali/rotunzi fabricate de SC VIACON ROMANIA SRL, valabil pana la data de 23.10.2017 -Certificat ISO 9001:2008, pentru SC VIACON ROMANIA SRL, emis de QSCert, valabil pana la 15.12.2018 -fise tehnice, producator VIACON, din care reies caracteristici tehnice, planse constructie, norme CE <u>Cerinta indeplinita</u>	octogonali cu placa SI09P-1650, Stalpi tronconici octogonali cu placa SI10P-1650, conform comenzii emise de FLASH LIGHTING SERVICES SA, prin care declara ca „sunt in conformitate cu documentatia tehnica de executie precizata in tabel.” - Oferta nr. 15321/06.04.2016, emisa de DUAL MAN SRL catre FLASH GROUP SA, din care reiese si termenul de garantie pentru produsele zincate termic care va fi de „10 ani de la data semnarii procesului verbal de receptie, in conditii normale de exploatare.” -Certificat ISO 9001:2008, eliberat de Intertek pentru SC DUAL MAN SRL, data de expirare a certificatului 14 septembrie 2018 <u>Cerinta indeplinita</u>	octogonali/rotunzi”, fabricate de SC VIACON ROMANIA SRL, valabil pana la data de 23.10.2017 -Certificat ISO 9001:2008 nr. Q-6375/15, emis de QSCert, pentru SC VIACON ROMANIA SRL, valabil pana la data de 15.12.2018 -Certificat ISO 14001:2004 nr. e-6375/15, emis de QSCert, pentru SC VIACON ROMANIA SRL, valabil pana la data de 15.12.2018 <u>Cerinta indeplinita</u>	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 25261/08.06.2016 catre SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti, termen raspuns 13.06.2016, ora 12:00 cu privire la prezentarea traducerii autorizate in limba romana a Fisei tehnice nr. 13 din oferta depusa.. SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 25826/13.06.2016 in care anexeaza traducerea autorizata in limba romana a documentului solicitat.
Ofertantul prezinta urmatoarele documente: -Fisa tehnica nr. 13 stalp din PAFS pentru iluminat ornamental-pietonal, producator Formenta AB – prezentat in limba engleza -Instructiuni de intretinere pentru stalpul din poliester armat cu fibra de sticla, pentru iluminatul public/privat pietonal/stradal/rezidential , emis de Dinamic Steel Art SRL -Certificat de calitate si garantie eliberat la data de 02.04.2012,	Ofertantul prezinta urmatoarele documente: -Fisa tehnica nr. 15 stalp din PAFS pentru iluminat ornamental-pietonal, producator SC MONTPLAST SRL - se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - certificarea sistemului calitatii ISO 9001 de la furnizor	Ofertantul prezinta urmatoarele documente: -Fisa tehnica nr.13 stalp din PAFS pentru iluminat ornamental-pietonal, producator Formenta AB – prezentat in limba engleza -Instructiuni de intretinere pentru stalpul din poliester armat cu fibra de sticla, pentru iluminatul public/privat pietonal/stradal/rezidential , emis de Dinamic Steel Art SRL -Certificat de calitate si garantie eliberat la data de 02.04.2012,	Ofertantul prezinta urmatoarele documente: -Fisa tehnica nr. 15 stalp din PAFS pentru iluminat ornamental-pietonal, producator SC MONTPLAST SRL - se incadreaza in specificatiile tehnice minime cerute in caietul de sarcini In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca din documentele depuse nu se regasesc urmatoarele: - certificarea sistemului calitatii ISO 9001 de la furnizor	

-Indrumator de instalare-montare stalp pentru iluminat „Montplast” 4m Cerinta indeplinita	beneficiar SC FLASH LIGHTING SRL, descriere produs: Stalp din poliester armat cu fibra de sticla, pentru iluminat public/privat pietonal/stradal/rezidential , H=4m, producator : Formenta Hungary KFT, importator: SC Dynamic Steel Art SRL. -Certificat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, eliberat de Sewdac Akkreditering, pentru Formenta International AB, valabil pana la 31.05.2018 -Foaie catalog Formenta din care reies specificatiile tehnice ale produsului. In urma analizei propunerii tehnice comisia de evaluare a constatat ca Fisa tehnica nr. 13 este prezentata in limba engleza. Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC FLASH LIGHTING SERVICES SA indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la prezentarea Fiselor tehnice ale produselor oferite in limba romana, deoarece ofertantul transmite documentul solicitat in traducere autorizata in limba romana. Cerinta indeplinita	Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini referitor la certificarea sistemului calitatii ISO 9001 de la furnizorii interni sau externi pentru toate materialele si componentele utilizate pentru proiectare, modernizare si extindere a sistemului de iluminat public in Municipiul Braila, deoarece ofertantul transmite documentul solicitat. Cerinta indeplinita	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 26093/14.06.2016 catre SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti, termen raspuns 17.06.2016, ora 14:00 cu privire la prezentarea certificatului ISO 9001 al furnizorului pentru produsul oferit in fisa tehnica nr. 11. SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti a raspuns in termen prin adresa nr. 26524/17.06.2016, in care anexeaza documentul solicitat.
--	--	---	---

Fiecare ofertant isi va asuma prin oferta depusa riscurile conform celor precizate in Matricea de riscuri -Anexa 9 din caietul de sarcini. In cazul neacceptarii de catre ofertant a repartitiei riscurilor conform celor precizate in Anexa 9 oferta va fi declarata neconforma.	Ofertantul prezinta Matricea de riscuri - Anexa 9 prin care isi asuma riscurile conform caietului de sarcini. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta Matricea riscurilor pentru Scenariul Concesiune prin care accepta repartitia riscurilor conform celor precizate in Anexa 9 din caietul de sarcini <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta Declaratie privind asumarea riscurilor prezentate in matricea de riscuri (Anexa 9) si anexeaza Matricea riscurilor pentru Scenariul Concesiune, prin care accepta repartitia riscurilor conform celor precizate in Anexa 9 din caietul de sarcini <u>Cerinta indeplinita</u>	
Declaratie pe proprie raspundere cu privire la faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la reglementarile specifice de munca, protectia si securitatea muncii-Formular 15	Ofertantul prezinta Declaratie privind protectia mediului si protectia muncii. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca si protectia muncii. <u>Cerinta indeplinita</u>	Ofertantul prezinta Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca si protectia muncii. <u>Cerinta indeplinita</u>	
Conforma / Neconforma	Neconforma potrivit art.36, alin.2, lit a) din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, motivat de faptul ca nu indeplineste cerintele din caietul de sarcini referitoare la: - la montarea/ demontarea elementelor iluminatului festiv, respectiv ornamentele trebuie sa fie modele noi in fiecare an. - prezentarea traducerilor autorizate in limba romana pentru documentele depuse, cerinta solicitata in caietul de sarcini precum si la capitolul IV.4.1. „Modul de prezentare a propunerii tehnice” din Fisa de date cu privire la: - „Toate fisele tehnice vor fi prezentate in limba romana in original sau copie conform cu originalul, iar cele straine insotite de traducere autorizata in limba romana.” - „Rapoarte de incercari (in limba romana sau traducere autorizata) pentru aparatele de iluminat stradal, ornamental, proiectoare, cu LED-uri ”	Conforma	Conforma	

Evaluarea propunerii financiare

Comisia de evaluare a analizat propunerea financiară:

- sub aspectul existenței corecțiilor admise de lege: **nu este cazul**;
- al încadrării în valoarea estimată a contractului – ofertele depuse se încadrează în valoarea estimată a contractului;
- al prețului aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat:

Valoarea propunerii financiare ofertată de **SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste** este de 46.105.104,24 lei fara TVA care reprezintă **79,41 %** din valoarea estimată a contractului de **58.057.159,36 lei fara TVA.**

Valoarea propunerii financiare ofertată de **SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti** este de 57.950.694,26 lei **fără TVA** care reprezintă **99,81%** din valoarea estimată a contractului de **58.057.159,36 lei, fără TVA.**

Valoarea propunerii financiare ofertată de **SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti** este de 39.136.375,97 lei **fără TVA** care reprezintă **67,41 %** din valoarea estimată a contractului de **58.057.159,36 lei, fără TVA.**

Propunerea financiară ofertată de **SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA si SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA** reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului.

S-au solicitat clarificări cu privire la justificare prețului aparent neobișnuit de scăzut:

- prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 pentru ofertantul **SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA**

Termenul limită pentru transmiterea răspunsului este până la data de 07.06.2016, ora 11:00.

- prin adresa nr. 26093/14.06.2016 pentru ofertantul **SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA**

Termenul limită pentru transmiterea răspunsului este până la data de 17.06.2016, ora 14:00.

Ofertantul **SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA** a transmis răspuns prin adresa înregistrată la instituția noastră nr. M1261/07.06.2016 , ora 08:49 , în termenul solicitat , justificând prețul neobișnuit de scăzut , precizând următoarele:

- fundamentarea economică a modului de formare a prețului este cuprinsă în oferta financiară/ devizele prezentate în oferta,
- respecta dispozițiile privind privitoare la sănătatea și securitatea în muncă, precum și cele privitoare la timpul de muncă și
- nu beneficiază de condiții favorabile sau ajutor de stat

Ofertantul **SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA** a transmis răspuns prin adresa înregistrată la instituția noastră nr. 26524/17.06.2016, ora 08:22, în termenul solicitat , justificând prețul neobișnuit de scăzut , precizând următoarele:

- Fundamentarea economică a prețului ofertat este în concordanță cu valorile manoperei pentru funcțiile propuse, nefiind mai mici decât valoarea salariului minim pe economie,
- Are capacitatea tehnică și organizatorică de a finaliza contractul în termenul declarat.
- devizele care au fost atasate ofertei financiare sunt dovada faptului că putem realiza obiectul concesiunii iluminatului public din municipiul Braila și atingerea obiectivelor autorității contractante.

- pretul pe fiecare operatie prevazuta in centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari contine ca elemente de fundamentare, materialul, manopera, utilajul, incheierea de deviz, cheltuielile indirecte si profitul.

- structura si nivelul tarifelor prevazute in oferta financiara reflecta costul efectiv al prestatiei si sunt in conformitate cu prevederile legale.

- isi mentine oferta depusa.

Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca ofertantii SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA si SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, justifica fundamentarea pretului neobisnuit de scazut.

Ofertant Elementele principale ale ofertei și documentele depuse	SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste	SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti	SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti	Observații (clarificări solicitate /răspuns)
0	1	2	3	4
-Formular de oferta Formular 18 care va cuprinde pretul total privind lucrarile de investitii pentru activitatea de modernizare a sistemului de iluminat public. Oferta va contine totalitatea lucrarilor de modernizare a sistemului de iluminat stradal-rutier, a sistemului de iluminat ornamental si stradal-pietonal, a lucrarilor de modernizare a punctelor de aprindere, a lucrarilor de montare a unui sistem de dimming si teleanagement si a lucrarilor de modernizare a iluminatului arhitectural. -Anexa la formularul de oferta -Respectarea cerintelor din caietul de sarcini cu detalieria elementelor care reprezinta factori de evaluare	Ofertantul prezinta : -Formularul nr.18 : Valoarea totala 46.105.104,24 lei fara TVA -Anexa 1 la formularul de oferta -Anexa 2 - cuprinde valorile totale pe fiecare categorie de lucrari si valoarea redeventei Modernizare sisteme iluminat - 30.898.527,47 lei fara TVA Extindere sistem iluminat (stradal si ornamental) - 0,00 cu mentiunea: „Nu va fi cuprinsa in valoarea ofertei” Iluminat ornamental festiv de sarbatori(10 ani)- 10.067.610,00 lei fara TVA Lucrari de intretinere - mentinere iluminat public (10 ani) - 5.128.966,78 lei fara TVA -Borderou tarife unitare modernizare -Borderou tarife unitare-Anexa nr. 7 In urma analizei documentelor depuse comisia de evaluare a constatat ca valoarea pentru extindere sistem iluminat (stradal si ornamental) este 0,00 cu mentiunea: „Nu va fi cuprinsa in valoarea ofertei” si s-au solicitat clarificari in acest sens.	Ofertantul prezinta : -Formularul nr.18 : Valoarea totala 57.950.694,26 lei fara TVA Anexa 1 la formularul de oferta Anexa 2 la formularul de oferta din care reiese : Modernizare sisteme iluminat (AIL LED stradale, AIL LED ornamental, BMPiP, sistem dimming si teleanagement, iluminat arhitectural) - 24.218.182,52 lei fara TVA Extindere sistem de iluminat (stradal si ornamental) - 7.705.872,75 lei fara TVA Iluminat ornamental festiv de sarbatori (10 ani) - 4.223.985,00 lei fara TVA Lucrari de intretinere - mentinere iluminat public (10 ani) - 2.968.335,70 lei fara TVA -Borderou tarife unitare modernizare - Anexa 5 -Devize - tarife unitare -Borderou extindere iluminat -Borderou iluminat festiv -Borderou tarife unitare-Anexa nr. 7 -Devize- tarife unitare -Reducerea consumului de energie a sistemului de iluminat Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta : -Formularul nr.18 : Valoarea totala 39.136.375,97 lei fara TVA Modernizare sistem de iluminat (AIL LED stradale, AIL LED ornamental, BMPiP, sistem dimming si teleanagement, iluminat arhitectural) - 24.218.182,52 lei fara TVA Extindere sistem de iluminat (stradal si ornamental) - 7.705.872,75 lei fara TVA Iluminat ornamental festiv de sarbatori (10 ani) - 4.223.985,00 lei fara TVA Lucrari de intretinere - mentinere iluminat public (10 ani) - 2.968.335,70 lei fara TVA -Borderou tarife unitare modernizare - Anexa 5 -Devize - tarife unitare -Borderou extindere iluminat -Borderou iluminat festiv -Borderou tarife unitare-Anexa nr. 7 -Devize- tarife unitare -Reducerea consumului de energie a sistemului de iluminat Cerinta indeplinita	S-au solicitat clarificari prin adresa nr. 24344/ 01.06.2016 catre SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste , termen raspuns 07.06.2016, ora 11:00 cu privire la justificarea valorii oferite pentru Extindere sistem de iluminat (stradal si ornamental). SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA, Targoviste a raspuns in termen prin adresa nr. M1261/07.06.2016 in care justifica cerinta solicitata.

	Din raspunsul transmis comisia de evaluare constata ca SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA nu indeplineste cerinta solicitata in caietul de sarcini completata cu clarificarile la documentatia de atribuire nr. 789/12.04.2016 si nr. 779/14.04.2016, referitoare la intocmirea ofertei comerciale ce va cuprinde si pretul total pentru lucrarile de extindere sistem de iluminat ce se stabileste pe baza Borderoului de tarife unitare si vor cuprinde extinderea sistemului de iluminat stradal-rutier cu 600 de stalpi si a sistemului ornamental si stradal-pietonal cu 400 stalpi , deoarece ofertantul precizeaza ca valoarea ofertata „Extindere sistem de iluminat (stradal si ornamental) este 0,00 lei, nefiind cuprinsa in valoarea ofertei, conform raspunsurilor la clarificarea documentatiei de atribuire nr. 789/12.04.2016 si nr. 779/14.04.2016. Cerinta neindeplinita			
Graficul de executie a lucrarilor de modernizare - Durata maxima pentru lucrarile de modernizare a sistemului de iluminat public care nu va fi mai mare de 24 de luni.	Ofertantul prezinta Graficul de executie a lucrarilor pentru durata de executie de 24 de luni Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Graficul de executie a lucrarilor de modernizare pentru durata de executie de 24 de luni Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Graficul de executie a lucrarilor de investitie pentru durata de executie de 2 ani. Cerinta indeplinita	
Valoarea redeventei: minim 10000 lei/an fara TVA	Ofertantul prezinta in Formularul nr. 18 valoarea pentru: Redeventa/an – 10.000 lei fara TVA Cerinta indeplinita	Ofertantul prezinta Anexa 2 la formularul de oferta din care reiese Redeventa anuala – 190.000 lei fara TVA Cerinta indeplinita	Ofertantul precizeaza in Anexa 2 la Formularul de oferta valoarea pentru : Redeventa/an – 20.000.00 lei fara TVA Cerinta indeplinita	

In urma analizei propunerii financiare depuse de catre **S.C. ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A.** precum si a raspunsurilor primite la clarificarile solicitate, comisia de evaluare declara, respectiva oferta, ca fiind **neconforma** potrivit art.36, alin.2, lit a) din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, motivat de faptul ca nu indeplineste cerintele din caietul de sarcini referitoare la intocmirea ofertei comerciale ce va cuprinde si pretul total pentru lucrarile de extindere a sistemului de iluminat public, respectiv „Pretul total pentru lucrarile de extindere sistem de iluminat se stabileste pe baza Borderoului de tarife unitare si vor cuprinde extinderea sistemului de iluminat stradal-rutier cu 600 de stapli si a sistemului de iluminat ornamental si stradal-pietonal cu 400 stalpi.”

Următoarele oferte au fost declarate inacceptabile:

Nu este cazul

Utilizarea licitației electronice, dacă este cazul:

Nu este cazul

Aplicarea criteriului de atribuire

Criteriul de atribuire a contractului este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, aplicat ofertelor admisibile in baza art.37 alin. (2) si art. 82 alin. (1) din HGR 925/2006, coborat cu art. 200 din OUG 34/2006.

Clasamentul ofertantilor dupa aplicarea criteriului de atribuire:

Ofertant	Punctaj componenta financiara	Punctaj componenta tehnica	Total punctaj	Clasament
SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA , Bucuresti	55,52pct.	29,47pct.	84,99pct.	Locul 1
SC FLASH LIGHTING SERVICES SA, Bucuresti	42,32pct.	40pct.	82,32pct.	Locul 2

CAPITOLUL 3

Concluzii și semnături

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfășurat și relatat în prezentul Raport al procedurii,

HOTARASTE

Oferta declarată câștigătoare a contractului de achiziție publică având ca obiect « Delegarea de gestiune prin concesiune a sistemului de iluminat public Municipiul Braila » Cod CPV: 45310000-3; 50232100-1; 71321300-9 este cea depusă de ofertantul SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, Bucuresti cu o propunere financiară, de 39.136.375,97 lei fara TVA.

Partea din contract pe care acesta a declarat că o subcontractează: Nu e cazul

Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire, astăzi 23.06.2016, la sediul autorității contractante.

Spațiu destinat observatorilor Ministerului Finanțelor Publice - Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice/Direcției Generale a Finanțelor Publice Brăila Compartimentul de Verificare a Achizițiilor Publice Nu este cazul	Comisia de evaluare Termegan Marius (președinte cu drept de vot) Jercan Marin (membru) Partac Lucian (membru) Constantin Elena (membru) Moldoveanu Mirela (membru)
Observatori desemnați Nu este cazul	

